

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป

แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป

วันที่..... รหัสผู้ให้ข้อมูล.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของครอบครัว

1. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
2. อายุ ปี
3. ศาสนา ☐ พุทธ ☐ อิสลาม ☐ คริสต์ ☐ อื่นๆ
4. ระดับการศึกษา ☐ ไม่ได้รับการศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา
☐ อนุปริญญา ☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี
5. สถานภาพสมรส ☐ คู่ ☐ โสด ☐ หม้าย/หย่าร้าง ☐ แยกกันอยู่
6. อาชีพ.....
7. ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ☐ สามี/ภรรยา ☐ บิดา/มารดา
☐ พี่/น้อง ☐ บุตร/ธิดา ลำดับที่.....
☐ อื่นๆ ระบุ.....
8. ภูมิลำเนา.....
9. รายได้ต่อเดือน.....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ป่วย

1. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
2. อายุ ปี
3. การวินิจฉัยโรค.....
4. บทบาทในครอบครัว
5. สิทธิในการรักษาพยาบาล ☐ บัตรประกันสุขภาพ ☐ ประกันสังคม ☐ เบิกได้

ภาคผนวก ข

แนวคำถามในการสัมภาษณ์เจาะลึก

แนวคำถามในการสัมภาษณ์เจาะลึก

แนวคำถามต่อไปนี้เป็นแนวคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งแรกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งแนวคำถามสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้เอื้อต่อการติดตามประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล ประเด็นและคำถามเบื้องต้นได้จากการทบทวนเอกสารวิชาการ งานวิจัยและประสบการณ์เชิงวิชาชีพ โดยมีแนวคำถามดังนี้

คำถามที่ใช้ในการเปิดประเด็น

ดิฉันมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ป่วยภาวะเจ็บปวณระยะสุดท้าย ว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร “กรุณาช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านให้ฟังหน่อยนะคะ เป็นอย่างไร”

คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกเพื่อให้ผู้ให้มุลได้เล่าความรู้สึกต่อไปคือ “แล้วอย่างไรต่อคะ” “เพราะอะไร” “เป็นอย่างไรบ้าง”

แนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์

แนวคำถามเพื่อให้ได้มาซึ่งความหมายของผู้ป่วยภาวะเจ็บปวณระยะสุดท้าย

- กรุณาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสภาพ อาการผู้ป่วยที่คุณเห็นตอนนี้เป็นอย่างไร
- แล้วคุณทราบได้อย่างไร ว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย

แนวคำถามเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกระทบตอครอบครัวผู้ป่วยภาวะเจ็บปวณระยะสุดท้าย

- ภายหลังการทราบถึงสภาพอาการผู้ป่วยแล้วมีผลกระทบเกิดขึ้นกับตัวคุณและ

ครอบครัวอย่างไรบ้างทั้งในขณะนี้และต่อไป

แนวคำถามเพื่อให้ได้มาซึ่งการเผชิญปัญหาของครอบครัวผู้ป่วยภาวะเจ็บปวณระยะสุดท้าย

- ภายหลังที่คุณรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นคุณคิดจะทำอย่างไรต่อไป

ภาคผนวก ค

แบบบันทึกถอดความจากเทปบันทึกเสียงและการให้รหัสเบื้องต้น

แนวทางในการสังเกต

แนวทางในการสังเกต

แนวทางในการสังเกตต่อไปนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสังเกตผู้ให้ข้อมูลทั้งขณะสัมภาษณ์ ขณะอยู่ในโรงพยาบาลหรือขณะอยู่บ้าน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จะสามารถนำมาสนับสนุนคำบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือของงานวิจัยมากขึ้น โดยมีแนวทางในการสังเกตดังนี้

1. แนวทางการสังเกตผู้ให้ข้อมูลขณะสัมภาษณ์ สังเกตดังนี้ สังเกตปฏิกิริยา สีหน้า ท่าทาง และพฤติกรรมการแสดงออก ขณะผู้ให้ข้อมูลบอกเล่าประสบการณ์

2. แนวทางในการสังเกตทั่วไป

2.1 สังเกตสถานที่ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป

2.2 สังเกตการณ์มีปฏิสัมพันธ์ หรือสัมพันธภาพของผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลอื่น เช่น บุคคลในครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์

ภาคผนวก ง
แบบบันทึกการสะท้อนคิด
แบบบันทึกภาคสนาม

แบบบันทึกการสะท้อนคิดของผู้วิจัย

วันที่..... ครั้งที่..... สถานที่.....

ปัญหาและอุปสรรค ความรู้สึกรู้สึกนึกคิด อารมณ์ของผู้วิจัยต่อการสัมภาษณ์	แนวทางการแก้ไข
1.....	1.....
2.....	2.....
3.....	3.....

ข้อสรุป.....

แบบฟอร์มการจดบันทึกภาคสนาม

รายชื่อ.....การเยี่ยมชมครั้งที่.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สถานที่.....เวลา.....

ลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

[illegible]

สถานการณ์ขณะสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทินหรือการแสดงออกของผู้ให้ข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์

Blank handwriting practice lines.

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก จ

แบบฟอร์มการพิทักษ์สิทธิ์สำหรับผู้ให้ข้อมูล

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

คำชี้แจงในการศึกษาและการพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจัย

เรียน ผู้ให้ข้อมูล

ดิฉัน นางสาว วรลักษณ์ คัชมาตย์ นิสิตปริญญาโทสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสนใจในการทำวิจัยเรื่อง “ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ป่วยภาวะเฉียบพลันระยะสุดท้าย” จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ให้ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ รายละเอียดของการวิจัย ซึ่งต้องการศึกษาถึงการให้ความหมายของผู้ป่วยภาวะเฉียบพลันระยะสุดท้าย ตามการรับรู้ของครอบครัว ผลกระทบต่อครอบครัวผู้ป่วยภาวะเฉียบพลันระยะสุดท้าย และวิธีการเผชิญปัญหาของครอบครัว ตามประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งเป็นการแสดงความคิด ความรู้สึก โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ครั้งละประมาณ 45 – 60 นาที สำหรับสถานที่ในการพูดคุยจะจัดไว้เป็นสัดส่วนของโรงพยาบาลหรือตามความสะดวกของท่าน ซึ่งในการพูดคุยนั้นขอบันทึกเสียงการพูดคุยและจดบันทึกเพื่อป้องกันการลืม โดยดิฉันจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยจะมีเพียงดิฉันและอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้นที่จะรับรู้ข้อมูลของท่าน และดิฉันจะทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย การนำข้อมูลไปอภิปรายเผยแพร่จะนำเสนอในภาพรวมในลักษณะเชิงวิชาการเท่านั้นและมีการใช้รหัสแทนชื่อจริง

การเข้าร่วมวิจัยจะเป็นไปตามความสมัครใจของคุณ ไม่ว่าจะเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ก็จะมีผลกระทบต่อคุณและผู้ป่วย รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลตามปกติที่ผู้ป่วยจะได้รับ คุณมีสิทธิในการในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ และหากคุณมีความยินดีในการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ภายหลังเกิดเปลี่ยนใจก็สามารถขอยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ในระหว่างเข้าร่วมวิจัย ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางการพยาบาล เป็นแนวทางในการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและความรู้สึกของผู้รับบริการมากขึ้น การวิจัยในครั้งนี้จะสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของคุณ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณ

วรลักษณ์ คัชมาตย์

นิสิตพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

สำหรับผู้เข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล

ดิฉัน/ กระจกผได้รับการอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาข้างต้นจนมีความเข้าใจดีแล้ว
และยินดีให้ความร่วมมือตอบคำถามของผู้ศึกษาในครั้งนี้

ลงชื่อ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ภาคผนวก จ
ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล

ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล

ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูลในแต่ละราย สามารถอธิบายรายละเอียดดังนี้คือ

ครอบครัวที่ 1

มีผู้ให้ข้อมูล จำนวน 1 ราย คือ ID 1 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 40 ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย โดยเป็นบุตรสาว ส่วนผู้ป่วยเป็นมารดาของผู้ให้ข้อมูล ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย ลูกๆ แยกไปมีครอบครัวใหม่ ส่วนตัวผู้ป่วย และสามีอาศัยอยู่กับผู้ให้ข้อมูล รายได้หลักของครอบครัวอยู่ที่ผู้ให้ข้อมูล โดยมีอาชีพเกษตรกรกรรม บิดาและมารดาของผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 65 ปี และ 61 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ครอบครัวที่ 2

มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 2 ราย คือ ID 2 และ ID 3 ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ID 2 มีอายุ 44 ปี และ ID 3 ผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 48 ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย โดยเป็นมารดา และบิดา ของผู้ป่วย ทั้งคู่มีอาชีพ เกษตรกรรม ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว มีบุตร 2 คน คือพี่สาวผู้ป่วยและผู้ป่วย ส่วนผู้ป่วยมีอายุ 16 ปี เป็นนักเรียน รายได้หลักของครอบครัวอยู่ที่ผู้ให้ข้อมูล

ครอบครัวที่ 3

มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 2 ราย คือ ID 4 และ ID 5 ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ID 4 มีอายุ 59 ปี และ ID 5 ผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 32 ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย โดยเป็นภรรยา และบุตรของผู้ป่วย โดยภรรยาของผู้ป่วยไม่ได้ประกอบอาชีพ ส่วนลูกสาวเป็นพนักงานบริษัท ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว อยู่กัน 4 คน พ่อแม่ ลูก ส่วนลูกชายแยกไปมีครอบครัวแล้ว ส่วนผู้ป่วยมีอายุ 62 ปี มีอาชีพ รับจ้างทั่วไปอยู่ที่บ้านรายได้หลักของครอบครัวอยู่ที่ผู้ให้ข้อมูลและผู้ป่วย

ครอบครัวที่ 4

มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 1 ราย คือ ID 6 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 55 ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย โดยเป็นยายของผู้ป่วย มีอาชีพรับจ้างลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว อยู่กัน 2 คน คือ ผู้ให้ข้อมูล และผู้ป่วย ส่วนผู้ป่วยมีอายุ 17 ปี เป็นนักเรียน รายได้หลักของครอบครัวอยู่ที่ผู้ให้ข้อมูล

ครอบครัวที่ 5

มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 2 ราย คือ ID 7 และ ID 8 ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ID 7 มีอายุ 48 ปี และ ID 8 ผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 40 ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย โดยเป็นพี่สาว และภรรยาของผู้ป่วย โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรวมทั้งคู่ ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย ส่วนผู้ป่วยมีอายุ 42 ปี มีอาชีพ รับจ้างทั่วไปรายได้หลักของครอบครัวอยู่ผู้ป่วยส่วนผู้ให้ข้อมูลมีรายได้เสริมเพียงเล็กน้อย

ครอบครัวที่ 6

มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 2 ราย คือ ID 9 และ ID 10 ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ID 9 มีอายุ 59 ปี และ ID 10 ผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 29 ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเป็นภรรยา และบุตรของผู้ป่วย โดยภรรยา ประกอบอาชีพเกษตรกรกรรม บุตรมีอาชีพรับจ้าง ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย ส่วนผู้ป่วยมีอายุ 59 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีหน้าที่เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน รายได้หลักของครอบครัวอยู่ที่ผู้ให้ข้อมูล

ครอบครัวที่ 7

มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 2 ราย คือ ID 11 และ ID 12 ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ID 11 มีอายุ 42 ปี และ ID 12 ผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 39 ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเป็นบิดา และมารดา ของผู้ป่วย ทั้งคู่มีอาชีพ เกษตรกรรม ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว มีบุตร 2 คน คือพี่ชายผู้ป่วย และผู้ป่วย ส่วนผู้ป่วยมีอายุ 13 ปี เป็นนักเรียน รายได้หลักของครอบครัวอยู่ที่ผู้ให้ข้อมูล

ครอบครัวที่ 8

มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 2 ราย คือ ID 13 และ ID 14 ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ID 13 มีอายุ 60 ปี และ ID 14 ผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 24 ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยเป็นมารดา และบุตร ของผู้ป่วย มารดาของผู้ป่วยไม่ได้ประกอบอาชีพ ส่วนบุตรสาวประกอบอาชีพเกษตรกรกรรม ลักษณะของครอบครัวขยาย ผู้ป่วยมีอายุ 43 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรกรรม และมีอาชีพเสริมคือค้าขาย รายได้หลักของครอบครัว อยู่ที่ผู้ให้ข้อมูล

ครอบครัวที่ 9

มีผู้ให้ข้อมูล จำนวน 1 ราย คือ ID 15 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 61 ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย โดยเป็นสามีของผู้ป่วย มีอาชีพเกษตรกรกรรม ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมีลูกเพียงคนเดียวแต่ลูกต้องไปทำงาน และอยู่ต่างจังหวัด ส่วนตัวผู้ป่วยอาศัยอยู่กับผู้ให้ข้อมูลเพียง 2 คน รายได้หลักของครอบครัวอยู่ที่ผู้ให้ข้อมูลและผู้ป่วย