

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบาย
ตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

สวิตญา กองเกิด

๒๙ เม.ย. ๒๕๕๔

286122

แจ้งรายการ

๑๙ ก.ค. ๒๕๕๔

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมษายน ๒๕๕๒

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ สวิชญา กองเกิด ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภา คุณทรงเกียรติ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ดร.เขมรดี มาสิงบุญ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัครวิเศษ)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภา คุณทรงเกียรติ)

..... กรรมการ
(ดร.เขมรดี มาสิงบุญ)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เขียวพิเชฐ)

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

..... คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนิกร ทรัพย์กรานนท์)

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา คุณทรงเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.เขมรดี มาสิงบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิน เกษมกิจวัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัครวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ที่กรุณาให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ตลอดจนทุ่มเทเวลาอันมีค่าในการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เสมอมา ซึ่งทำให้ผู้วิจัยมีแนวทางในการค้นคว้าหา ความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์ อาจารย์ชั้นอุดมศึกษา กิจจานนท์ พท.หญิงอภิรักษ์ จำสิริ พท.หญิงกัญญา ผณินทร และคุณลัดดาวัลย์ เตชะกฐร ที่กรุณารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมทั้งกลุ่มการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตด้านศัลยกรรม หัวหน้าหอผู้ป่วยด้านศัลยกรรม รวมทั้งพยาบาลประจำการหอผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และขอบพระคุณผู้ป่วยผ่าตัด หัวใจแบบเปิดทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การวิจัยนี้สำเร็จลงด้วยดี

ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ ที่คอยให้กำลังใจยามท้อถอย ขอบคุณ สามิและลูกที่เป็นกำลังใจและคอยกระตุ้นเตือนให้พยายามเรียนจนสำเร็จ ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมรุ่น และรุ่นน้องทุกท่านที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดมา

สวิตญา กองเกิด

48921697: สาขาวิชา: การพยาบาลผู้ใหญ่; พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คำสำคัญ: ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด/ ความต้องการความสุขสบาย/ การได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบาย

สวิตญา กองเกิด: ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (COMFORT NEED AND RECEIVED CARE AS PERCEIVED BY POST-OPENED HEART SURGERY PATIENTS) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: วัลภา คุณทรงเกียรติ, พย.ด., เขมรดี มาสิงบุญ, D.S.N. 89 หน้า ปี พ.ศ. 2552.

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โดยใช้กรอบแนวคิดความสุขสบายของคอลลบา (Kolcaba, 1992) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดหัวใจที่เข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤตด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือนกรกฎาคม 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสัมภาษณ์ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด มีค่าความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .80 และ .80 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที (Dependent t-Test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. คะแนนของความต้องการความสุขสบายโดยรวมของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 141.06$, $SD = 10.87$)
2. คะแนนของการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 123.53$, $SD = 10.50$)
3. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความต้องการมากกว่าการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบาย

ผลการศึกษานี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด เพื่อใช้ในการในการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมความสุขสบายและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

48921697: MAJOR: ADULT NURSING; M.N.S. (ADULT NURSING)

KEYWORDS: POST-OPENED HEART PATIENTS/ COMFORT NEED /
RECEIVED COMFORT CARE

SAWISHAYA KONGKERD: COMFORT NEED AND RECEIVED CARE AS
PERCEIVED BY POST-OPENED HEART SURGERY PATIENTS. ADVISORY
COMMITTEES: WANLAPA KUNSONGKEIT, Ph.D., KHEMARADEE MASINGBOON,
D.S.N. 89 P. 2009.

This descriptive research was aimed to compare comfort need and received care as perceived by post-opened heart surgery patients and used the comfort need conceptual framework of Kolcaba (1992). The studied samples were 63 post-opened heart surgery patients who were admitted in the surgical intensive care unit at Phramongkutklao hospital. The data of personal data record and comfort need and received care as perceived by post-opened heart surgery patients' interview were collected during March-July 2008. The coefficients of reliability of the comfort need by post-opened heart surgery patients and received care as perceived by post-opened heart surgery patients were .80 and .80 respectively. The data were analyzed by descriptive and dependent t-test.

The results were as follows:

1. Overall score of comfort need by post-opened heart surgery patients was at moderate level. ($\bar{X} = 141.06$, $SD = 10.87$)
2. Overall score of received care as perceived by post-opened heart surgery patients was at moderate level. ($\bar{X} = 123.53$, $SD = 10.50$)
3. Comfort need and received care as perceived by post-opened heart patients were significantly different at .001.

The finding of this study is fundamental information for nurses and staff who provide post-opened heart surgery care for the patients to develop, modify, promote comfort for the post-opened heart surgery patients.

สารบัญ

บทที่	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	จ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ช
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
คำถามการวิจัย.....	4
วัตถุประสงค์การวิจัย.....	4
สมมติฐานการวิจัย.....	5
กรอบแนวคิด.....	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการจากการวิจัย.....	6
ขอบเขตการวิจัย.....	6
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	7
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	8
การผ่าตัดหัวใจ.....	8
ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายของผู้ป่วยหลัง ผ่าตัดหัวใจแบบเปิด.....	16
3 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	27
สถานศึกษา.....	27
ลักษณะประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง.....	28
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	29
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	32
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง.....	32
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	33
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	34

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 ผลการวิจัย.....	35
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง.....	35
ส่วนที่ 2 ความต้องการด้านความสุขสบายของกลุ่มตัวอย่างรายด้านและโดยรวม	38
ส่วนที่ 3 การได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างรายด้าน และโดยรวม.....	42
ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างรายข้อรายด้านและ โดยรวม.....	47
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	55
สรุปผลการวิจัย.....	55
การอภิปรายผล	56
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้	67
บรรณานุกรม.....	69
ภาคผนวก.....	75
ภาคผนวก ก	76
ภาคผนวก ข	80
ภาคผนวก ค.....	82
ภาคผนวก ง.....	87
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	89

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล	36
2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอันดับความต้องการความสุขสบายรายข้อ และรายด้านของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด	38
3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และช่วงคะแนนของความต้องการความสุขสบายโดยรวมและรายด้านของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด.....	42
4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอันดับการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายรายข้อและรายด้านของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด	43
5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และช่วงคะแนนของการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายโดยรวมและรายด้านของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด.....	46
6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด.....	47
7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โดยรวมและรายด้าน	54