

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก

แบบสอบถามชุด.....

แบบสอบถามงานนิพนธ์

เรื่อง บทบาทการป้องกันควบคุมโรคซิคุนคุนยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำสถานีนามัย จังหวัดนราธิวาส

ด้วยข้าพเจ้านายมะยูรี เจะโซะ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังทำงานนิพนธ์เรื่อง บทบาทการป้องกันควบคุมโรคซิคุนคุนยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีนามัย จังหวัดนราธิวาส จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ คำตอบที่ได้จากท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาในครั้งนี้มาก แบบสอบถามมีทั้งหมด 7 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีนามัย

แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงในการป้องกันควบคุมโรคซิคุนคุนยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีนามัย

แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังในการป้องกันควบคุมโรคซิคุนคุนยาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีนามัย

ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อทุกท่านกรุณาอ่านคำชี้แจงในแต่ละส่วนให้เข้าใจ และตอบตามความเป็นจริงตรงตามที่ท่านปฏิบัติจริงและตามที่ท่านคาดหวังให้ครบถ้วนทุกข้อ เพราะถ้าตอบไม่ครบทุกข้อ แบบสอบถามชุดนี้จะไม่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบ จะนำไปวิเคราะห์และนำเสนอในภาพรวมเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น

ผู้วิจัยขอรับรองว่าคำตอบของท่านจะเป็นความลับ จะไม่มีการกล่าวฟักฟิงท่านและครอบครัวของท่าน ข้าพเจ้าขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ท่านได้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

(นายมะยูรี เจะโซะ)

นิสิตปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำชี้แจง

แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขประจำสถานีอนามัย

ให้ท่านใส่เครื่องหมาย / ในช่อง () หรือเติมคำลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง
ของท่านมากที่สุด

สำหรับผู้วิจัย

1. เพศ

() 1 ชาย () 2 หญิง []

2. อายุของท่าน.....ปี (ปีบริบูรณ์เศษปีปัดทิ้ง) []

3. สายงานที่ท่านปฏิบัติ []

() 1 นักวิชาการสาธารณสุข

() 2 พยาบาลวิชาชีพ

() 3 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข

() 4 เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข

() 5 พนักงานสุขภาพชุมชน

**ส่วนที่ 2 บทบาทที่ปฏิบัติจริงในการป้องกันควบคุมโรคชุกุนกุนยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ
สถานอนามัย จังหวัดนราธิวาส ในแต่ละด้าน**

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องของบทบาทที่ปฏิบัติจริงที่ตรงกับความเป็นจริง
ที่ท่านปฏิบัติในแต่ละด้าน ลงในช่องระดับการปฏิบัติเพียงช่องเดียว

เกณฑ์การตอบมีดังนี้

- 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
- 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก
- 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
- 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย
- 1 หมายถึง ไม่ปฏิบัติ

บทบาทการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุม โรคชุกุนกุนยา	ระดับการปฏิบัติที่ปฏิบัติจริง					สำหรับผู้วิจัย
	5	4	3	2	1	
ด้านการบริหารจัดการ						
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคระดับสอ.โดยมีผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. เป็น คณะกรรมการด้วย						[]
2. มีการประชุมทีมคณะกรรมการดำเนินงาน ตามที่ได้กำหนดวันประชุมทุกครั้ง						[]
3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคชุกุนกุนยา						[]
3.1 กิจกรรมการให้ความรู้ในชุมชน						[]
3.2 กิจกรรมการให้ความรู้ในโรงเรียน						[]
3.3 การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์						[]
3.4 กิจกรรมการพ่นหมอกควัน						[]
3.5 การสอบสวนโรค						[]

บทบาทการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุม โรคชุกชุม	ระดับการปฏิบัติที่ปฏิบัติจริง					สำหรับผู้วิจัย
	5	4	3	2	1	
3.6 การค้นหาผู้ป่วย						[]
4. มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ทุก กิจกรรม						[]
5. มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในแต่ละหมู่บ้าน						[]
6. มีการพัฒนาเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ปัญหา						[]
7. มีการจัดทำประชาคมเพื่อกำหนดมาตรการ ในการป้องกันควบคุมโรค						[]
8. ได้มีการประเมินหลังจากได้ดำเนินการ ควบคุมโรค						[]
ด้านการเฝ้าระวังโรค						
9. ท่านมีการสอบสวนโรคผู้ป่วยทุกราย						[]
10. ท่านมีการเขียนรายงานสอบสวนโรค ผู้ป่วยทุกราย						[]
11. มีชักประวัติ และให้การรักษาสองราย ราย						[]
12. มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกราย						[]
13. มีการแนะนำผู้ป่วยและบุคคลใน ครอบครัวในการป้องกันการระบาดของโรค						[]
14. มีการดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม.หลังจากพบผู้ป่วย						[]
15. มีการให้ข้อสมเฝ้าระวังประชาชนใน หมู่บ้านหากพบมีอาการไข้สูงร่วมกับอาการ ปวดข้อ หรือผื่น ให้รีบพบแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข						[]
16. ได้จัดทำMapping กำหนดพื้นที่เสี่ยง						[]

บทบาทการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุม โรคชุกุนกุนยา	ระดับการปฏิบัติที่ปฏิบัติจริง					สำหรับผู้วิจัย
	5	4	3	2	1	
ด้านการให้ความรู้						
17. มีการให้สุศึกษาเรื่องโรคชุกุนกุนยาแก่ผู้ มารับบริการทุกรายที่มารับบริการใน สถานอนามัย						[]
18. มีการให้สุศึกษาเรื่องโรคชุกุนกุนยาแก่ ประชาชนในชุมชนทุกหมู่บ้าน						[]
19. มีการให้สุศึกษาเรื่องโรคชุกุนกุนยาแก่ เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียน ทุกโรงในพื้นที่รับผิดชอบ						[]
20. มีการให้สุศึกษาแก่ประชาชนเรื่องโรค ชุกุนกุนยาที่มีสยดทุกแห่งในพื้นที่ รับผิดชอบ						[]
21. มีการให้สุศึกษาเรื่องโรคชุกุนกุนกุนยา ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน อื่น ๆ ที่มีในพื้นที่						[]
22. มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนวิธีการ ปฏิบัติในการป้องกันโรค						[]
23. มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนหากมี อาการไข้สูง ปวดข้อ หรือมีผื่น ให้รีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข						[]
ด้านการประสานงาน						
24. มีการประสานขอความร่วมมือโรงเรียนให้ จัดชั่วโมงการเรียนการสอน เรื่องโรคชุกุนกุนยาแก่นักเรียน						[]

บทบาทการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุม โรคชุกชุม	ระดับการปฏิบัติที่ปฏิบัติจริง					สำหรับผู้วิจัย
	5	4	3	2	1	
25. มีการประสานขอความร่วมมือ อบต. เพื่อ ช่วยเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคชุกชุม แก่เจ้าหน้าที่ใน อบต. และประชาชนในพื้นที่						[]
26. มีการประสานขอความร่วมมือผู้นำ ท้องถิ่นเพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้เรื่อง โรคชุกชุมแก่ประชาชนในพื้นที่						[]
27. ได้มีการขอความร่วมมือ อบต. แกนนำ ชุมชน อสม. ในการประชาสัมพันธ์ วิธีการปฏิบัติในการป้องกันโรคแก่ประชาชน						[]
ด้านการควบคุมพาหะนำโรค 28. ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในครัวเรือนทุก 7 วัน						[]
29. ได้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน ครัวเรือนทุก 7 วัน						[]
30. ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในชุมชนทุก 7 วัน						[]
31. ได้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน ชุมชนทุก 7 วัน						[]
32. ได้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนทุก 7 วัน						[]
33. ท่านได้สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในสถานที่ราชการ ทุก 7 วัน						[]
34. ได้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถานทุก 7 วัน						[]
35. มีการสนับสนุนทรายอะเบทแก่ชาวบ้าน เพียงพอ						[]

บทบาทการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคชุกุนกุนยา	ระดับการปฏิบัติที่ปฏิบัติจริง					สำหรับผู้วิจัย
	5	4	3	2	1	
36. มีการแนะนำวิธีการใช้ทรายอะเบทแก่ชาวบ้านอย่างถูกต้อง						[]
37. มีการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในบ้านและนอกบริเวณบ้าน 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ทุกหมู่บ้าน						[]
38. มีการจัดทำกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชนทุกเดือน						[]
39. มีการสนับสนุนยาดำกันยุงแก่ผู้ป่วยและให้คำแนะนำในการทายาป้องกันยุงอย่างน้อย 5 วัน						[]
40. มีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและรอบบ้านผู้ป่วย						[]
41. มีการพ่นสารเคมีในบ้านผู้ป่วย และพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 400 เมตร จำนวน 2 ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์						[]
42. มีการจัดรณรงค์ Big cleaning day สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง 3 เดือน						[]

ส่วนที่ 3 บทบาทที่คาดหวังในการป้องกันควบคุมโรคชุกุนกุนยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัย จังหวัดนราธิวาส ในแต่ละด้าน

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องของของบทบาทที่คาดหวังที่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่านคาดหวังที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านลงในช่องระดับความคาดหวังที่จะปฏิบัติเพียงช่องเดียว

เกณฑ์การตอบมีดังนี้

- 5 หมายถึง คาดหวังที่จะปฏิบัติมากที่สุด
- 4 หมายถึง คาดหวังที่จะปฏิบัติมาก
- 3 หมายถึง คาดหวังที่จะปฏิบัติปานกลาง
- 2 หมายถึง คาดหวังที่จะปฏิบัติน้อย
- 1 หมายถึง คาดหวังที่จะไม่ปฏิบัติ

บทบาทการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุม โรคชุกชุม	ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง					สำหรับ ผู้วิจัย
	5	4	3	2	1	
ด้านการบริหารจัดการ						
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคระดับสอ. โดยมีผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. เป็น คณะกรรมการด้วย						[]
2. มีการประชุมทีมคณะกรรมการดำเนินงาน ตามที่ได้กำหนดวันประชุมทุกครั้ง						[]
3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคชุกชุม						[]
3.1 กิจกรรมการให้ความรู้ในชุมชน						[]
3.2 กิจกรรมการให้ความรู้ในโรงเรียน						[]
3.3 การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์						[]
3.4 กิจกรรมการพ่นหมอกควัน						[]
3.5 การสอบสวนโรค						[]
3.6 การค้นหาผู้ป่วย						[]
4. มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ทุก กิจกรรม						[]
5. มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในแต่ละหมู่บ้าน						[]
6. มีการพัฒนาเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ปัญหา						[]
7. มีการจัดทำประชาคมเพื่อกำหนดมาตรการ ในการป้องกันควบคุมโรค						[]
8. ได้มีการประเมินหลังจากได้ดำเนินการ ควบคุมโรค						[]

บทบาทการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคชุกุนกุนยา	ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง					สำหรับ ผู้วิจัย
	5	4	3	2	1	
ด้านการเฝ้าระวังโรค						
9. ท่านมีการสอบสวนโรคผู้ป่วยทุกราย						[]
10. ท่านมีการเขียนรายงานสอบสวนโรคผู้ป่วยทุกราย						[]
11. มีชักประวัติ และให้การรักษาผู้ป่วยทุกราย						
12. มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกราย						[]
13. มีการแนะนำผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวในการป้องกันการระบาดของโรค						
14. มีการดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม.หลังจากพบผู้ป่วย						
15. มีการให้ อสม. เฝ้าระวังประชาชนในหมู่บ้านหากพบมีอาการไข้สูงร่วมกับอาการปวดข้อ หรือผื่น ให้รีบพาพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข						[]
16. ได้จัดทำ Mapping กำหนดพื้นที่เสี่ยง						[]
ด้านการให้ความรู้						
17. มีการให้สุศึกษาเรื่องโรคชุกุนกุนยาแก่ผู้มารับบริการทุกรายที่มารับบริการในสถานอนามัย						[]
18. มีการให้สุศึกษาเรื่องโรคชุกุนกุนยาแก่ประชาชนในชุมชนทุกหมู่บ้าน						[]
19. มีการให้สุศึกษาเรื่องโรคชุกุนกุนยาแก่เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนทุกโรงในพื้นที่รับผิดชอบ						[]
20. มีการให้สุศึกษาแก่ประชาชนเรื่องโรคชุกุนกุนยาที่มีสยิดทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ						[]

บทบาทการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุม โรคชุกชุมกุนยา	ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง					สำหรับ ผู้วิจัย
	5	4	3	2	1	
21. มีการให้ศึกษาเรื่องโรคชุกชุมกุนยา ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน อื่น ๆ ที่มีในพื้นที่						[]
22. มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนวิธีการ ปฏิบัติในการป้องกันโรค						[]
23. มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนหากมี อาการไข้สูง ปวดข้อ หรือมีผื่นให้รีบพบ แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข						[]
ด้านการประสานงาน 24. มีการประสานขอความร่วมมือโรงเรียนให้ จัดชั่วโมงการเรียนการสอนเรื่อง โรคชุกชุมกุนยาแก่นักเรียน						[]
25. มีการประสานขอความร่วมมือ อบต. เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคชุกชุมกุนยา แก่เจ้าหน้าที่ในอบต.และประชาชนในพื้นที่						[]
26. มีการประสานขอความร่วมมือผู้นำ ท้องถิ่นเพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคชุกชุม กุนยาแก่ประชาชนในพื้นที่						[]
27. ได้มีการขอความร่วมมือ อบต.แกนนำ ชุมชน อสม. ในการประชาสัมพันธ์ วิธีการปฏิบัติในการป้องกันโรคแก่ประชาชน						[]
ด้านการควบคุมพาหะนำโรค 28. ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในครัวเรือนทุก 7 วัน						[]
29. ได้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน ครัวเรือนทุก 7 วัน						[]

บทบาทการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุม โรคชุกชุมกุนยา	ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง					สำหรับ ผู้วิจัย
	5	4	3	2	1	
30. ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในชุมชนทุก 7 วัน						[]
31. ได้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน ชุมชนทุก 7 วัน						[]
32. ได้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนทุก 7 วัน						[]
33. ท่านได้สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในสถานที่ราชการทุก 7 วัน						[]
34. ได้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถานทุก 7 วัน						[]
35. มีการสนับสนุนทรายอะเบทแก่ชาวบ้าน เพียงพอ						[]
36. มีการแนะนำวิธีการใช้ทรายอะเบทแก่ ชาวบ้านอย่างถูกต้อง						[]
37. มีการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในบ้าน และนอกบริเวณบ้าน 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ ทุกหมู่บ้าน						[]
38. มีการจัดทำกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงในชุมชนทุกเดือน						[]
39. มีการสนับสนุนยาทากันยุงแก่ผู้ป่วยและ ให้คำแนะนำในการทายากันยุงอย่างน้อย 5 วัน						[]
40. มีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในบ้านและรอบบ้านผู้ป่วย						[]
41. มีการพ่นสารเคมีในบ้านผู้ป่วย และพื้นที่ รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 400 เมตร จำนวน 2 ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์						[]

บทบาทการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุม โรคชุกชุม	ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง					สำหรับ ผู้วิจัย
	5	4	3	2	1	
42. มีการจัดวัน Big cleaning day สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง 3 เดือน						[]
40. ได้มีการขอความร่วมมือ อบต. แกนนำ ชุมชน อสม. ในการประชาสัมพันธ์ วิธีการปฏิบัติในการป้องกันโรคแก่ประชาชน						[]
41. ได้จัดทำ Mapping กำหนดพื้นที่เสี่ยง						[]
42. ได้มีการประเมินหลังจากได้ดำเนินการ ควบคุมโรค						[]