

## บทที่ 4

### ผลการวิจัย

การวิจัยนี้ศึกษาการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสุขภาพของภรรยาขณะตั้งครรภ์ จังหวัดปัตตานี เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์สามีของหญิงหลังคลอดและเฝ้าดูแลขณะพักฟื้น ณ หอผู้ป่วยหลังคลอดโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2552 จำนวน 338 คน ผลการวิจัยนำเสนอด้วยการคำบรรยายประกอบตารางเรียงตามลำดับดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
2. การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ์
3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระ

#### ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุของสามี พบว่า สามีจำนวนมากมีอายุ 25-29 ปี มีจำนวน 82 คนหรือร้อยละ 24.3 รองลงมาอายุ 30-34 ปี มีจำนวน 80 คนหรือร้อยละ 23.7 อายุ 35-39 ปี มีจำนวน 66 คนหรือร้อยละ 19.5 อายุต่ำกว่า 25 ปี มีจำนวน 56 คนหรือร้อยละ 16.6 และส่วนน้อยสามีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีจำนวน 54 คนหรือร้อยละ 16.0 ตามลำดับ โดยสามีมีอายุเฉลี่ย 32 ปี อายุต่ำสุด 17 ปี และอายุสูงสุด 60 ปี ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของสามีจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 25 ปี	56	16.6
25 - 29 ปี	82	24.3
30 - 34 ปี	80	23.7
35 - 39 ปี	66	19.5
40 ปีขึ้นไป	54	16.0
รวม	338	100.0

หมายเหตุ

อายุต่ำสุด 17 ปี      อายุสูงสุด 60 ปี  
อายุเฉลี่ย 32 ปี      S.D.ของอายุ 8.0 ปี

**การศึกษาของสามี** ผลพบว่า สามีจำนวนมากจบการศึกษาประถมศึกษาและต่ำกว่า มีจำนวน 136 คนหรือร้อยละ 40.2 รองลงมาจบมัธยมศึกษา/ปวช.มีจำนวน 128 คนหรือร้อยละ 37.9 และส่วนน้อยจบการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป มีจำนวน 74 คนหรือร้อยละ 21.9 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของสามีจำแนกตามการศึกษา

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษาและต่ำกว่า	136	40.2
มัธยมศึกษา/ปวช.	128	37.9
อนุปริญญาขึ้นไป	74	21.9
รวม	338	100.0

**อาชีพของสามี** ผลพบว่า สามีจำนวนมากประกอบอาชีพรับจ้าง มีจำนวน 158 คนหรือร้อยละ 46.7 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย มีจำนวน 57 คนหรือร้อยละ 16.9 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจำนวน 49 คนหรือร้อยละ 14.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรกรรม มีจำนวน 39 คนหรือร้อยละ 11.5 และส่วนน้อยสามีประกอบอาชีพรับราชการ มีจำนวน 35 คนหรือร้อยละ 10.4 ตามลำดับ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของสามีจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
เกษตรกรกรรม	39	11.5
รับจ้าง	158	46.7
ค้าขาย	57	16.9
รับราชการ	35	10.4
ธุรกิจส่วนตัว	49	14.5
รวม	338	100.0

**ความคาดหวังในตัวบุตร** ผลพบว่า สามีส่วนมากมีความคาดหวังในตัวบุตร มีจำนวน 272 คนหรือร้อยละ 80.5 มีความคาดหวังสุขภาพของบุตร มีจำนวน 192 คนหรือร้อยละ 70.6 รองลงมามีความคาดหวังความไม่ปกติของร่างกายบุตร มีจำนวน 173 คนหรือร้อยละ 63.6 มีความคาดหวังเพศบุตร มีจำนวน 122 คนหรือร้อยละ 44.8 มีความคาดหวังสติปัญญาของบุตร มีจำนวน 113 คนหรือร้อยละ 41.5 และส่วนน้อยสามีมีความคาดหวังหน้าตาบุตร มีจำนวน 62 คนหรือร้อยละ 22.8 ตามลำดับ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของสามีจำแนกตามความคาดหวังในตัวบุตร

ความคาดหวังในตัวบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีความคาดหวังในตัวบุตร	66	19.5
มีความคาดหวังในตัวบุตร	272	80.5
1.ความคาดหวังเพศบุตร	122	44.8
2.ความคาดหวังหน้าตาบุตร	62	22.8
3.ความคาดหวังสุขภาพของบุตร	192	70.6
4.ความคาดหวังสติปัญญาของบุตร	113	41.5
5.ความคาดหวังความไม่ปกติของร่างกายบุตร	173	63.6

**ลักษณะครอบครัว** ผลพบว่า ส่วนมากสามีมีลักษณะครอบครัวเดี่ยว มีจำนวน 191 คนหรือร้อยละ 56.50 และส่วนน้อยสามีมีลักษณะครอบครัวขยาย มีจำนวน 147 คนหรือร้อยละ 43.50 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของสามีจำแนกตามลักษณะครอบครัว

ลักษณะครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
ครอบครัวขยาย	147	43.5
ครอบครัวเดี่ยว	191	56.5
รวม	338	100.0

ระยะเวลาที่แต่งงานกัน ผลพบว่า สามีจำนวนมากมีระยะเวลาที่แต่งงานกัน 1 – 3 ปี มีจำนวน 138 คนหรือร้อยละ 40.8 รองลงมามีระยะเวลาที่แต่งงานกัน 7 ปีขึ้นไป มีจำนวน 109 คนหรือร้อยละ 32.2 และส่วนน้อยมีระยะเวลาที่แต่งงานกัน 4-6 ปี มีจำนวน 91 คนหรือร้อยละ 26.9 โดยสามีมีระยะเวลาที่แต่งงานกันเฉลี่ย 6 ปี ระยะเวลาที่แต่งงานกันต่ำสุด 1 ปีและระยะเวลาที่แต่งงานกันสูงสุด 30 ปี ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของสามีจำแนกตามระยะเวลาที่แต่งงานกัน

ระยะเวลาที่แต่งงานกัน	จำนวน	ร้อยละ
1 – 3 ปี	138	40.8
4 – 6 ปี	91	26.9
7 ปีขึ้นไป	109	32.2
รวม	338	100.0

หมายเหตุ

ระยะเวลาที่แต่งงานกันต่ำสุด 1 ปี      ระยะเวลาที่แต่งงานกันสูงสุด 30 ปี  
ระยะเวลาที่แต่งงานกันเฉลี่ย 6 ปี      S.D.ของระยะเวลาที่แต่งงานกัน 5 ปี

รายได้ของครอบครัว ผลพบว่า สามีจำนวนมากมีรายได้ของครอบครัว 5,000 – 9,999 บาท มีจำนวน 155 คนหรือร้อยละ 45.9 รองลงมามีรายได้ของครอบครัวต่ำกว่า 4,999 บาท มีจำนวน 94 คนหรือร้อยละ 27.8 และส่วนน้อยมีรายได้ของครอบครัวมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป มีจำนวน 89 คนหรือร้อยละ 26.3 สามีมีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ย 8,747 บาท รายได้ของครอบครัวต่ำสุด 2,000 บาท และรายได้ของครอบครัวสูงสุด 70,000 บาท ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของสามีจำแนกตามรายได้ของครอบครัว

รายได้ของครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 4,999 บาท	94	27.8
5,000 – 9,999 บาท	155	45.9
10,000 บาทขึ้นไป	89	26.3
รวม	338	100.0

หมายเหตุ

รายได้ของครอบครัวต่ำสุด 2,000 บาท รายได้ของครอบครัวสูงสุด 70,000 บาท  
รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย 8,747 บาท S.D.ของรายได้ของครอบครัว 8,346 บาท

**ลำดับที่การตั้งครรภ์** ผลพบว่า สามีจำนวนมากภรรยา มีลำดับการตั้งครรภ์ที่ 1 มีจำนวน 118 คนหรือร้อยละ 34.9 รองลงมา มีลำดับการตั้งครรภ์ที่ 2 มีจำนวน 114 คนหรือร้อยละ 33.7 และส่วนน้อยภรรยา มีลำดับการตั้งครรภ์ที่ 3 ขึ้นไป มีจำนวน 106 คนหรือร้อยละ 31.4 โดยภรรยา มีลำดับการตั้งครรภ์เฉลี่ย 2 ครั้ง ลำดับที่การตั้งครรภ์ต่ำสุด 1 ครั้ง และลำดับที่การตั้งครรภ์สูงสุด 10 ครั้ง ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของสามีจำแนกตามลำดับที่การตั้งครรภ์

ลำดับที่การตั้งครรภ์	จำนวน	ร้อยละ
ลำดับที่ 1	118	34.9
ลำดับที่ 2	114	33.7
ลำดับที่ 3 ขึ้นไป	106	31.4
รวม	338	100.0

หมายเหตุ

ลำดับที่การตั้งครรภ์ต่ำสุด 1 ครั้ง ลำดับที่การตั้งครรภ์สูงสุด 10 ครั้ง  
ลำดับที่การตั้งครรภ์เฉลี่ย 2 ครั้ง S.D.ของลำดับการตั้งครรภ์ 1.4 ครั้ง

**อายุของภรรยา** ผลพบว่า สามีจำนวนมากมีภรรยาอายุ 20-24 ปี มีจำนวน 96 คน หรือร้อยละ 28.4 รองลงมาอายุ 25-29 ปี มีจำนวน 85 คนหรือร้อยละ 25.1 อายุ 30-34 ปี มีจำนวน 77 คนหรือร้อยละ 22.8 อายุ 35 ปีขึ้นไป มีจำนวน 42 คนหรือร้อยละ 12.4 และส่วนน้อยภรรยา มีอายุต่ำกว่า 19 ปี มีจำนวน 38 คนหรือร้อยละ 11.2 ตามลำดับ อายุของภรรยาโดยเฉลี่ย 27 ปี อายุของภรรยาต่ำสุด 15 ปี และอายุของภรรยาสูงสุด 50 ปี ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของสามีจำแนกตามอายุของภรรยา

อายุของภรรยา	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 19 ปี	38	11.2
20 – 24 ปี	96	28.4
25 – 29 ปี	85	25.1
30 – 34 ปี	77	22.8
35 ปีขึ้นไป	42	12.4
รวม	338	100.0

หมายเหตุ

อายุของภรรยาต่ำสุด 15 ปี  
อายุเฉลี่ยของภรรยา 27 ปี

อายุของภรรยาสูงสุด 50 ปี  
S.D.ของอายุภรรยา 6 ปี

### การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ์

การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ สามีส่วนมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมต่อการวางแผนและตัดสินใจเป็นบางครั้ง ในเรื่อง

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. การเตรียมการช่วยเหลือภรรยา ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน         | ร้อยละ 95.0 |
| 2. การเตรียมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์          | ร้อยละ 90.5 |
| 3. การตัดสินใจแก่ภรรยาเรื่องการไปฝากครรภ์ที่สถานีนอนามัย | ร้อยละ 89.3 |
| 4. การวางแผนการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งคลอด      | ร้อยละ 89.1 |
| 5. การเตรียมของใช้ก่อนคลอดของภรรยาและบุตร                | ร้อยละ 85.8 |
| 6. การวางแผนการตั้งครรภ์                                 | ร้อยละ 84.9 |
| 7. การเลือกสถานที่คลอดของภรรยา                           | ร้อยละ 82.5 |

ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละการมีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมตัดสินใจจำแนกรายข้อ

การมีส่วนร่วมในการ วางแผนและร่วมตัดสินใจ	ไม่เคย		นานๆ ครั้ง		บางครั้ง		เป็นประจำ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.เตรียมช่วยเหลือเมื่อเกิด ฉุกเฉิน	0	0.0	16	4.7	321	95.0	1	0.3
2.เตรียมค่าใช้จ่ายไว้ใช้ ขณะตั้งครรภ์	0	0.0	32	9.5	306	90.5	0	0.0
3.ตัดสินใจพาไปฝากครรภ์ที่ สถานีนอนามัยหรือโรงพยาบาล	0	0.0	36	10.7	302	89.3	0	0.0
4.วางแผนการดูแลรักษา ขณะตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด	0	0.0	37	10.9	301	89.1	0	0.0
5.เตรียมของใช้ก่อนคลอด ของภรรยาและบุตร	0	0.0	48	14.2	290	85.8	0	0.0
6.สามีและภรรยามีการ วางแผนการตั้งครรภ์	0	0.0	51	15.1	287	84.9	0	0.0
7.การเลือกสถานที่คลอด	0	0.0	59	17.5	279	82.5	0	0.0
8. การเลือกสูติแพทย์	0	0.0	107	31.7	231	68.3	0	0.0

เมื่อวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจด้วยการให้คะแนนคำตอบ  
ของคำถามแต่ละข้อและรวมคะแนนและแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ได้ผลดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละของสามีจำแนกตามระดับการมีส่วนร่วมในวางแผนและตัดสินใจ

ระดับการมีส่วนร่วมในวางแผนและตัดสินใจ	จำนวน	ร้อยละ
ร่วมมาก (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	0	0.0
ร่วมปานกลาง (ระหว่างร้อยละ 60-79)	244	72.2
ร่วมน้อย (ต่ำกว่า ร้อยละ 60)	94	27.8
รวม	338	100.0

หมายเหตุ

คะแนนต่ำสุด 8 คะแนน                      คะแนนสูงสุด 16 คะแนน  
คะแนนเฉลี่ย 14.9 คะแนน                      S.D.คะแนน 1.37

จากตารางที่ 11 ระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนแลตัดสินใจ สามีส่วนมากมีส่วนร่วมระดับปานกลาง มีจำนวน 244 คนหรือร้อยละ 72 และส่วนน้อยมีส่วนร่วมระดับน้อย มีจำนวน 94 คนหรือร้อยละ 27.80 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 14.9 คะแนน คะแนนต่ำสุด 8 คะแนน และคะแนนสูงสุด 16 คะแนน

เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระที่ศึกษาได้ผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระที่ศึกษา

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
<b>อายุสามี</b>					
ต่ำกว่า 25 ปี	56	14.80	1.39	2.24	0.054 <sup>1</sup>
25 -29 ปี	82	14.94	1.18		
30 – 34 ปี	80	14.93	1.37		
35 – 39 ปี	66	15.12	1.07		
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป	54	14.39	1.83		
<b>การศึกษา</b>					
ประถมศึกษาและต่ำกว่า	136	14.74	1.50	1.07	0.343
มัธยมศึกษา/ปวช.	128	14.89	1.16		
อนุปริญญาขึ้นไป	74	15.03	1.46		
<b>อาชีพ</b>					
เกษตรกรรม	39	14.97	1.13	1.06	0.374
รับจ้าง	158	14.84	1.38		
ค้าขาย	57	14.74	1.25		



ตารางที่ 12 (ต่อ)

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
รับราชการ	35	15.26	1.09		
ธุรกิจส่วนตัว	49	14.71	1.79		
<b>ความคาดหวังในตัวบุตร</b>					
ไม่คาดหวัง	66	14.17	1.68	4.72	0.000 <sup>2</sup>
คาดหวัง	272	15.03	1.24		
<b>ความคาดหวังในเพศบุตร</b>					
คาดหวัง	122	15.11	1.12	1.03	0.305
ไม่คาดหวัง	150	14.96	1.32		
<b>คาดหวังหน้าตาบุตร</b>					
คาดหวัง	62	15.11	1.10	0.65	0.054 <sup>3</sup>
ไม่คาดหวัง	210	15.00	1.27		
<b>คาดหวังสุขภาพของบุตร</b>					
คาดหวัง	192	15.11	1.13	8.73	0.000 <sup>4</sup>
ไม่คาดหวัง	80	14.84	1.45		
<b>คาดหวังสติปัญญาของบุตร</b>					
คาดหวัง	113	15.33	0.81	14.17	0.000 <sup>5</sup>
ไม่คาดหวัง	159	14.82	1.43		
<b>คาดหวังความไม่ผิดปกติ</b>					
คาดหวัง	173	15.02	1.31	0.11	0.912
ไม่คาดหวัง	99	15.04	1.10		
<b>ลักษณะครอบครัว</b>					
ครอบครัวขยาย	147	14.76	1.47	1.24	0.215
ครอบครัวเดี่ยว	191	14.94	1.29		
<b>ระยะเวลาที่แต่งงานกัน</b>					
1-3 ปี	138	14.91	1.27	3.82	0.023 <sup>6</sup>
4-6 ปี	91	15.11	1.29		
7 ปีขึ้นไป	109	14.59	1.52		

ตารางที่ 12 (ต่อ)

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
<b>รายได้ของครอบครัว</b>					
ต่ำกว่า 4,999 บาท	94	15.02	1.16	2.49	0.092
5,000-9,999 บาท	155	14.68	1.44		
10,000 บาทขึ้นไป	89	15.00	1.43		
<b>ลำดับที่การตั้งครรภ์</b>					
ลำดับที่ 1	118	14.81	1.47	1.85	0.159
ลำดับที่ 2	114	15.05	1.22		
ลำดับที่ 3 ขึ้นไป	106	14.71	1.40		
<b>อายุภรรยา</b>					
ต่ำกว่า 20 ปี	38	14.50	1.43	2.03	0.075
20-24 ปี	96	15.16	1.02		
25-29 ปี	85	14.89	1.41		
30-34 ปี	77	14.71	1.60		
35 ปีขึ้นไป	42	14.71	1.45		

หมายเหตุ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

<sup>1</sup>อายุ 25-29 ปี, อายุ 30-34 ปี และสามีอายุ 35-39 ปี > สามีอายุ 40 ปีขึ้นไป

<sup>2</sup>คาดหวังในตัวบุตร > ไม่คาดหวังในตัวบุตร

<sup>3</sup>คาดหวังในหน้าตาของบุตร > ไม่คาดหวังในหน้าตาของบุตร

<sup>4</sup>คาดหวังในสุขภาพของบุตร > ไม่คาดหวังในสุขภาพของบุตร

<sup>5</sup>คาดหวังในสติปัญญาของบุตร > ไม่คาดหวังในสติปัญญาของบุตร

<sup>6</sup>ระยะเวลาที่แต่งงานกัน 1-6 ปี > ระยะเวลาที่แต่งงานกัน 7 ปีขึ้นไป

จากตารางที่ 12 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระที่ศึกษาพบว่า อายุของสามี ความคาดหวังในตัวบุตร ความคาดหวังในหน้าตาบุตร ความคาดหวังในสติปัญญาของบุตร และระยะเวลาที่แต่งงานกัน ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการดูแลสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05 โดยสามีที่อายุน้อยกว่า 40 ปี คาดหวังในตัวบุตร ความคาดหวังในหน้าตาบุตร ความคาดหวังในสติปัญญาของ

บุตร ระยะเวลาที่แต่งงานกัน 1-6 ปี มีส่วนร่วมมากกว่าสามีที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ไม่คาดหวังในตัวบุตร ไม่ความคาดหวังในหน้าตาบุตร ไม่คาดหวังสติปัญญา และระยะเวลาที่แต่งงาน 7 ปีขึ้นไป ตามลำดับ นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ สามีส่วนมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติเป็นประจำ ในเรื่อง

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. ให้กำลังใจเมื่อภรรยามีปัญหาเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์  | ร้อยละ 60.4 |
| 2. คอยให้กำลังใจแก่ภรรยาตลอดการตั้งครรภ์และคลอด       | ร้อยละ 60.1 |
| 3. คอยห้ามภรรยาไม่ให้ยกของหนัก                        | ร้อยละ 58.3 |
| 4. แสดงถึงความห่วงใยต่ออาการเจ็บป่วยของภรรยา          | ร้อยละ 55.6 |
| 5. จัดหาอาหารที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงครรภ์ให้แก่ภรรยา | ร้อยละ 51.8 |
| 6. การดูแลสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ์เป็นพิเศษ            | ร้อยละ 50.9 |
| 7. การพาภรรยาไปฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุข         | ร้อยละ 50.0 |

ดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจำแนกรายข้อ

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	ไม่เคย		นาน ๆ ครั้ง		บางครั้ง		เป็นประจำ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ให้กำลังใจเมื่อภรรยามีปัญหาในขณะตั้งครรภ์	8	2.4	26	7.7	100	29.6	204	60.4
2. ให้กำลังใจแก่ภรรยาตลอด เพื่อให้สามารถผ่านการตั้งครรภ์และการคลอด	10	3.0	25	7.4	100	29.6	203	60.1
3. ห้ามภรรยาไม่ให้ยกของหนัก	16	4.7	27	8.0	98	29.0	197	58.3
4. แสดงถึงความห่วงใยต่ออาการเจ็บป่วยของภรรยาในขณะตั้งครรภ์	17	5.0	28	8.3	105	31.1	188	55.6
5. จัดหาอาหารที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงครรภ์	35	10.4	30	8.9	98	29.0	175	51.8

ตารางที่ 13 (ต่อ)

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	ไม่เคย		นาน ๆ ครั้ง		บางครั้ง		เป็นประจำ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
6.ดูแลสุขภาพภรรยาขณะ ตั้งครรภ์เป็นพิเศษ	27	8.0	19	5.6	119	35.2	173	51.2
7.ให้การช่วยเหลือเมื่อ ภรรยาไม่สุขสบายจาก การตั้งครรภ์	27	8.0	29	8.6	110	32.5	172	50.9
8.พาภรรยาไปฝากครรภ์ที่ สถานบริการสาธารณสุข	13	3.8	33	9.8	123	36.4	169	50.0
9.เมื่อไม่อยู่แสดงความ ห่วงใยต่อการดูแลสุขภาพ	36	10.7	35	10.4	101	29.9	166	49.1
10.คอยเอาใจใส่ดูแลเวลา ภรรยามีอาการแพ้ท้อง ระยะเริ่มตั้งครรภ์	18	5.3	27	8.0	128	37.9	165	48.8
11.การป้องกันและ ระมัดระวังขณะภรรยา เดินหรือเปลี่ยนอิริยาบถ	26	7.7	21	6.2	126	37.3	165	48.8
12.การสัมผัสหน้าท้องและ พูดคุยกับบุตรในครรภ์	32	9.5	30	8.9	121	35.8	155	45.9
13. การปรับการมี เพศสัมพันธ์ให้เหมาะสม	19	5.6	3	9.8	134	39.6	152	45.0
14. ได้บิบนวดให้ภรรยา เมื่อปวดเมื่อย	26	7.7	37	10.7	123	36.4	152	45.0
15. ใช้เวลาว่างอยู่ดูแล สุขภาพภรรยา	42	12.4	25	7.4	120	35.5	151	44.7
16. สังเกตอาการผิดปกติ ที่เกิดขึ้นกับภรรยาและ แนะนำพบแพทย์	55	16.3	34	10.1	115	34.0	134	39.6

ตารางที่ 13 (ต่อ)

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	ไม่เคย		นาน ๆ ครั้ง		บางครั้ง		เป็นประจำ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
17.ช่วยเหลือทำงานบ้าน หรืองานที่ทำเป็นประจำ	22	6.5	36	10.7	150	44.4	130	38.5
18.เตือนภรรยาเรื่องการ ตรวจครรภ์ตามนัด	61	18.0	34	10.1	122	36.1	121	35.8
19.ให้คำแนะนำภรรยาการ ออกกำลังกายให้เหมาะสม	83	24.6	33	9.8	113	33.4	109	32.2
20.พาภรรยาไปพักผ่อน และพบปะสังสรรค์	73	21.6	49	14.5	119	35.2	97	28.7
21.สอบถามแพทย์ถึงผล การตรวจที่เกี่ยวกับสุขภาพ	165	48.8	30	8.9	67	19.8	76	22.5
22.มอบสิ่งของหรือการ กระทำพิเศษแก่ภรรยา ขณะตั้งครรภ์	122	36.1	47	13.9	98	29.0	71	21.0
23.อ่านหนังสือหรือ เอกสารเกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์และการคลอด	90	26.6	46	13.6	138	40.8	64	18.9
24.เมื่อภรรยาฝากครรภ์ ร่วมรับฟังข้อชี้แนะจาก แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข	148	43.8	41	12.1	87	25.7	62	18.3
25.ดูแลภรรยาขณะ ตั้งครรภ์ ช่วยให้เกิดผลดี ต่อการตั้งครรภ์	0	0.0	21	6.2	317	93.8	0	0.0
26.จัดหาหนังสือหรือ เอกสารเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และการคลอดให้แก่ภรรยา	0	0.0	175	51.8	163	48.2	0	0.0

เมื่อวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจด้วยการให้คะแนนคำตอบของคำถามแต่ละข้อและรวมคะแนนและแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ได้ผลดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของสามีจำแนกตามระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	จำนวน	ร้อยละ
ร่วมมาก (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	101	29.9
ร่วมปานกลาง (ระหว่างร้อยละ 60-79)	116	34.3
ร่วมน้อย (ต่ำกว่า ร้อยละ 60)	121	35.8
รวม	338	100

หมายเหตุ

คะแนนต่ำสุด 13 คะแนน      คะแนนสูงสุด 76 คะแนน  
 คะแนนเฉลี่ย 52.4 คะแนน      S.D.คะแนน 14.21

จากตารางที่ 14 ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ สามีจำนวนมากมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย มีจำนวน 121 คนหรือร้อยละ 35.8 รองลงมามีส่วนร่วมระดับปานกลาง มีจำนวน 116 คนหรือร้อยละ 34.3 และส่วนน้อยมีส่วนร่วมระดับมาก มีจำนวน 101 คนหรือร้อยละ 29.9 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 52.4 คะแนนต่ำสุด 13 คะแนน และคะแนนสูงสุด 76 คะแนน

เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระที่ศึกษา ได้ผลการเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระที่ศึกษา

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
อายุ					
ต่ำกว่า 25 ปี	56	51.20	13.96	2.02	0.080
25 - 29 ปี	82	54.82	13.66		
30 - 34 ปี	80	54.41	12.95		
35 - 39 ปี	66	50.82	12.28		
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป	54	48.98	18.17		

ตารางที่ 15 (ต่อ)

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
<b>การศึกษา</b>					
ประถมศึกษาและต่ำกว่า	136	50.35	2.79	2.78	0.050 <sup>1</sup>
มัธยมศึกษา/ปวช.	128	54.63	13.91		
อนุปริญญาขึ้นไป	74	52.36	16.64		
<b>อาชีพ</b>					
เกษตรกรรม	39	53.67	10.00	1.31	0.242
รับจ้าง	158	52.14	13.21		
ค้าขาย	57	49.30	16.83		
รับราชการ	35	55.94	16.10		
ธุรกิจส่วนตัว	49	53.37	15.20		
<b>ความคาดหวังในตัวบุตร</b>					
ไม่คาดหวัง	66	46.64	15.56	3.75	0.000 <sup>2</sup>
คาดหวัง	272	53.81	13.52		
<b>ความคาดหวังในเพศบุตร</b>					
คาดหวัง	122	53.43	13.43	0.42	0.675
ไม่คาดหวัง	150	54.12	13.64		
<b>คาดหวังหน้าตาบุตร</b>					
คาดหวัง	62	54.45	14.20	0.42	0.671
ไม่คาดหวัง	210	53.62	13.35		
<b>คาดหวังสุขภาพของบุตร</b>					
คาดหวัง	192	54.43	13.34	1.17	0.244
ไม่คาดหวัง	80	52.33	13.94		
<b>คาดหวังสติปัญญาของบุตร</b>					
คาดหวัง	113	55.73	12.52	1.73	0.048 <sup>3</sup>
ไม่คาดหวัง	159	52.44	14.08		

ตารางที่ 15 (ต่อ)

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
<b>คาดหวังความไม่ผิตปกติ</b>					
<b>ของร่างกายบุตร</b>					
คาดหวัง	173	54.39	13.71	0.93	0.352
ไม่คาดหวัง	99	52.80	13.20		
<b>ลักษณะครอบครัว</b>					
ครอบครัวขยาย	147	52.88	14.27	0.53	0.595
ครอบครัวเดี่ยว	191	52.05	14.19		
<b>ระยะเวลาที่แต่งงานกัน</b>					
1-3 ปี	138	53.48	14.01	2.22	0.114
4-6 ปี	91	53.58	12.67		
7 ปีขึ้นไป	109	50.07	15.46		
<b>รายได้ของครอบครัว</b>					
ต่ำกว่า 4,999 บาท	94	52.41	12.69	2.83	0.060
5,000 - 9,999 บาท	155	50.77	14.96		
10,000 บาทขึ้นไป	89	55.25	14.21		
<b>ลำดับที่การตั้งครรภ์</b>					
ลำดับที่ 1	118	54.47	14.50	3.40	0.034 <sup>4</sup>
ลำดับที่ 2	114	52.88	12.10		
ลำดับที่ 3 ขึ้นไป	106	49.60	15.59		



ตารางที่ 15 (ต่อ)

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
<b>อายุภรรยา</b>					
ต่ำกว่า 20 ปี	38	51.26	14.44	1.74	0.141
20-24 ปี	96	55.13	11.62		
25-29 ปี	85	51.52	1.89		
30-34 ปี	77	52.57	15.07		
35 ปีขึ้นไป	42	48.74	15.79		

หมายเหตุ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

<sup>1</sup> การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. > ประถมศึกษาและต่ำกว่า

<sup>2</sup> คาดหวังในตัวบุตร > ไม่คาดหวังในตัวบุตร

<sup>3</sup> คาดหวังในสติปัญญา > ไม่คาดหวังในสติปัญญา

<sup>4</sup> การตั้งครรภ์ลำดับที่ 1 > การตั้งครรภ์ลำดับที่ 3 ขึ้นไป

จากตารางที่ 15 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระที่ศึกษาพบว่า การศึกษาสามัญ ความคาดหวังในตัวบุตร คาดหวังในสติปัญญา และลำดับที่การตั้งครรภ์ ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามัญที่จบมัธยม/ปวช. ความคาดหวังในตัวบุตร ความคาดหวังในสติปัญญา และลำดับที่การตั้งครรภ์ที่ 1 มีส่วนร่วมมากกว่าสามัญที่จบประถมและต่ำกว่า ไม่คาดหวังในตัวบุตร ไม่คาดหวังในสติปัญญา และมากกว่าภรรยาที่มีลำดับการตั้งครรภ์ที่ 3 ขึ้นไป ตามลำดับ นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สามีสวนมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นประจำ ในเรื่อง

■ คอยสอบถามภรรยาถึงการดิ้นของบุตรในครรภ์ ร้อยละ 63.0 ดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละการมีส่วนร่วมในการประเมินผลจำแนกรายข้อ

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	ไม่เคย		นาน ๆ ครั้ง		บางครั้ง		เป็นประจำ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คอยสอบถามภรรยาถึงการดิ้นของบุตรในครรภ์	12	3.6	23	6.8	90	26.6	213	63.0
2. กรณีที่ภรรยามีอาการเสี่ยงเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์จะคอยดูแลและประเมินความเสี่ยงเป็นระยะๆ	44	13.0	30	8.9	121	35.8	143	42.3

ตารางที่ 16 (ต่อ)

	ไม่เคย		นาน ๆ ครั้ง		บางครั้ง		เป็นประจำ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. การประเมินสุขภาพ ทารกขณะอยู่ในครรภ์ มารดาเป็นระยะๆ	24	7.1	39	11.5	138	40.8	137	40.5
4. การประเมินสุขภาพ ภรรยาเป็นระยะๆ	36	10.7	41	12.1	130	38.5	131	38.8
5. การประเมินสุขภาพ ภรรยาโดยอ่านผลการ ตรวจครรภ์ ในสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็ก	58	17.2	29	8.6	142	42.0	109	32.2
6. รับทราบการดูแลขณะ ตั้งครรภ์ที่ถูกต้องมีผลดีต่อ สุขภาพของบุตรและมารดา	0	0.0	17	5.0	321	95.0	0	0.0

เมื่อวิเคราะห์ห้ระดับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วยการให้คะแนนคำตอบของ  
ข้อความคำถามของแต่ละข้อ รวมคะแนนและแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ได้ผลดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละของสามีจำแนกตามการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล		จำนวน	ร้อยละ
ร่วมมาก	(ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	148	43.8
ร่วมปานกลาง	(ระหว่างร้อยละ 60-79)	74	21.9
ร่วมน้อย	(ต่ำกว่า ร้อยละ 60)	116	34.3
รวม		338	100.0

หมายเหตุ

คะแนนต่ำสุด 3 คะแนน

คะแนนสูงสุด 17 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 12.6 คะแนน

S.D.คะแนน 3.43 คะแนน

จากตารางที่ 17 ระดับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล สามีจำนวนมากมีส่วนร่วมระดับมาก มีจำนวน 148 คนหรือร้อยละ 43.8 รองลงมามีส่วนร่วมระดับน้อย มีจำนวน 116 คนหรือร้อยละ 34.3 และส่วนน้อยมีส่วนร่วมระดับปานกลาง มีจำนวน 74 คนหรือร้อยละ 43.8 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 12.6 คะแนน คะแนนต่ำสุด 3 คะแนน และคะแนนสูงสุด 17 คะแนน

เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประเมินผลระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระที่ศึกษา ได้ผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 18

ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประเมินผลระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระที่ศึกษา

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
<b>อายุของสามี</b>					
ต่ำกว่า 25 ปี	56	12.13	3.19	2.53	0.041 <sup>1</sup>
25 -29 ปี	82	13.00	3.38		
30 - 34 ปี	80	13.14	3.39		
35 - 39 ปี	66	12.80	3.09		
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป	54	11.50	3.97		
<b>การศึกษา</b>					
ประถมศึกษาและต่ำกว่า	136	12.10	3.23	3.10	0.046 <sup>2</sup>
มัธยมศึกษา/ปวช.	12	13.15	3.40		
อนุปริญญาขึ้นไป	74	12.61	3.73		
<b>อาชีพ</b>					
เกษตรกร	39	13.23	3.34	1.02	0.396
รับจ้าง	158	12.37	3.47		
ค้าขาย	57	12.23	3.22		
รับราชการ	35	12.97	3.49		
ธุรกิจส่วนตัว	49	13.08	3.56		
<b>ความคาดหวังในตัวบุตร</b>					
ไม่คาดหวัง	66	10.7	3.698	5.33	0.000 <sup>3</sup>
คาดหวัง	272	13.1	3.197		

ตารางที่ 18 (ต่อ)

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
<b>ความคาดหวังในเพศบุตร</b>					
คาดหวัง	122	12.84	3.06	1.10	0.272
ไม่คาดหวัง	150	13.27	3.30		
<b>คาดหวังหน้าตาบุตร</b>					
คาดหวัง	62	12.58	3.27	1.40	0.161
ไม่คาดหวัง	210	13.23	3.17		
<b>คาดหวังสุขภาพของบุตร</b>					
คาดหวัง	192	13.36	3.14	1.44	0.152
ไม่คาดหวัง	80	12.65	3.30		
<b>คาดหวังสติปัญญาของบุตร</b>					
คาดหวัง	113	13.71	2.86	2.76	0.006 <sup>4</sup>
ไม่คาดหวัง	159	12.64	3.35		
<b>คาดหวังความไม่ผิดปกติ ของร่างกายบุตร</b>					
คาดหวัง	173	13.06	3.34	0.12	0.906
ไม่คาดหวัง	99	13.11	2.94		
<b>ลักษณะครอบครัว</b>					
ครอบครัวขยาย	147	12.51	3.41	0.46	0.642
ครอบครัวเดี่ยว	191	12.69	3.45		
<b>ระยะเวลาที่แต่งงานกัน</b>					
1-3 ปี	138	12.64	3.36	4.84	0.008 <sup>5</sup>
4-6 ปี	91	13.41	3.13		
7 ปีขึ้นไป	109	11.91	3.63		
<b>รายได้ของครอบครัว</b>					
ต่ำกว่า 4,999 บาท	94	12.68	3.39	2.33	0.098
5,000-9,999 บาท	155	12.23	3.52		
10,000 บาทขึ้นไป	89	13.20	3.27		

ตารางที่ 18 (ต่อ)

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
<b>ลำดับที่การตั้งครรภ์</b>					
ลำดับที่ 1	118	12.80	3.42	2.63	0.074
ลำดับที่ 2	114	12.99	3.31		
ลำดับที่ 3 ขึ้นไป	106	11.99	3.52		
<b>อายุของภรรยา</b>					
ต่ำกว่า 20 ปี	38	12.24	3.436	3.41	0.009 <sup>6</sup>
20-24 ปี	96	13.27	2.972		
25-29 ปี	85	12.81	3.365		
30-34 ปี	77	12.61	3.767		
35 ปีขึ้นไป	42	11.02	3.516		

หมายเหตุ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

<sup>1</sup>อายุสามีน้อยกว่า 40 ปี > อายุสามี 40 ปีขึ้นไป

<sup>2</sup>การศึกษามัธยม/ปวช. > ประถมและต่ำกว่า

<sup>3</sup>คาดหวังในตัวบุตร > ไม่คาดหวังในตัวบุตร

<sup>4</sup>คาดหวังในสติปัญญา > ไม่คาดหวังในสติปัญญา

<sup>5</sup>ระยะเวลาที่แต่งงานกัน 4-6 ปี และ 1-3 ปี > ระยะเวลาที่แต่งงานกัน 7 ปีขึ้นไป

<sup>6</sup>อายุ 20-24 ปี, อายุ 25-29 ปี และอายุ 30-34 ปี > อายุภรรยา 35 ปีขึ้นไป

จากตารางที่ 18 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประเมินผลระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระที่ศึกษาพบว่า อายุของสามี การศึกษา ความคาดหวังในตัวบุตร คาดหวังในสติปัญญา ระยะเวลาที่แต่งงานกัน และอายุของภรรยา ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดูแลสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05 โดยสามีที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี การศึกษาจบมัธยมศึกษา/ปวช. การคาดหวังในตัวบุตร คาดหวังในสติปัญญา ระยะเวลาที่แต่งงานกันน้อยกว่า 7 ปี และภรรยาอายุน้อยกว่า 35 ปี มีส่วนร่วมมากกว่าสามีที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป การศึกษาจบประถมและต่ำกว่า ไม่คาดหวังในตัวบุตร ไม่คาดหวังในสติปัญญา ระยะเวลาที่แต่งงานกัน 1-6 ปี และภรรยาที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตามลำดับ นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

เมื่อวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมด้วยการให้คะแนนคำตอบของข้อความคำถามของแต่ละข้อ รวมคะแนนและแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ได้ผลดังตารางที่ 19

ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของสามีจำแนกตามระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวม

ระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวม	จำนวน	ร้อยละ
ร่วมมาก (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	68	20.1
ร่วมปานกลาง (ระหว่างร้อยละ 60-79)	172	50.9
ร่วมน้อย (ต่ำกว่า ร้อยละ 60)	98	29.0
รวม	338	100

หมายเหตุ

คะแนนต่ำสุด 27 คะแนน  
คะแนนเฉลี่ย 79.9 คะแนน

คะแนนสูงสุด 109 คะแนน  
S.D.คะแนน 17.79

จากตารางที่ 19 ระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวม ส่วนมากสามีมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวน 172 คนหรือร้อยละ 50.9 และส่วนน้อยมีส่วนร่วมมาก มีจำนวน 68 คนหรือร้อยละ 20.1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 79.9 คะแนน คะแนนต่ำสุด 27 คะแนน และคะแนนสูงสุด 109 คะแนน

ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในภาพรวมระหว่างกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
อายุของสามี				2.19	0.062
ต่ำกว่า 25 ปี	56	78.13	17.65		
25 - 29 ปี	82	82.76	17.18		
30 - 34 ปี	80	82.48	16.47		
35 - 39 ปี	66	78.74	15.19		
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป	54	74.87	22.29		
การศึกษา					
ประถมศึกษาและต่ำกว่า	136	77.19	16.01	2.92	0.044 <sup>1</sup>
มัธยมศึกษา/ปวช.	12	82.66	17.49		
อนุปริญญาขึ้นไป	74	80.00	20.68		

ตารางที่ 20 (ต่อ)

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
<b>อาชีพ</b>					
เกษตรกรรวม	39	81.87	13.13	1.32	0.260
รับจ้าง	158	79.34	16.87		
ค้าขาย	57	76.26	19.87		
รับราชการ	35	84.17	19.85		
ธุรกิจส่วนตัว	49	81.16	19.49		
<b>ความคาดหวังในตัวบุตร</b>					
ไม่คาดหวัง	66	71.47	19.26	4.40	0.000 <sup>2</sup>
คาดหวัง	272	81.92	16.83		
<b>ความคาดหวังในเพศบุตร</b>					
คาดหวัง	122	81.39	16.41	0.471	0.638
ไม่คาดหวัง	150	82.35	17.20		
<b>คาดหวังหน้าตาบุตร</b>					
คาดหวัง	62	82.85	17.32	0.120	0.904
ไม่คาดหวัง	210	81.85	16.72		
<b>คาดหวังสุขภาพของบุตร</b>					
คาดหวัง	192	82.80	16.47	1.33	0.183
ไม่คาดหวัง	80	79.81	7.57		
<b>คาดหวังสติปัญญาของบุตร</b>					
คาดหวัง	113	84.77	14.92	2.38	0.018 <sup>3</sup>
ไม่คาดหวัง	159	79.89	7.83		
<b>คาดหวังความไม่ผิดปกติ</b>					
<b>ของร่างกายบุตร</b>					
คาดหวัง	173	82.47	17.27	0.7	0.47
ไม่คาดหวัง	99	80.95	16.06		
<b>ลักษณะครอบครัว</b>					
ครอบครัวขยาย	147	80.14	18.20	0.24	0.811
ครอบครัวเดี่ยว	191	79.68	17.51		

ตารางที่ 20 (ต่อ)

	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t หรือ F	p
<b>ระยะเวลาที่แต่งงานกัน</b>					
1-3 ปี					
4-6 ปี	138	81.03	17.57		
7 ปีขึ้นไป	91	82.10	15.80	2.92	0.055 <sup>4</sup>
<b>รายได้ของครอบครัว</b>					
ต่ำกว่า 4,999 บาท					
5,000 -9,999 บาท	94	80.12	16.05		
10,000 บาทขึ้นไป	155	77.68	18.59	3.02	0.050 <sup>5</sup>
<b>ลำดับที่การตั้งครรภ์</b>					
ลำดับที่ 1					
ลำดับที่ 2	118	82.08	18.29		
ลำดับที่ 3 ขึ้นไป	114	80.92	15.53	3.29	0.038 <sup>6</sup>
<b>อายุภรรยา</b>					
ต่ำกว่า 20 ปี					
20-24 ปี	38	78.00	18.34		
25-29 ปี	96	83.55	14.46	2.16	0.074
30-34 ปี	85	79.22	18.28		
35 ปีขึ้นไป	77	79.90	19.22		
	42	74.48	19.46		

หมายเหตุ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

<sup>1</sup>การศึกษาจบมัธยมศึกษา/ปวช. > จบการศึกษาประถมและต่ำกว่า<sup>2</sup>คาดหวังในตัวบุตร > ไม่คาดหวังในตัวบุตร<sup>3</sup>คาดหวังในสติปัญญา > ไม่คาดหวังในสติปัญญา<sup>4</sup>ระยะเวลาที่แต่งงานกัน 4-6 ปี และระยะเวลาที่แต่งงานกัน 1-3 ปี > ระยะเวลาที่แต่งงานกัน 7 ปีขึ้นไป<sup>5</sup>รายได้ของครอบครัว 10,000 บาทขึ้นไป > รายได้ของครอบครัว 5,000 - 9,999 บาท<sup>6</sup>การตั้งครรภ์ลำดับที่ 1 > การตั้งครรภ์ลำดับที่ 3 ขึ้นไป และการตั้งครรภ์ลำดับที่ 2



จากตารางที่ 20 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในภาพรวมระหว่างกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา พบว่า การศึกษาของสามี ความคาดหวังในตัวบุตร ความคาดหวังในสติปัญญา ระยะเวลาที่แต่งงานกัน รายได้ของครอบครัวและลำดับที่การตั้งครรภ์ ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในภาพรวมในการดูแลสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05 โดยสามีที่จบมัธยมศึกษา/ปวช. ความคาดหวังในตัวบุตร ความคาดหวังในสติปัญญา ระยะเวลาที่แต่งงานกัน 1-6 ปี รายได้ของครอบครัวหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปและลำดับการตั้งครรภ์แรก มีส่วนร่วมมากกว่าสามีที่จบประถมและต่ำกว่า ไม่คาดหวังในตัวบุตร ไม่คาดหวังในสติปัญญาของบุตร ระยะเวลาที่แต่งงานกัน 7 ปีขึ้นไป มีรายได้ของครอบครัว 5,000 – 9,999 บาทและมากกว่าลำดับที่การตั้งครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป ตามลำดับ นอกนั้นไม่แตกต่างกัน