

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง และการแปลความหมายของผลการทดลอง เป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงกำหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

| | | |
|-------------|-----|--|
| \bar{X} | แทน | ค่าแนวเฉลี่ย |
| SD | แทน | ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
| df | แทน | ระดับชั้นของความเป็นอิสระ |
| N | แทน | จำนวนกลุ่มตัวอย่าง |
| F | แทน | ค่าสถิติที่มีการแจกแจงแบบอเอฟ |
| SS | แทน | ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนแต่ละตัวยกกำลังสอง |
| MS | แทน | ค่าความแปรปรวน |
| I | แทน | ระยะของการทดลอง |
| G | แทน | วิธีการให้คำปรึกษา |
| $I\times G$ | แทน | ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง วิธีการทดลอง กับระยะเวลาของการทดลอง |
| q | แทน | ค่าวิกฤตของตารางพิสัยสถิติเว้นที่ |
| r | แทน | ความท่างของกลุ่มเปรียบเทียบ |
| * | แทน | ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 4 ตอน ตามลำดับขึ้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคาดหวังในชีวิต ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ของหญิงบริการทางเพศ ในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด และกลุ่มควบคุม

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ของหญิงบริการทางเพศ ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลกระทบห่วงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตของหญิงบริการทางเพศ ในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูล คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคาดหวังในชีวิต ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ของหญิงบริการทางเพศ ในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด และกลุ่มควบคุม

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ของหญิงบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด และกลุ่มควบคุม

| คนที่ | กลุ่มทดลอง | | | คนที่ | กลุ่มควบคุม | | |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|
| | ระยะ ก่อนการ ทดลอง | ระยะ หลังการ ทดลอง | ระยะ ติดตามผล | | ระยะ ก่อนการ ทดลอง | ระยะ หลังการ ทดลอง | ระยะ ติดตามผล |
| | ทดลอง | ทดลอง | ทดลอง | | ทดลอง | ทดลอง | ทดลอง |
| 1. | 106 | 135 | 131 | 1. | 99 | 110 | 104 |
| 2. | 123 | 130 | 129 | 2. | 91 | 109 | 111 |
| 3. | 109 | 127 | 131 | 3. | 117 | 93 | 112 |
| 4. | 119 | 124 | 124 | 4. | 124 | 117 | 111 |
| 5. | 111 | 124 | 126 | 5. | 113 | 118 | 116 |
| 6. | 105 | 124 | 134 | 6. | 121 | 116 | 117 |
| 7. | 114 | 124 | 122 | 7. | 109 | 119 | 124 |
| 8. | 112 | 120 | 132 | 8. | 122 | 118 | 120 |
| รวม | 899 | 1008 | 1029 | รวม | 896 | 900 | 915 |
| \bar{X} | 112.37 | 126 | 128.62 | \bar{X} | 112 | 112.5 | 114.37 |
| SD | 7.28 | 4.46 | 3.66 | SD | 13.06 | 9.35 | 4.62 |

จากตารางที่ 3 พนว่า หลังบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีบ้าบัด มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตในระดับก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 112.37, 126 และ 128.62 ตามลำดับ ส่วนหลังบริการทางเพศในกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตเป็น 112, 112.5 และ 114.37 ตามลำดับ


ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคาดหวังในชีวิตของหลังบริการทางเพศ ในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีบ้าบัดและกลุ่มควบคุมในระยะต่าง ๆ ของการทดลอง

| กลุ่ม | ระยะการทดลอง | \bar{X} | SD | N |
|--|--------------|-----------|-------|---|
| กลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีบ้าบัด | ก่อนการทดลอง | 112.37 | 7.28 | 8 |
| กลุ่มควบคุม | หลังการทดลอง | 126 | 4.46 | 8 |
| กลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีบ้าบัด | ติดตามผล | 128.62 | 3.66 | 8 |
| กลุ่มควบคุม | ก่อนการทดลอง | 112 | 13.06 | 8 |
| | หลังการทดลอง | 112.5 | 9.35 | 8 |
| | ติดตามผล | 114.37 | 4.62 | 8 |

จากตารางที่ 4 พนว่า ในระยะก่อนการทดลอง หลังบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีบ้าบัด มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตเป็น 112.37 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 7.28 ส่วนกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตเป็น 112 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 13.06

ในระยะหลังการทดลอง หลังบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีบ้าบัด มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตเป็น 126 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 4.46 ส่วนกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตเป็น 112.5 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 9.35


และในระยะติดตามผล หลังบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีบ้าบัด มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตเป็น 128.62 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 3.66 ส่วนกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตเป็น 114.37 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 4.62



ภาพที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตของหญิงบริการทางเพศ ที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด และกลุ่มควบคุมในระดับก่อนการทคลอง ระยะหลังการทคลอง และระยะติดตามผล

จากภาพที่ 3 พน.ว่า หญิงบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ในระดับก่อนการทคลองเป็น 112.37 ระยะหลังการทคลองเป็น 126 และระยะติดตามผลเป็น 128.62 ซึ่งพน.ว่าระยะหลังการทคลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระยะก่อนการทคลอง 13.63 และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระยะก่อนการทคลอง 16.25 และระยะหลังการทคลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าติดตามผลเพียง 2.62

ส่วนหญิงบริการทางเพศในกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ในระยะก่อนการทคลองเป็น 112 ระยะหลังการทคลองเป็น 112.5 และระยะติดตามผลเป็น 114.37 ซึ่งพน.ว่า ระยะหลังการทคลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระยะก่อนการทคลอง 0.5 และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระยะก่อนการทคลอง 3.38 และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระยะหลังการทคลองเพียง 2.37



ภาพที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ในระยะเวลาต่าง ๆ ของการทดลอง ใน หญิงบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด และ กลุ่มควบคุม

จากภาพที่ 4 พบว่า ระยะก่อนการทดลอง หญิงบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้ คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 112.37 และกลุ่มควบคุมมีคะแนน เฉลี่ยเป็น 112 ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม เพียง 0.37

ส่วนในระยะหลังการทดลอง พบว่า หญิงบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษา แบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 126 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 112.5 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม 13.5

และในระยะติดตามผล พบว่า หญิงบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบ กลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 128.62 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 114.37 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม 14.25

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต
ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง


ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตระหว่างวิธีการทดลอง กับระยะเวลาของการทดลอง

| Source | df | SS | MS | F |
|---------------------------|----|---------|---------|--------|
| Between subjects | 15 | 2113.65 | | |
| Groups | 1 | 1054.69 | 1054.69 | 13.94* |
| Ss w/in groups | 14 | 1058.96 | 75.64 | |
| Within subjects | 32 | 2499.33 | | |
| Intervals | 2 | 755.54 | 377.77 | 8.42* |
| $I \times G$ | 2 | 487.12 | 243.56 | 5.42* |
| $I \times Ss$ w/in groups | 28 | 1256.67 | 44.88 | |
| Total | 47 | 4612.98 | | |

$$F_{.05}(1,14) = 4.60, F_{.05}(2,28) = 3.34$$

* $p < .05$

จากตารางที่ 5 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลอง กับระยะเวลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ระหว่างระยะเวลาการทดลอง ระยะหลัง การทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตของหญิงบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด และกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า วิธีการทดลองและระยะเวลา ส่งผลร่วมกันต่อความคาดหวังในชีวิต



ภาพที่ 5 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้คำปรึกษากับระยะเวลาการให้คำปรึกษา

จากภาพที่ 5 พบว่า ในระยะก่อนการทคลอง หลังบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีศรีบ้าบัด และกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่ในระยะหลังการทคลอง และระยะติดตามผล มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต กล่าวคือ ในระยะหลังการทคลอง หลังบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีบ้าบัด มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุม และในระยะติดตามผล หลังบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีบ้าบัด มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุม เช่นกัน แสดงว่า วิธีการทคลองกับระยะเวลาของการทคลองส่งผลต่อความคาดหวังในชีวิตร่วมกัน จึงพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทคลองกับระยะเวลาของการทคลอง

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตของหญิงบริการทางเพศ ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบผลข้อของวิธีการให้คำปรึกษาในระยะก่อนการทดลอง

| Source | df | SS | MS | F |
|----------------|----|---------|-------|------|
| Between groups | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.01 |
| Within groups | 42 | 2315.62 | 55.13 | |

$$F_{.05} (1,39) = 4.09$$

ปรับค่า df ด้วยวิธีการของ Welch – Satterthwaite (Howell, 1997, p. 470) ได้ค่า $df = 39$

จากตารางที่ 6 พบว่า ในระยะก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตของหญิงบริการทางเพศในกลุ่นที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด และกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตของหญิงบริการทางเพศในกลุ่นที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด และกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบผลบออยของวิธีการให้คำปรึกษาในระบบหลังการทดลอง

| Source | <i>df</i> | SS | MS | <i>F</i> |
|----------------|-----------|---------|-------|----------|
| Between groups | 1 | 729 | 729 | 13.22* |
| Within groups | 42 | 2315.62 | 55.13 | |

$$F_{.05}(1,39) = 4.09$$

$$*p < .05$$

ปรับค่า *df* ด้วยวิธีการของ Welch – Satterthwaite (Howell, 1997, p. 470) ได้ค่า *df* = 39

จากตารางที่ 7 พบว่า ในระบบหลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ของหญิงบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบบุคคลตามทฤษฎีสตรีบำบัด และ กลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

แสดงว่า วิธีการทดลองส่งผลให้หญิงบริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษา แบบบุคคลตามทฤษฎีสตรีบำบัด มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษา แบบบุคคลตามทฤษฎีสตรีบำบัด มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบผลย่อของวิธีการให้คำปรึกษาในระดับตามผล

| Source | <i>df</i> | SS | MS | <i>F</i> |
|----------------|-----------|---------|--------|----------|
| Between groups | 1 | 812.25 | 812.25 | 14.73* |
| Within groups | 42 | 2315.62 | 55.13 | |

$$F_{.05}(1,39) = 4.09$$

* $p < .05$

ปรับค่า df ด้วยวิธีการของ Welch – Satterthwaite (Howell, 1997, p. 470) ได้ค่า $df = 39$

จากตารางที่ 8 พบว่า ในระดับตามผล คะแนนความคาดหวังในชีวิตของหญิง
บริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตอร์บัคและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

แสดงว่า วิธีการทดลองของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตอร์บัค ส่งผลให้
หญิงบริการทางเพศ มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ในระดับตามผล สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

**ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตในระดับก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง และระดับต่อตามผล ของหญิงบริการทางเพศ ในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด**

**ตารางที่ 9 ผลการทดสอบผลเบื้องต้นของระยะเวลา ของหญิงบริการทางเพศ ในกลุ่มที่ได้รับการให้
คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด**

| Source | df | SS | MS | F |
|------------------|----|---------|--------|--------|
| Between subjects | 7 | 120 | | |
| Interval | 2 | 1217.58 | 608.79 | 20.21* |
| Error | 14 | 421.75 | 30.15 | |
| Total | 23 | 1759.33 | | |

$$F_{.05}(2,14) = 3.74$$

$$*p < .05$$

จากการที่ 9 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตของหญิงบริการทางเพศใน
กลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด ในระดับก่อนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง และระดับต่อตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ดังนั้น จึงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต เป็นรายคู่ ด้วยวิธีทดสอบ
แบบนิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Method) ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตเป็นรายคู่ ของผู้ใช้บริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด ในระดับก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ด้วยวิธีทดสอบแบบนิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Method)

| \bar{X} | ระยะก่อนการทดลอง | ระยะหลังการทดลอง | ระยะติดตามผล |
|--|------------------|------------------|--------------|
| | 112.37 | 126 | 128.62 |
| 112.37 | - | 13.63* | 16.25* |
| 126 | - | - | 2.62 |
| 128.62 | - | - | - |
| r | | 2 | 3 |
| $q_{.95}(r, 14)$ | | 3.03 | 3.70 |
| $q_{.95}(r, 14) \sqrt{\frac{MS_{error}}{n}}$ | | 5.88 | 7.18 |

* $p < .05$

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ใช้บริการทางเพศในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อ่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อ่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิต ในระยะหลังการทดลองและติดตามผล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

แสดงว่า วิธีการทดลองการของ การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีสตรีบำบัด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทางเพศในกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในชีวิตในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง แต่ไม่พ้นความแตกต่างในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล