

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคผนวก

Burapha University

ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยา ศุภศรี ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ชีระรังสีกุล ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. แพทย์หญิงสมศรี เกษโกวิทย์ กุมารแพทย์
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
5. คุณอัญชัญ เตชะวีระกร หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักเด็ก
โรงพยาบาลชลบุรี

ภาคผนวก ข

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

เนื่องด้วยดิฉัน นางสาวทัศนาศรี หลีคุ้ม เป็นนักศึกษาปริญญาโททางการพยาบาล สาขาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ผลของการให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอดด้วยรุ่นครรภ์แรก โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ต่อความรู้และการตอบสนองสื่อสัญญาณทารก" จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับความคิดเห็นและการปฏิบัติของท่านให้มากที่สุด ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะได้รับการพิทักษ์สิทธิถือเป็นความลับ จึงย่อมไม่เกิดผลกระทบต่อท่านทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตัว คำตอบของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และคาดว่าผลการวิจัยที่ได้นี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดูแลมารดาและทารก เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่าน ครอบครัว และวิชาชีพพยาบาลต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้ ดิฉันยินดีที่จะอธิบายให้เข้าใจและไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ก็ตาม ท่านยังคงได้รับการรักษาพยาบาลจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตามปกติ ท่านมีสิทธิ์จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ก็ได้ และถึงแม้ท่านจะยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ท่านยังมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

(นางสาวทัศนาศรี หลีคุ้ม)

ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย

ลงชื่อ.....

()

ภาคผนวก ค

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมารดาและทารก

1. ข้อมูลเกี่ยวกับมารดา

ที่อยู่.....หมู่บ้าน..... หมู่ที่.....ตำบล.....

อำเภอ.....จังหวัด..... เบอร์โทรศัพท์.....

แผนที่

1. อายุของมารดา.....ปี..... เดือน

2. สถานภาพสมรส

() คู่

() หม้ายหรือหย่าร้าง

() แยกกันอยู่เพราะบิดาไปทำงานที่อื่น () อื่น ๆ ระบุ.....

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด.....

4. อาชีพในปัจจุบันของมารดา

() รับจ้าง

() ค้าขาย

() เกษตรกรรม

() อื่น ๆ ระบุ.....

5. ลักษณะของครอบครัว

 ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย

สมาชิกครอบครัวประกอบด้วย.....

6. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน.....บาท

7. ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก

 เคยอายุเด็กที่เลี้ยง.....เดือน ระยะเวลาที่เลี้ยง.....ปี.....เดือน ไม่เคย

8. การได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก

 เคย ได้รับจาก พยาบาล อ่านหนังสือ มารดา คู่มือการโทรทัศน์ บิดา แพทย์ เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน,ญาติ ฟังจากวิทยุ ทางอินเทอร์เน็ต อื่นๆ ระบุ..... ไม่เคย

9. ระยะเวลาในการเลี้ยงบุตร

 ตลอดทั้งวัน บางวัน เฉพาะกลางคืน

10. ความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรคนนี้

 มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี

11. ความพึงพอใจในบุตรคนนี้

 มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทารก

1. วัน/เดือน /ปีเกิด.....

2. เพศ ชาย หญิง

3. น้ำหนักแรกเกิด..... กรัม

4. ความยาวเส้นรอบศีรษะ.....ซม.

5. ความยาวของลำตัว.....ซม.

6. อายุครรภ์มารดาเมื่อคลอด.....สัปดาห์

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารก และการตอบสนองสื่อสัญญาณ
ทารกของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความรู้ และการตอบสนองสื่อสัญญาณทารก

โปรดอ่านคำถามทุกข้อ และกาเครื่องหมาย ✓ หน้าคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด
และเป็นคำตอบที่ตรงกับที่ท่านปฏิบัติต่อบุตร

1. บุตรของท่าน แสดงออกอย่างไรให้ท่านรู้ว่า หิว

<input type="checkbox"/> ร้องไห้เป็นจังหวะช่วงสั้นๆ.หันศีรษะเข้าหามารดา	<input type="checkbox"/> ร้องกวน งอแง,หันหน้าหนี
<input type="checkbox"/> ร้องไห้คั่นไปมา,มองหน้ามารดา	<input type="checkbox"/> อยู่ในภาวะตื่น,เล่นน้ำลาย
2. ท่านปฏิบัติอย่างไร เมื่อบุตรท่านแสดงอาการในข้อ 1

<input type="checkbox"/> อุ้มทารกให้ศีรษะสูงแล้วให้นม	<input type="checkbox"/> หาของเล่นให้
<input type="checkbox"/> สัมผัสส่วนต่างๆของทารก	<input type="checkbox"/> ให้บุตรนอน
3. บุตรของท่านแสดงอาการใดบ้างต่อไปเมื่อต้องการ ดูดนม

<input type="checkbox"/> เขยิบแขนขาตรง,เอามือเข้าปาก	<input type="checkbox"/> ทำท่าดูด,มองมารดาอย่างสนใจ
<input type="checkbox"/> ไม่ยอมอ้าปาก,หลับตาแน่น	<input type="checkbox"/> พุดอ้อแอ้,กำนิ้วมือตนเองวางไว้เหนือหน้าท้อง
4. ท่านปฏิบัติอย่างไร เมื่อบุตรท่านแสดงอาการในข้อ 3

<input type="checkbox"/> ให้ของเล่นที่เข้าปากได้	<input type="checkbox"/> แสดงการรับรู้ด้วยคำพูด “หิวแล้วหรือลูก”
<input type="checkbox"/> อุ้มบุตรโยกไปมา	<input type="checkbox"/> สํารวจความผิดปกติที่ท้องของบุตร
21. บุตรของท่านแสดงออกอย่างไร ที่แสดงถึง ความไม่สุขสบาย

<input type="checkbox"/> ร้องไห้ งอแง,ตื่นบ่อย	<input type="checkbox"/> นอนหลับไม่สนิท,แอ่นหลัง
<input type="checkbox"/> นอนเงิบๆส่ายศีรษะไปมา	<input type="checkbox"/> ลิ้มตากว้าง,เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น
22. ท่านปฏิบัติอย่างไร เมื่อบุตรท่านแสดงอาการในข้อ 21

<input type="checkbox"/> หาของเล่นให้	<input type="checkbox"/> พุดคุยกับทารก
<input type="checkbox"/> ปลดปล่อยให้บุตรอยู่คนเดียว	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนผ้าอ้อมและทำความสะอาดร่างกาย

ภาคผนวก ง

แผนการให้ความรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารก
และการตอบสนองสื่อสัญญาณทารก

แผนการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่อง สื่อสัญญาณทางการตอบสนองสื่อสัญญาณทางการ
เวลา 1 ชั่วโมง สถานที่ : หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
-สร้างความคุ้นเคย ระหว่างสมาชิกใน กลุ่ม	<p>เนื้อหา</p> <p>ระยะที่ 1</p> <p>ระยะสร้างสัมพันธ์ภาพ</p>	<p>กิจกรรม</p> <p>-ในวันทำกิจกรรมกลุ่ม ผู้นำกลุ่มแนะนำ นำตัวอีกครั้งและขอให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน แนะนำตัว</p> <p>-สร้างความคุ้นเคยกัน โดยใช้เกม</p> <p>1. จัดให้หนึ่งเป็นรูปตัวยู</p> <p>2. ให้สมาชิกถามชื่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม คนที่อยู่ทางด้านขวาเมื่อของตนเอง</p> <p>3. ผู้นำกลุ่มเรียกชื่อสมาชิกในกลุ่ม แล้วให้ ลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งบอกชื่อเพื่อนสมาชิก ที่นั่งทางด้านขวามือของตนเองถ้าใคร สามารถบอกชื่อสมาชิกที่นั่งข้างๆ ได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็วและไม่ติดขัดจะ เป็นผู้ชนะ แล้วสรุปว่าเรารู้จักกัน พอควรและเปิดโอกาสให้สมาชิกถาม</p>			

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
<p>-บอกวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่ม และปฏิบัติตัวในฐานะสมาชิกกลุ่มได้ถูกต้อง</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการเข้ากลุ่ม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเห็นสำคัญของสื่อสัญญาณที่ทราบใช้ต่อความหมายกับมารดา 2. เพื่อให้สมาชิกทราบถึงการตอบสนองต่อสัญญาณที่ทราบใช้ต่อความหมายกับมารดาในสิ่งที่ต้องการ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง <p>บทบาทของสมาชิกกลุ่ม</p> <p>สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ช่วยสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อสัญญาณ</p> <p>ทารกและการตอบสนองต่อสัญญาณทารก</p> <p>ระเบียบของกลุ่ม</p> <p>ขอให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นทีละคน ขณะที่สมาชิกคนอื่นกำลังพูดขอให้ตั้งใจฟัง เพื่อที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ระยะเวลา การเข้ากลุ่มใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง</p>	<p>กิจกรรม</p> <p>-เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยแล้ว ผู้นำกลุ่มชี้แจงให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วัตถุประสงค์ 2. บทบาทของสมาชิกกลุ่ม 3. ระเบียบของการเข้ากลุ่ม 4. ระยะเวลา 5. หัวข้อในการทำกิจกรรมกลุ่ม 		<p>ประเมินผล</p> <p>-สมาชิกกลุ่มสามารถบอกวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่ม</p>	

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
	<p>หัวข้อในการทำกิจกรรมกลุ่ม</p> <p>1. ความหมายของสื่อสัญญาณทางความคิดของสื่อสัญญาณที่ทราบและแสดงออกและขั้นตอนของสื่อสัญญาณแต่ละชนิด</p> <p>2. สื่อสัญญาณทางการตอบสนองคือสัญญาณที่แสดงออกให้รู้ว่า</p> <p>3. สื่อสัญญาณทางการตอบสนองคือสัญญาณที่แสดงออกให้รู้ว่า</p> <p>4. สื่อสัญญาณทางการตอบสนองคือสัญญาณที่แสดงออกให้รู้ว่า</p> <p>5. สื่อสัญญาณทางการตอบสนองคือสัญญาณที่แสดงออกให้รู้ว่า</p> <p>6. สื่อสัญญาณทางการตอบสนองคือสัญญาณที่แสดงออกให้รู้ว่า</p> <p>7. สื่อสัญญาณทางการตอบสนองคือสัญญาณที่แสดงออกให้รู้ว่า</p> <p>8. สื่อสัญญาณทางการตอบสนองคือสัญญาณที่แสดงออกให้รู้ว่า</p>	<p>-ชี้แจงให้เห็นว่าในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นำมาให้มาด่าได้เรียนรู้และสามารถตอบตนเองถึงสัญญาณที่ทราบได้อย่างไร</p> <p>อธิบายกลุ่มตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกรับรู้ของสมาชิกกลุ่มที่เป็นจริง</p>		<p>-สมาชิกกลุ่มตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกรับรู้</p>	

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
<p>-เพื่อให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อสัญญาณทางการและการทำงาน</p> <p>สนองสื่อสัญญาณทางการ</p>	<p>ระยะที่ 2</p> <p>ระยะดำเนินการ</p> <p>ความหมายและความสำคัญที่มารดาจะต้องมีความรู้สื่อสัญญาณทางการและการตอบสนองสื่อสัญญาณทางการ</p> <p>สื่อสัญญาณทางการ หมายถึง รูปแบบการสื่อสารของทารกที่แสดงออก เพื่อป้องกันความผิดปกติทางกายภาพ</p> <p>ทางที่ทารกแสดงออก</p> <p>มารดาในระยะหลังคลอดจะต้องมีการปรับตัวอย่างมาต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และยังต้องปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในการเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาที่ยังขาดประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตร ไม่เข้าใจในพฤติกรรมกับบุตร</p> <p>แสดงออก ทำให้เกิดความรู้สึกยากลำบากในการให้การดูแลและเลี้ยงดูบุตร ถ้ามารดาไม่เข้าใจในสื่อสัญญาณทารกจะทำให้ไม่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของบุตรได้ ทารกอาจไม่เข้าใจ เกิดความสับสน ไม่มีความมั่นใจคงทางอารมณ์และจิตใจ เป็นผลให้บุตรมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หงุดหงิดง่าย เสียหายและเติบโตขึ้นเป็นเด็กคือเอาแต่ใจตนเอง นอกจากนี้จะมีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆของทารก</p>	<p>-ให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อสัญญาณทางการและการตอบสนองสื่อสัญญาณทางการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนให้สมาชิกอธิบายเกี่ยวกับสื่อสัญญาณทางการ 2. อธิบายความหมายของสื่อสัญญาณทางการ 3. กระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ทารกแสดงออกและการตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้นๆ 4. อธิบายความสำคัญที่มารดาต้องมีความรู้สื่อสัญญาณทางการและการตอบสนองสื่อสัญญาณทางการ 5. icipระสบการณ์ที่พบเห็นจากการทำงานในเรื่องเกี่ยวกับสื่อสัญญาณทางการ 		<p>-สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อสัญญาณทางการและการตอบสนองสื่อสัญญาณทางการ</p> <p>-สมาชิกกลุ่มบอกได้ถึงพฤติกรรมที่ทารกแสดงออกและสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้นๆ</p>	

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
	<p>การที่มารดามีความไวต่อสัญญาณทารกและสามารถตอบสนองต่อสัญญาณทารกได้ถูกต้องและเหมาะสม จะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมารดาและบุตร มารดาจะเกิดความมั่นใจในความสามารถเป็นมารดา และบุตรจะเกิดความรู้สึกผูกพันกับมารดา พัฒนาการนั้นใจความไว้วางใจต่อบุคคลอื่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาสติปัญญาที่ดี</p> <p>สังคมไปในทางที่ดี</p>	<p>6. ตามสมาชิกกลุ่มในการดูแลทารกที่ผ่านมามีปัญหาในการแปลความหมายของพฤติกรรมที่ทารกแสดงออกและปัญหาในการตอบสนองต่อสัญญาณทารก</p> <p>7. ให้สมาชิกกลุ่มร่วมอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการตอบสนองต่อสัญญาณทารก</p> <p>8. ผู้นำกลุ่มสรุปถึงความสำคัญที่มารดาจะต้องเรียนรู้ต่อสัญญาณทารกและการตอบสนองต่อสัญญาณทารก</p>		<p>-สมาชิกกลุ่มบอกได้ถึงปัญหาในการแปลความเห็นของพฤติกรรมที่ทารกแสดงออก รวมทั้งปัญหาในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณทารก</p> <p>-สมาชิกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน</p>	

Burapha University

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
<p>เพื่อให้สามารถแปลความหมายของสื่อสัญญาณที่ทราบกแสดงออกให้รู้ว่าหัวใจและสามารถตอบสนองสื่อสัญญาณที่ทราบก</p> <p>1. สื่อสัญญาณที่แสดงว่าหัวใจจะแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้</p> <p>ร้องไห้ งอแง ดุคนัว ดุคนัว ดุคนัว อดใจเข้าปาก หันศีรษะหรือปากเข้าหามารดา หรือมองมารดาอย่างสนใจ มารดาตอบสนองสื่อสัญญาณเหล่านั้นได้โดย มารดาอาจไม่หันม แสดงการรับรู้ด้วยคำพูด เช่น หัวแล้วหรือถูก ปลอบประโลมทารกเมื่อร้องไห้หรืออุ้มทารก</p>	<p>เนื้อหา</p> <p>สื่อสัญญาณ และการตอบสนองสื่อสัญญาณทารก</p> <p>1. สื่อสัญญาณทารกที่แสดงว่าหัวใจจะแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้</p> <p>ร้องไห้ งอแง ดุคนัว ดุคนัว อดใจเข้าปาก หันศีรษะหรือปากเข้าหามารดา หรือมองมารดาอย่างสนใจ มารดาตอบสนองสื่อสัญญาณเหล่านั้นได้โดย มารดาอาจไม่หันม แสดงการรับรู้ด้วยคำพูด เช่น หัวแล้วหรือถูก ปลอบประโลมทารกเมื่อร้องไห้หรืออุ้มทารก</p>	<p>นักวิจัยได้เกี่ยวข้องกับสื่อสัญญาณทารกที่แสดงว่าหัวใจและให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารกที่แสดงว่าหัวใจซึ่งสังเกตได้จากบุตรของตน</p> <p>- ชื่นชมเมื่อสมาชิกกลุ่มบอกได้ถึงพฤติกรรมที่บุตรแสดงว่าหัวใจ</p> <p>- ตามสมาชิกกลุ่มถึงการปฏิบัติต่อทารกเมื่อทารกสื่อสัญญาณให้ท่านรู้ว่าหัวใจ</p> <p>- ให้กำลังใจและความมั่นใจโดยกล่าวว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติต่อทารกได้ถูกต้อง</p>	<p>- สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารกที่แสดงออกว่าหัวใจ</p>	<p>- สังเกตการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม</p> <p>- สมาชิกกลุ่มบอกถึงพฤติกรรมที่บุตรแสดงออกให้รู้ว่าหัวใจ</p> <p>- สมาชิกกลุ่มบอกถึงการปฏิบัติต่อทารกเมื่อทารกหัวใจ</p>	

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
	<p>2. เพื่อศึกษาการแสดงออกถึงความอึดและไม่ต้องการอาหารต่อไป</p> <p>การจะแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ให้อัดนม ไม่ยอมอ้าปาก บ้วนอาหารหรือนมทิ้ง ที่หน้าหน้า ร้องไห้ เหยียดแขนขาตรง แขนขาอ่อนกลาย หรือมีอาการถ้าพยายามให้นมต่อ</p> <p>มารดาตอบสนองต่อสัญญาณทารกเหล่านี้ได้โดยมารดาอาจหยุดให้นมทารก อึดทารก หรือพาไปนอน</p>	<p>- ญาติผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องศึกษาอาหารที่แสดงออกถึงความอึดและให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาณที่แสดงเกี่ยวกับสัญญาณที่แสดงว่าอึด ซึ่งสังเกตได้จากบุตรของตน</p> <p>- ชื่นชมเมื่อสมาชิกกลุ่มบอกถึงพฤติกรรมที่บุตรแสดงว่าอึด</p> <p>- ถามสมาชิกกลุ่มถึงการปฏิบัติต่อทารกเมื่อทารกสื่อสัญญาณให้ท่านรู้ว่าอึด</p> <p>- ให้กำลังใจและความมั่นใจโดยกล่าวว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติต่อทารกได้ถูกต้อง</p>	<p>- สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับสื่อสัญญาณที่แสดงถึงความอึดและถึงความอึดและไม่ต้องการอาหาร</p> <p>ต่อ</p>	<p>- ตั้งเกณฑ์การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม</p> <p>- สมาชิกกลุ่มบอกถึงพฤติกรรมที่บุตรแสดงออกให้รู้ว่าอึด</p> <p>- สมาชิกกลุ่มบอกถึงการปฏิบัติต่อทารกเมื่อทารกดูคนจนใจอึด</p>	

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
	<p>3. สื่อสัญญาณทางการแสดงออกว่าต้องการพูดคุยหรือเล่นด้วย ทารกจะแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ พูดอ้อแอ้ ส่งเสียงหัวเราะ เล่นน้ำลาย ยื่นมือเข้ามารดา ยืนให้ ยิ้มตอบ เปลี่ยนไหวแขนขา เป็นจังหวะตามธรรมชาติ ลืมตากว้างตาเป็นประกาย มองมารดา หรือของเล่นอย่างสนใจ หรือยกศีรษะขึ้นตามองไปที่มารดา มารดาตอบสนองสื่อสัญญาณทางการเหล่านี้ได้ โดย มารดาอาจพูด ด้วยเสียงเบาๆ นุ่มนวลและมีกมลเปลี่ยในระดับเสียงพูด หยอกล้อ เล่นกับทารก หางของเล่นให้ทารกเล่น ให้ทารกกำมีอมารดา</p>	<p>- ฉายสไลด์ โอบอ้อมเกี่ยวกับสื่อสัญญาณ ทารกที่แสดงว่าต้องการพูดคุย หรือเล่นด้วยและให้สมาชิกกลุ่ม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ สัญญาณทางการแสดงว่าต้องการ พูดคุยหรือเล่นด้วยซึ่งสังเกตได้ จากบุตรของตน - ชื่นชมเมื่อสมาชิกกลุ่มบอกถึง พฤติกรรมที่บุตรแสดงออกมาว่า ต้องการพูดคุยหรือเล่นด้วย - ถามสมาชิกกลุ่มถึงการปฏิบัติต่อ ทารกเมื่อทารกสื่อสัญญาณให้ ทำนรู้ว่าจะต้องการพูดคุยหรือเล่น ด้วย</p>	<p>- สไลด์ที่สน เกี่ยวกับสื่อ สัญญาณทางการที่ แสดงว่า ต้องการพูดคุย หรือเล่นด้วย</p>	<p>- สังเกตการมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม - สมาชิกกลุ่มบอกถึง พฤติกรรมที่บุตรแสดง ออกให้รู้ว่าต้องการพูด คุยหรือเล่นด้วย - สมาชิกกลุ่มบอกถึง การปฏิบัติต่อทารกเมื่อ ทารกแสดงให้รู้ว่า ต้องการพูดคุยหรือเล่น ด้วย</p>	

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
	<p>3. ตี้อยู่นานทารกแสดงออกถึงความต้องการหยุดเล่นหรือต้องการพักเพื่อน ทารกจะแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ร้องไห้ งอแง หันศีรษะหนี หลับตาแน่น แอนหลัง หาว กำมือตีไปมา ไขว้มือลักมารดา ไขว้มือขยี้ตา ก็มีศีรษะลงตามองลงล่าง ดึงผมและไปหูตนเองบนหน้าผาก สายศีรษะ ตามองไปทางอื่น ไม่ตอบสนองหรือไม่เคลื่อนไหว</p> <p>มารดาจะตอบสนองคือตี้อยู่นานทารกเหล่านี้ไม่ได้โดยกรรมที่ให้แก่ทารกอยู่ อุ้ม ปลอดภัยทารกหรืออาจปล่อยให้ทารกเล่นคนเดียว ให้ทารกได้ออนหลับพักผ่อน จัดทำให้ทารก สุขสบาย จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบ</p>	<p>- ญาติผู้ใหญ่เกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารกที่แสดงออกถึงความต้องการหยุดเล่นหรือพักผ่อนและให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารกแสดงออกถึงความต้องการหยุดเล่นหรือพักผ่อนของตนเอง ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมที่บุตรแสดงออกถึงความต้องการหยุดเล่นหรือพักผ่อน</p> <p>- ตามสมาชิกกลุ่มถึงการปฏิบัติต่อทารกเมื่อทารกสื่อสัญญาณให้ท่านรู้ว่าต้องการหยุดเล่นหรือพักผ่อน</p>	<p>- สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารกที่แสดงออกถึงความต้องการหยุดเล่นหรือต้องการพักผ่อน</p>	<p>- สังเกตการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสมาชิกกลุ่มบอกถึงพฤติกรรมที่บุตรแสดงออกให้รู้ว่าต้องการหยุดเล่นหรือพักผ่อน</p> <p>- สมาชิกกลุ่มบอกถึงการปฏิบัติต่อทารกเมื่อทารกแสดงให้รู้ว่าต้องการหยุดเล่นหรือพักผ่อน</p>	

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
	<p>5. สื่อสัญญาณทางการแสดงออกถึงความเจ็บปวด</p> <p>ทารกจะแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้</p> <p>ร้องไห้ งอแง หลับตาแน่น ตื่นไปมาเกร็งตัว อ้าปากกว้าง ขมวดคิ้ว ตางัน หรือหลับตานมรดาจะคอบสนองสื่อสัญญาณทางการหันได้โดย มารดาอาจใช้วิธีสัมผัส ปลอบประโลมด้วยการพูดหรือการสัมผัส ตำรวจร่างกายเพื่อหาความผิดปกติ เบี่ยงเบนความสนใจของทารกโดยการหาของเล่นให้เล่น อุ้มโยกตัวทารกไปมา</p>	<p>- ฉายวีดีโอเกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารกที่แสดงถึงความเจ็บปวด และให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารกที่แสดงออกถึงความเจ็บปวด ซึ่งสังเกตได้จากบุตรของตน</p> <p>- ชื่นชมเมื่อสมาชิกกลุ่มบอกถึงพฤติกรรมที่บุตรแสดงออกถึงความเจ็บปวด</p> <p>- อภิปรายถึงสื่อสัญญาณทารกที่ปฏิบัติต่อทารกเมื่อทารกสื่อสัญญาณให้ทราบว่าเจ็บปวด</p> <p>- ให้กำลังใจและความมั่นใจโดยกล่าวว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติต่อทารกได้ถูกต้อง</p>	<p>- สื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารกที่แสดงออกถึงความเจ็บปวด</p>	<p>- สังเกตการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม</p> <p>- สมาชิกกลุ่มบอกถึงพฤติกรรมที่บุตรแสดงออกให้รู้ว่าเจ็บปวด</p> <p>- สมาชิกกลุ่มบอกถึงการปฏิบัติต่อทารกเมื่อทารกแสดงให้รู้ว่าเจ็บปวด</p>	

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
	<p>6. สื่อสัญญาณทางการแสดงออกถึงความสูง ทารกจะแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้</p> <p>ร้อง ส่งเสียงหัวเราะ พูดอ้อแอ้ ยิ้มตอบ ดูนิ้วหรือมือ นอนพักเงียบๆ ขณะตื่น ตื่นตาคว้างเป็นประกาย สัมผัสและมองอย่างสนใจ หน้ตาสดชื่น มารดาจะตอบสนองสื่อสัญญาณทารกเหล่านี้ได้โดย มารดาอาจเล่นกับทารก พูดคุยกับทารก หายใจเล่นให้เล่น จัดทำนอนให้สูงสบาย เปิดเพลงหรือเสียงพูดมารดาไว้ใกล้ทารก</p>	<p>- ภาวชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความสูง</p> <p>- ทารกที่แสดงออกถึงความสูง</p> <p>- สบายและให้สมาชิกกลุ่มแสดง</p> <p>- ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสัญญาณ</p> <p>- ทารกแสดงออกถึงความสูง</p> <p>- ซึ่งสังเกตได้จากบุตรของตน</p> <p>- สังเกตเมื่อสมาชิกกลุ่มบอกถึงพฤติกรรมที่บุตรแสดงออกถึงความสูง</p> <p>- ความสูง</p> <p>- ตามสมาชิกกลุ่มถึงการปฏิบัติต่อ</p> <p>- ทารกเมื่อทารกสื่อสัญญาณให้</p> <p>- ท่านรู้ว่าสูง</p> <p>- ให้กำลังใจและความมั่นใจโดย</p> <p>- กล่าวว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติต่อทารกได้ถูกต้อง</p>	<p>- สื่อสิ่งตีพิมพ์</p> <p>- เกี่ยวกับสื่อ</p> <p>- สัญญาณทารกที่</p> <p>- แสดงออกถึง</p> <p>- ความสูงสบาย</p>	<p>- สังเกตการมีส่วนร่วม</p> <p>- ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม</p> <p>- สมาชิกกลุ่มบอกถึง</p> <p>- พฤติกรรมที่บุตรแสดงออกถึงความสูง</p> <p>- สมาชิกกลุ่มบอกถึง</p> <p>- การปฏิบัติต่อทารกเมื่อ</p> <p>- ทารกแสดงออกถึงความสูง</p>	

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
	<p>7. สื่อสัญญาณทางกายแสดงออกถึงความไม่สุขสบาย</p> <p>ทารกจะแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ดังนี้ไปมา ร้องไห้ งอแง แอ่นหลัง นิ้วหน้า กำมือ ตื่นบ่อย เปลี่ยนจากภาวะหลับเป็นตื่น เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น นอนหลับไม่สนิท หรือยกมือจับหู มารดากจะตอบตนเองคือสัญญาณที่ทารกเหล่านี้ได้โดย มารดาอาจเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เมื่อเปียกชื้น อุ่มกอดเปลี่ยนท่าให้ การปลอบโยนด้วยการพูด การสัมผัส การอุ้ม โยกไปมา จัดให้ทารกได้นอนพักผ่อนในห้องที่สงบเงียบ ลดแสงสว่าง ห้ามฟ้าให้ความอบอุ่น เป็นต้น</p>	<p>-ฉายวีดีโอเกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารกที่แสดงออกถึงความไม่สุขสบายและให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาณทารกที่แสดงออกถึงความไม่สุขสบาย ซึ่งสังเกตได้จากบุตรของคน</p> <p>-ชื่นชมเมื่อสมาชิกกลุ่มบอกถึงพฤติกรรมที่บุตรแสดงถึงความไม่สุขสบาย</p> <p>-ถามสมาชิกกลุ่มถึงการปฏิบัติต่อทารกเมื่อทารกคือสัญญาณให้ทำรู้ว่าไม่สุขสบาย</p> <p>-ให้กำลังใจและความมั่นใจโดยคิดว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติต่อทารกได้</p>	<p>-สื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับสื่อสัญญาณทารกที่แสดงออกถึงความไม่สุขสบาย</p>	<p>-สังเกตการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม</p> <p>-สมาชิกกลุ่มบอกถึงพฤติกรรมที่บุตรแสดงออกถึงความไม่สุขสบาย</p> <p>-สมาชิกกลุ่มบอกถึงการปฏิบัติต่อทารกเมื่อทารกแสดงถึงความไม่สุขสบาย</p>	

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม	เนื้อหา	กิจกรรม	อุปกรณ์	ประเมินผล	หมายเหตุ
	<p>ระยะที่ 3</p> <p>ระยะสิ้นสุดสัมพันธภาพ</p> <p>สรุป ทารกแรกเกิดเป็นวัยที่ต้องพึ่งพาและต้องการการดูแลจากมารดาหรือผู้ดูแล ส่วนใหญ่มารดาจะมีบทบาทสำคัญที่สุดในการให้การเลี้ยงดูและตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ถ้ามารดาสามารถแปลความหมายและเข้าใจในพฤติกรรมที่ทารกแสดงออกได้อย่างถูกต้อง จะสามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ของทารกได้อย่างถูกต้องเช่นกัน จะทำให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก และจะมีผลทำให้เกิดความรักใคร่ผูกพัน ความต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ที่จะเป็นพลังสำคัญในการเจริญเติบโตของทารก ให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีพัฒนาการและบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตที่มั่นคงต่อไป</p>	<p>-ผู้นำกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มสรุปข้อสังเกตจากการตอบตนเอง</p> <p>-ผู้นำกลุ่มช่วยสรุปประเด็นสำคัญเป็นระยะๆ และกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มแสดงความรู้สึกรักใคร่หรือปัญหาที่มีอยู่ในใจเกี่ยวกับ การตอบสนองต่อสัญญาณทารก โดยกล่าวว่า "เรา" ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มมาพอสมควรและตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายที่จะพูดในกลุ่ม ขอ</p> <p>ให้ทุกคนบอกความรู้สึกหรือข้อ</p> <p>คิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาณทารก และการตอบสนองต่อสัญญาณทารก</p>		<p>-สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการสรุปข้อสังเกตและการตอบ</p> <p>ตนเองต่อสัญญาณทารกทั้งหมด</p> <p>-สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น</p>	

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม		เนื้อหา		กิจกรรม	<p>เมื่อมารดาได้แสดงความคิด เห็นและแลกเปลี่ยนความคิด เห็นกันหมดแล้ว ผู้นำกลุ่มกล่าวขอบคุณทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและกล่าว ปิดกลุ่ม</p>	อุปกรณ์		ประเมินผล		หมายเหตุ

ภาคผนวก จ

การให้ความรู้ คำนแนะนำในรูปแบบเดิมของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

การให้ความรู้ คำแนะนำในรูปแบบเดิมของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

การให้อาหารเสริม

ตารางที่ 1 ชนิดของอาหารเสริมตามข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุข

อายุ (เดือน)	ข้าวบด ผสมแกงจืด	ผลไม้ครูด	ผักต้มบด	ไข่/ไข่แดง	ปลาแห้ง บด	เนื้อ สัตว์
4	4 ช้อน โต๊ะ	1 ผล	-	ไข่แดง 1/2 ฟอง	-	-
5	2-4 ชต.	3 ผล	1 ชต.	ไข่แดง 1 ฟอง	1 ชต.	-
6	4-6 ชต.	3 ผล	1 ชต.	ไข่ 1 ฟอง	1 ชต.	-
7	1 ถ้วย	4 ผล	2 ชต.	ไข่แดง 2 ฟอง	2 ชต.	1 ชต.
8-9	2 ถ้วย	5 ผล	3 ชต.	ไข่ 1 ฟอง	2 ชต.	1 ชต.
10-12	3 ถ้วย	5 ผล	4 ชต.	ไข่ 1 ฟอง	2 ชต.	2 ชต.

การให้ภูมิคุ้มกันโรค

การให้เด็กได้รับวัคซีน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่บุตร เนื่องจากเมื่อบุตรคลอดออกมาแล้ว ภูมิคุ้มกันลดลงอย่างรวดเร็วประมาณ 1-2 เดือนหลังการคลอด ทำให้บุตรขวบปีแรกเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้น การให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่บุตรขวบปีแรก จึงมีความจำเป็นและสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุตรต่อไปเป็นอย่างมาก สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการให้วัคซีนไว้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับยึดถือปฏิบัติ

ตารางที่ 2 แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เด็กของกระทรวงสาธารณสุข

อายุ	วัคซีนที่ให้	การให้และข้อแนะนำ
แรกเกิด	BCG HB1	- ให้ขนาดยา 0.1 มล. (กรณีเด็กติดเชื้อ HIV ที่มีอาการของโรคเอดส์ไม่ให้) - ให้ขนาดยา 0.5 มล. ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอดและไม่ควรเกิน 7 วันหลังคลอด - ในกรณีที่มารดาเป็นพาหะของHBV แก่เด็กด้วย
2 เดือน	DTP,OPV2 HB2	- ให้ขนาดยา 0.5 มล. 3 ครั้ง ห่างกันทุก 2 เดือน (กรณีที่มารดาเป็นพาหะของHBV ควรให้HB2 เมื่ออายุ 1 เดือน)
4 เดือน	DPT2,OPV2	
6 เดือน	DPT3 ,OPV3 HB3	
9-12 เดือน	MMR1	- ให้ขนาด 0.25 มล. ถ้าฉีดไม่ทันในวัยนี้ให้ฉีดให้เร็วที่สุด เมื่อพบ
1 ปี6เดือน-2 ปี	DPT4 ,OPV4 JE1, JE2	- ฉีดกระตุ้น - ให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 1-2 สัปดาห์หรือไม่เกิน 3 เดือน
2 ปี6เดือน-ปี	JE3	- ฉีดกระตุ้น
4-5 ปี	DPT5 ,OPV5	- ถ้าอายุเกิน 6 ปี ให้dT แทน DPT
6 ปี	MMR1 BCG2 DT, OPV5	- ฉีดกระตุ้น - ฉีดซ้ำในรายไม่มีผลเป็นจากการฉีด BCG1 - ให้ในกรณีที่มิได้รับ DPT5 และOPV5 เมื่ออายุ 4-5 ปี
12-16 ปี	dT	

อาการผิดปกติของบุตร 1 ขวบปีแรก ที่ควรพบแพทย์โดยเร็วได้แก่

1. ไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส
2. อุจจาระเหลว (ถ่ายเป็นน้ำ) 2-3 วันติดต่อกัน
3. ท้องอืดมาก และมีอาการอาเจียนหลังอาหาร
4. ซึม คุดค้ำและนมช้ำ
5. ชักหรือหมดสติ
6. มีเชื้อราในช่องปาก
7. อาการตัวเหลืองเพิ่มขึ้น
8. ร้องโยเยโดยหาสาเหตุไม่ได้
9. หายใจแรง เสียงหายใจดัง โดยมีอาการหน้าอกบุ๋มร่วมด้วย
10. ซีดมากหรือซีดอย่างรวดเร็ว
11. มีเลือดออกทางสะดือ และส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นเวลานาน

การรับสูติบัตรและการแจ้งบุตรเข้าทะเบียนบ้าน

หลักฐานตามกฎหมายที่ใช้แสดงการเป็นบิดามารดาต่อการมีบุตร คือ สูติบัตร ซึ่งสูติบัตรจะถูกส่งให้มารดาแตกต่างกันตามสถานที่คลอดบุตรในเขตเมือง เอกสารดังกล่าวจะส่งไปยังที่ทำการอำเภอในท้องที่หรือเทศบาล สำหรับบิดามารดาอาจจะได้รับเอกสารดังกล่าวโดยตรงหรือต้องนำหลักฐานจากสถานที่คลอดไปรับเอกสารดังกล่าวตามกำหนด แล้วจึงแจ้งบุตรเข้าทะเบียนบ้านตามกฎหมาย