

# กล้วยงา

กล้วยงา เป็นสารเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ผู้เสพยาอาการเซื่องซึม  
ประสาทหลอน ควบคุมตนเองไม่ได้

ส่วนที่นิยมนำมาเสพยา กิ่ง ก้าน ใบและ  
ยอดช่อดอกกล้วยงา นำมาอบแห้งหรือหั่น  
เพื่อยัดใส่บุหรี่หรือสูบหรือนำมาผสมใน  
อาหาร



แบบฝึกหัด

ส่วนใดของกฎหมายที่นิยมนำมาเสพ.....

เมื่อเสพแล้วอาการ.....

**เฉลยกรอบที่ 43****คำตอบคือ****กิ่ง ก้าน ใบและยอดช่อดอก****เชื้องซึม จังนองน ประสาทหลอน**

**วิธีที่ 2 แบ่งตามประเภทการผลิต**

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. สารเสพติดจากธรรมชาติ คือ  
สารเสพติดที่ได้จากพืช โดยไม่ผ่าน  
การสังเคราะห์ทางเคมี เช่น ฝิ่น กัญชา  
กระท่อม เป็นต้น



**แบบฝึกหัด**


ข้อใด จัดเป็น สารเสพติดจากธรรมชาติ

- ก. เบนซิน ทินเนอร์
- ข. ยาบ้า ผีน
- ค. ผีน กัญชา
- ง. เหล้า เบียร์

เฉลยกรอบที่ 46

คำตอบคือ

ก



2. สารเสพติดสังเคราะห์ คือ สารเสพติด  
ที่ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี โดยตรง  
และใช้แทนสารเสพติดธรรมชาติได้ เช่น  
เหล้าแห้ง ยาบ้า ยาแก้ปวด ยานอนหลับ  
ทินเนอร์ และแลกเกอร์

**แบบฝึกหัด**

**ข้อใด จัดเป็น สารเสพติดจากการสังเคราะห์ทางเคมี**

- ก. กระท่อม
- ข. ทินเนอร์
- ค. ฝิ่น
- ง. กัญชา

เฉลยกรอบที่ 49

คำตอบคือ

ข

## ความหมายและประเภทของสารเสพติด

### สรุปหน่วยที่ 1

สารเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่เสพเข้าสู่ร่างกายโดยการกิน นึก สูด หรือดม ติดต่อกัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี ใหญ่ ๆ ดังนี้

วิธีที่ 1 แบ่งตามการออกฤทธิ์ที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ☒ กดประสาท      | ☒ หลอนประสาท      |
| ☒ กระตุ้นประสาท | ☒ ออกฤทธิ์ผสมผสาน |

วิธีที่ 2 แบ่งตามประเภทของแหล่งผลิต แบ่งได้ 2 วิธี คือ


- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| ♥ สารเสพติดจากธรรมชาติ | ♥ สารเสพติดสังเคราะห์ |
|------------------------|-----------------------|

บทเรียนโปรแกรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
เรื่อง  
สารเสพติด  
หน่วยที่ 2  
สาเหตุของการติดสารเสพติด



## ขั้นตอนการศึกษบทเรียน

1. บทเรียนแต่ละหน้า เรียกว่า กรอบ
2. เริ่มศึกษบทเรียน โดยเปิดทีละกรอบตามลำดับ ไม่อ่านข้าม ถ้าอ่านข้าม นักเรียนจะไม่เข้าใจ
3. เมื่ออ่านแต่ละกรอบจบแล้ว ให้ตอบคำถามในกรอบนั้น
4. ถ้านักเรียนตอบผิดหรือไม่เข้าใจกรอบใด สามารถย้อนกลับไปอ่านใหม่ และตอบคำถามถูก จึงเรียนเนื้อหาในกรอบถัดไปเรื่อย ๆ
5. ในขณะที่ทำบทเรียนนักเรียนต้องไม่ดูหรือลอกคำตอบหรือถามเพื่อน เพราะจะทำให้นักเรียนไม่ได้รับความรู้
6. เมื่อจบบทเรียนในแต่ละหน่วย ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย ลงกระดาษคำตอบที่ครูแจก
7. ในแต่ละหน่วยมีขั้นตอนการศึกษาเหมือนกัน
8. เมื่อเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว เริ่มเรียนบทเรียนได้เลยค่ะ



## คำชี้แจงประจำหน่วยที่ 2

หน่วยที่ 2 สาเหตุของการติดสารเสพติด มี 29 กรอบ ในหน่วยนี้ ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เกิดจากการอยากทดลอง อยากรู้รสชาติ
2. เกิดจากการชักชวน ถูกชักจูง
3. เกิดจากสภาพแวดล้อม
4. เกิดจากความคึกคะนอง
5. เกิดจากความรู้อำนาจไม่ถึงการณ์

สวัสดีค่ะ..... นักเรียน

พบกันอีกแล้วนะคะนักเรียน หน่วยนี้เป็นหน่วยที่ 2 ได้รู้จัก  
ความหมายและประเภทของสารเสพติดแล้ว ในหน่วยนี้เราจะมาดูกันนะคะ  
ว่า สาเหตุของการติดยาเสพติด มีอะไรบ้าง



สารเสพติดทุกชนิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย สังคม ครอบครัว  
ชุมชนและประเทศชาติ การที่เราได้รู้จักสาเหตุและลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด  
จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ตนเองและสังคมให้มีความสุขได้

ตอนนี้เรามาดูสาเหตุของการติดสารเสพติดกันนะคะ

**สาเหตุของการติดสารเสพติด** สามารถแบ่งออกเป็น ดังนี้



โปรดอ่านกรอบต่อไป

นะคะ


สาเหตุของการติดยาเสพติด



สาเหตุที่ 1 เกิดจากความอยุ่ยากของ  
อาชีพ ของคนยาก ในวชนาคนเป็ดใหม่  
โดยค วามร้งแรก ได้น การค้งม ๆ ได้  
แต่เมื่อคนค้งใช้ค้งแล้ว ค้งจตใจค้งม  
ค้งมไปค้งใจค้งค้งค้งค้งค้ง

**แบบฝึกหัด**

ความอยากลอง อยากรู้ในรสชาติแปลกใหม่ มักจะเป็นสาเหตุที่ทำให้.....



เฉลยกรอบที่ 4

คำตอบคือ

คิดสารเสพติดได้

สาเหตุที่ 2 เกิดจากปริมาณจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะเพื่อนที่เห็นว่าคุณดี อยากให้คนอื่นลองคิดดูบ้าง โดยการพูดว่าเพื่อนดี มีผลต่าง ๆ บอกว่าเมื่อเสียแล้วจะทำให้ตลอดไปจึงควรระมัดระวังเรื่องการช่วยเหลือกันบ้างเสีย ได้มากก็น้อย จะได้รับผลตอบแทนมาที่อื่นแล้ว แม้จะยาวก็ตามแต่ก็จริงแท้ไม่คิดการคิดหาได้



**แบบฝึกหัด**

ใครเป็นผู้มีอิทธิพลในการชักจูงให้นักเรียนลองเสพสารเสพติดมากที่สุด

- ก. พ่อแม่
- ข. เพื่อน
- ค. เพื่อนบ้าน
- ง. ญาติพี่น้อง

เฉลยกรอบที่ 7

คำตอบคือ

๗


นักเรียนได้รู้สาเหตุของการติดสารเสพติดมา 2 สาเหตุแล้ว  
นักเรียนลองอ่านตัวอย่างที่ยกมาและตอบแบบฝึกหัดนะคะ

ในช่วงโมงการสอนวิชาภาษาไทย ครูมานีกำลังสอนเรื่องการรู้จักประเภทของยานิตต่าง ๆ ครูมานียกตัวอย่างเรื่องหนึ่งและเล่าให้นักเรียนฟังว่าครูรู้จักเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งเขาชื่อ สมหมายเป็นเด็กดี มีความขยันมานะตั้งใจเรียนมาตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งเขาสอบติดได้ไปเรียนหนังสือต่อต้องเดินทางจากบ้านและมหาลัยไกลมาก จึงต้องตัดสินใจอยู่หอพักข้างมหาลัย เขาตั้งใจอ่านหนังสือทุกวันนอนดึกทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนของสมหมายเอายามาให้และบอกสมหมายว่า ยานี้ดีนะ มันช่วยให้หายอ่านหนังสือได้นานขึ้น ไม่เหนื่อยสมองปลอดโปร่งเหมาะสำหรับคนขยันเรียนอย่างนาย เมื่อสมหมายได้ยาก็นำไปลองกินดู ผลสุดท้ายทุกครั้งที่สมหมายจะอ่านหนังสือ สมหมายจะต้องเสพยาหนั้ทุกครั้งจนร่างกายทรุดโทรม อ่อนเพลียงทุกวัน

แบบฝึกหัด

สาเหตุที่ทำให้ สมหมาย ดิศสารเสพติด

เพราะ.....



ทำได้ไหมคะ

พยายามต่อไป.....


เฉลยกรอบที่ 10

คำตอบคือ

ถูกเพื่อนชักจูง


สาเหตุที่ 3 จากการถูกหลอกลวง

ยาเสพติดมีรูปแบบต่าง ๆ  
มากมาย เช่น อาหาร ขนมหรือเครื่องดื่ม  
บางครั้งผู้ค้าจะผสมลงในสินค้าที่ขายเพื่อ  
ให้ผู้ซื้อติดใจกันไปรับประทานเกิด  
การติดอยากกินซ้ำอีก ผลสุดท้ายกลายเป็น  
เป็นผู้ติดยาเสพติดไป



**แบบฝึกหัด**

การผสมสารเสพติดลงในอาหารหรือสินค้าที่ขายอาจทำให้ผู้ซื้อสินค้ามี  
อาการ.....



เก่งมากค่ะ

**ตอนที่ 4 การวัดค่าไม้กระซอ**

การชั่งยา หนักของยาที่ชั่งได้ 1 กิโลกรัม  
 ควรใช้ยาไม้กระซอ 1 กิโลกรัม หรือ 1 กิโลกรัม  
 ปวดศีรษะ หอบ หืด เมื่อใช้ยาไม้กระซอ 1 กิโลกรัม  
 การคิดยา ไร่ ไร่ ไม่ควรใช้ยาไม้กระซอ 1 กิโลกรัม  
 มากเกินไป




**แบบฝึกหัด**

การชื้อยามาทานเองเป็นสาเหตุให้เกิดการคิดสารเสพติดเพราะ.....

.....

เฉลยกรอบที่ 16  
คำตอบคือ  
ผิดหลักการแพทย์



เก่งมากค่ะ

### สาเหตุที่ 5 ความก็อกะนง

โดยคิดว่าตนเองเป็นคนเก่งขบถเอง รื้อขู่แก  
ใจว่าซาเสพติดให้โทษเป็นสิ่งไม่ดี แต่ด้วยความที่  
ก็อกะนงเป็นวัยรุ่นไม่เกรงกลัวอะไร ต้องการแสดง  
ความเด่น ขาดความขังติด จึงเสพสารเสพติดและติด  
สารเสพติดในที่สุด



**แบบฝึกหัด**

ความเครียดตนเองเป็นสาเหตุให้เกิดอะไรขึ้น

- ก. สูญเสียอวัยวะของร่างกาย
- ข. สูญเสียทรัพย์สิน
- ค. สูญเสียสุขภาพจิต
- ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

เฉลยกรอบที่ 19

คำตอบคือ

ง

**สาเหตุที่ 6 เกิดจากสภาพแวดล้อม มีหลายประการดังนี้**

▶ 6.1 ปัญหาครอบครัว พ่อแม่ทะเลาะกัน  
หย่าร้างกัน เข้มงวดเกินไป ตามใจลูกมาก  
เกินไป



▶ 6.2 ปัญหาความยากจน ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย  
ประสบปัญหาความกลุ้มใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งผู้ประสบปัญหามักจะหลีกเลี่ยง  
ปัญหาโดยการตัดสนใจคิดสารเสพติด

## แบบฝึกหัด

ข้อใดไม่ใช่ สภาพแวดล้อมทางด้านครอบครัว

- ก. พ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกบ่อยเกินไป
- ข. พ่อแม่เข้มงวดลูกมากเกินไป
- ค. พ่อแม่ตามใจลูกมากเกินไป
- ง. ทะเลาะกันในครอบครัว

เฉลยกรอบที่ 22

คำตอบคือ

ก

▶ 6.3 สภาพบ้านเรือน สถานที่แออัด ใกล้เคียง แหล่งอบายมุข เป็นแหล่งสลัม หรือเป็นแหล่งที่มีการ เสพได้แก่ แหล่งการพนัน ซ่องโสเภณี โรงภาพยนตร์ และค้ายาเสพติดบางคนหันมาพึ่งยาเสพติด เพราะ ภาวะทางเศรษฐกิจบีบบังคับจนจิตใจเป็นต้น เนื่องจากคิด ว่าจะช่วยให้ตนเองหลุดพ้นจากสภาพต่าง ๆ ที่คับ ซ้ำองใจเหล่านั้นได้



## แบบฝึกหัด

การตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้สถานที่ใดเป็นสาเหตุทำให้ติดสารเสพติดได้ง่ายมากที่สุด

- ก. ใกล้โรงฆ่าสัตว์
- ข. ใกล้โรงงานทอผ้า
- ค. ใกล้สวนสาธารณะ
- ง. ใกล้บ่อนการพนัน



ตอบได้ไหมคะ

ตอบผิดไม่เป็นไร กลับไปอ่านบททวนใหม่

เฉลยกรอบที่ 25

คำตอบคือ

ง

นักเรียนลองเดิมนิจะว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่เกิดจาก  
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว

.....

.....

.....

.....

เฉลยกรอบที่ 27

คำตอบคือ

พ่อแม่ทะเลาะกัน

ปัญหาความยากจน

บ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งอับายมุข