


กรอบที่ 15

นอกจากเราจะป้องกันตนให้ห่างไกลจากสารเสพติดแล้ว เราจะต้องป้องกันในครอบครัวและในชุมชนของตนให้ปลอดภัยด้วย

การป้องกันในครอบครัว



1. ให้ความสนใจ คุ้มครองเด็ก ต้องคอย
อบรมสั่งสอนให้ความรัก ความอบอุ่นแก่
บุคคลในครอบครัว
2. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิก ด้วยการ
ไม่สูบบุหรี่และใช้ยาเสพติดใด ๆ
3. สร้างความรัก ความ
อบอุ่นและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

กรอบที่ 16

แบบฝึกหัด

ชนบทวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยจากการดูดสารเสพติดในครอบครัว^{มาอย่างน้อย 2 อย่าง}

.....

.....

กรอบที่ 17

เฉลยกรอบที่ 16

คำตอบคือ

1. เป็นตัวอย่างที่ดี
2. ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่สมาชิก

กรอบที่ 18

การป้องกันในสังคม

- _____ 1. อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงขั้นตรายของสารเสพติด
- _____ 2. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม โดยการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งผลิต ค้า จำหน่าย และแหล่งมั่วสุม ยาเสพติดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

กรอบที่ 19

แบบฝึกหัด

ถ้านักเรียนพบเห็นแหล่งข่ายหรือแหล่งจำหน่ายสารเสพติด นักเรียนควรจะทำอย่างไร

.....

.....

.....

.....

กรอบที่ 20

ผลยกรอบที่ 19

คำตอบคือ

แจ้งข่าวสารให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบ

การป้องกันและรักษาผู้ติดสารเสพติด

การป้องกัน
ตนเอง

สรุปหน่วยที่ 4



● เลือกคนเพื่อนที่ดี

● คุ้ยแล้วก็ยาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

● เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่

● เมื่อพบปัญหาควรปรึกษาผู้ใหญ่

● ไม่ทดลองเสพสารเสพติด


● ไม่เสพหรือรับของจากคนแปลกหน้า

● ไม่หลงคำโฆษณาชวนเชื่อ

● มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง

การป้องกันในครอบครัว

- ให้ความรัก ความอบอุ่น
แก่สมาชิกในครอบครัว
- ประพฤติดีให้เป็นแบบอย่าง



การป้องกันในสังคม

- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับไทยและอันตรายของสารเสพติด
- ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพนงแหล่งผลิต แหล่งขาย

แบบทดสอบหน่วยที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง ความหมายและประเภทของสารเสพติด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย (X) ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. สารเสพติด หมายถึงข้อใด
 - ก. สารที่เสพแล้วต้องการเสพอีก
 - ข. สารที่เสพแล้วไม่สามารถเลิกได้
 - ค. สารที่เสพแล้วก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
2. สารเสพติดข้อใดเป็นสารเสพติดสังเคราะห์
 - ก. กัญชา
 - ข. ฟิน
 - ค. นอร์ฟิน
 - ง. กระท่อน
3. ข้อใดจัดเป็นสารเสพติดจากธรรมชาติ
 - ก. ยาบ้า
 - ข. เอโรอีน
 - ค. กระท่อน
 - ง. โคเคน
4. การแบ่งประเภทของสารเสพติด มีวิธีการแบ่งตามข้อใด
 - ก. แบ่งตามฤทธิ์ที่มีต่อระบบประสาทส่วนกลางและการผลิต
 - ข. แบ่งตามแหล่งที่ค้นพบ
 - ค. แบ่งตามลักษณะรูปร่างและวิธีการเสพ
 - ง. แบ่งตามขนาดและสภาพของสารเสพติด
5. ข้อใดเป็นลักษณะของฟิน
 - ก. เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง มี Yangstixawa กลิ่นเหม็นเยิ้า
 - ข. เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ใช้ใบและซ้อมอดอกมาใช้ในการเสพ
 - ค. เป็นไม้ยืนต้น ยางสีขาว ดอกสีขาว กลิ่นหอม
 - ง. เป็นไม้ยืนต้น ยางสีขาว ใช้ใบและดอกในการเสพ

6. ยาบ้ามีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อใดมากที่สุด
- ลูกปัด
 - ห้อพฟ์ ลูกความ
 - ช้อกโกลเดต
 - ยาดับกลิ่นปาก
7. สารเสพติดแต่ก่อต่างจากยาประเภทอื่นอย่างไร
- สารเสพติดให้โทษเพียงอย่างเดียว
 - สารเสพติดมีผลต่อร่างกายและต้องการปริมาณการเสพมากขึ้น
 - สารเสพติดทำให้ผู้เสพรู้สึกสนุกสนาน
 - สารเสพติดใช้รักษาโรคไม่ได้
8. ผู้ติดสารเสพติดประเภทกดประสาทจะมีอาการเด่นชัดที่สุด คือข้อใด
- ประสาทดันดัว
 - ง่วง มึนงง
 - กระวนกระวาย
 - รสสัมผัสเปลี่ยนไป
9. “ยางสีขาว กดิ่นเหม็นเขียว รสขม” เป็นลักษณะของสารเสพติดชนิดใด
- ผีน
 - ไฮโรอิน
 - สารระเหย
 - ยาบ้า
10. ข้อใดคล้ายลูกต้อง
- ยาบ้าเข้าสู่ร่างกายโดยการดูด
 - เมื่อเสพยาบ้าแล้วจะไม่เสพอีก
 - ยาบ้า มีผลทำให้จิตใจแจ่มใส
 - ยาบ้าทำให้ร่างกายมีความต้องการเสพเพิ่มขึ้นเรื่อย

แบบทดสอบหน่วยที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง สาเหตุของการติดสารเสพติด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย (X) ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุของสภาพครอบครัวที่ทำให้เยาวชนติดสารเสพติด
 - ก. สมาชิกครอบครัวขาดความรัก
 - ข. ผู้ชายซักจูงด้วยการโฆษณา
 - ค. เห็นภาพตัวอย่างจากโทรทัศน์
 - ง. บ้านอยู่ในแหล่งอบายมุข
2. การซื้อยา нарับประทานเองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดสารเสพติด ได้ เพราะอะไร
 - ก. ใช้ยาเพื่อหลอกการแพทย์
 - ข. ใช้ยาไม่ถูกกับโรค
 - ค. ได้ยาที่เสื่อมคุณภาพ
 - ง. ใช้ยาที่หมดอายุ
3. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุที่ติดสารเสพติด เนื่องมาจากความรู้เท่าไม่ถึงกันไร่
 - ก. ถูกซักชวน
 - ข. อายากทดลอง
 - ค. มีปัญหาทางสุขภาพจิต
 - ง. เกิดจากความคึกคักของ
4. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนติดสารเสพติด
 - ก. สมาชิกครอบครัวขาดความรัก ความอบอุ่น
 - ข. เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจากโทรทัศน์
 - ค. อยู่ใกล้แหล่งอบายมุข
 - ง. อยู่ใกล้สถานที่เริงรมย์
5. นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะ ไม่ติดสารเสพติด
 - ก. ไม่คบผู้ติดสารเสพติด
 - ข. ไม่คบพากันชpal
 - ค. ไม่ทดลองเสพ
 - ง. นักเรียนรู้จักปฏิเสธ

6. นักเรียนมีความเห็นว่าข้อใดถูกต้อง
- ผู้สภาพบ้านเป็นคนทันสมัย
 - ผู้สภาพบ้านไม่กล้าแสดงออก
 - ผู้สภาพบ้านเป็นคนเรียนไม่เก่ง
 - ผู้สภาพบ้าขาดสติบั้งคิด
7. สภาพแวดล้อมข้อใดมีอิทธิพลมากที่สุดในการติดสารเสพติด
- เรียนหนังสือไม่เก่ง
 - พ่อแม่แยกทางกัน
 - เพื่อนซักชวนให้เสพสารเสพติด
 - ถูกทุกข้อ
8. ถ้านักเรียนพบว่าเพื่อนทดลองสูบกัญชาในโรงเรียน นักเรียนจะทำอย่างไร
- แจ้งตำรวจ
 - เดินหนี
 - เดินเข้าไปบอกให้เขาเลิก
 - บอกอาจารย์
9. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ ไม่ถูกต้อง
- ผู้สูดคอมสารระเหยเป็นผู้มีบุคลิกภาพไม่ดี
 - เมื่อรู้ว่าเพื่อนสูดคอมสารระเหย นักเรียนพยายามหาทางช่วยเพื่อน
 - ถ้านำสารระเหยไปใช้ในทางที่ถูกจะมีคุณอนันต์ แต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดจะมีโทษหันต์
 - สภาพแวดล้อมเดิมไม่มีผลต่อการหวนกลับไปติดสารระเหยอีกครั้ง
10. บุคลากรลุ่มใดมีโอกาสติดสารเสพติดมากที่สุด
- แดง เรียนหนังสือหนัก
 - เบียวนเป็นหวัดเรื้อรัง
 - ขาวมีจิตใจอ่อนแอก
 - เหลืองมีฐานะยากจน

แบบทดสอบหน่วยที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง ลักษณะอาการ โภยและอันตรายของสารเสพติด

เวลา ชั่วโมง

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย (X) ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. ข้อใดเป็นลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด

- ก. ห้องเสีย
- ข. เหงื่อไหลตลอดเวลา
- ค. หัวร้าวเสียงดัง
- ง. นอนไม่หลับ

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคนติดสารเสพติด

- ก. ปวดศีรษะเป็นประจำ
- ข. ปวดท้องอย่างรุนแรง
- ค. นำหนักตัวลด
- ง. เชื่องซึม

3. เมื่อผู้เสพสารเสพติด ต้องการเสพต่อ ลักษณะอาการในการเสพครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร

- ก. ลดปริมาณลง
- ข. ปริมาณการเสพเท่าเดิม
- ค. เพิ่มปริมาณการเสพ
- ง. จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการเสพแต่ละครั้ง

4. ผู้ติดสารเสพติด เมื่อไม่ได้เสพจะมีอาการอย่างไร

- ก. ปวดหัว
- ข. ร้องไห้
- ค. หมดสติ
- ง. อาเจียนและหวานอน

5. ข้อใดคือผลเสียจากการสารเสพติดที่มีต่อจิตใจของผู้เสพ

- ก. ไม่ห่วงใย
- ข. ร่างกายเงินป่วย
- ค. ร่างกายทรุดโทรม
- ง. ถูกทุกข์อ

6. ข้อใดเป็นผลเสียของการติดสารเสพติดทางด้านร่างกาย
 - ก. ทำให้เสียเงินทอง โดยเปล่าประโยชน์
 - ข. ทำให้ร่างกายคื่นตัวตลอดเวลา
 - ค. ทำให้การตัดสินใจช้าลง
 - ง. สุขภาพไม่แข็งแรง
7. ข้อใดเป็นโทษและอันตรายจากการเสพสารเสพติดที่มีต่อสังคม
 - ก. เสียบุคลิกภาพ
 - ข. ทำลายชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
 - ค. สมศักดิ์เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
 - ง. สั่งซื้อสารเสพติดมาจากต่างประเทศ
8. โทษของสารเสพติดที่มีผลต่อเศรษฐกิจคือข้อใด
 - ก. สุขภาพร่างกายทรุดโทรม
 - ข. ผู้เสพติดไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เกิดการสูญเสียแรงงาน
 - ค. เป็นที่รังเกียจของสังคม
 - ง. ทำลายความสุขของครอบครัว
9. ข้อใด คือลักษณะของคนติดบุหรี่อย่างเห็นได้ชัด
 - ก. สาวแวนตาดำ
 - ข. เสียบุคลิกภาพ
 - ค. ชอบใส่เสื้อผ้าแขนยาว
 - ง. น้ำมูกน้ำตาไหล
10. การเสพยาบ้าเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดสิ่งใดต่อร่างกาย
 - ก. คลื่นไส้ อาเจียน
 - ข. ชีพจรเด่นเบาลง
 - ค. ความจำดีขึ้น
 - ง. เป็นโรคจิต

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 4

กคุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง การป้องกันและรักษาผู้ติดสารเสพติด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย (X) ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการป้องกันตนเองจากสารเสพติด
 - ก. คำ เลือกคนเพื่อนที่ไม่ติดสารเสพติด
 - ข. แดง มีปัญหากลุ่มใจจะปรึกษาพ่อแม่ทุกครั้ง
 - ค. ขาว เมื่อไม่สบายซื้อยามากินเอง
 - ง. เจี๊ยว จะคิ่มสูราและเวลาเข้าสังคมเท่านั้น
2. ถ้าเห็นน้องชายกำลังสูบบุหรี่ นักเรียนควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม
 - ก. 佯งบุหรี่จากน้อง
 - ข. ขอแบ่งบุหรี่สูบบ้าง
 - ค. ไปบอกพ่อแม่
 - ง. ห้ามน้องชายสูบบุหรี่
3. ปัญหาใดเป็นปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนาเยาวชนในชาติ
 - ก. ปัญหาสังคม
 - ข. ปัญหายาเสพติด
 - ค. ปัญหารอบครัว
 - ง. ปัญหาเศรษฐกิจ
4. การป้องกันการติดยาบ้าสำหรับนักเรียนควรทำอย่างไร
 - ก. ดื่มน้ำมาก ๆ
 - ข. ไม่เที่ยวต้อนกลางคืน
 - ค. ไม่หลงเชื่อหรือทดลอง
 - ง. เตรียมคุหนังสีอัดเนิน ๆ
5. บุคคลในครอบครัวใดที่มักติดสารเสพติด
 - ก. คำ ไม่ชอบคำค้าสามารถกับใคร
 - ข. เจี๊ยว ชอบไปงานสังคมเป็นประจำ
 - ค. ขาว ขาดความรัก ความอบอุ่น
 - ง. แดง มีพ่อแม่ดูแลกันอย่างใกล้ชิด

6. การใช้เวลาว่างในข้อใดที่อาจนำไปสู่การติดสารเสพติด
 - ก. มัวสูบกับเพื่อนฝูงเป็นประจำ
 - ข. ไปห้องสมุดอ่านหนังสือ
 - ค. ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากที่สุด
 - ง. ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ติดสารเสพติด
7. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีปฏิบัติดนเพื่อให้รอดพ้นจากสารเสพติด
 - ก. ไม่หลงเหลือ
 - ข. เชื่อคนง่าย
 - ค. เลือกคนเพื่อนที่ดี
 - ง. มีปัญหาเรื่องปรัชญาพ่อแม่
8. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีป้องกันชุมชนให้พ้นจากสารเสพติด
 - ก. ท่องเที่ยวในเวลากลางคืน
 - ข. เดินบนถนนต่อต้านยาเสพติด
 - ค. เพย์แพร่ความรู้เรื่องสารเสพติด
 - ง. แจ้งแหล่งค้าหรือแหล่งผลิตให้เข้าหน้าที่ทราบ
9. ถ้ามีเพื่อนมาชวนสูบบุหรี่ นักเรียนจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไร
 - ก. รีบไปฟื้องครุ
 - ข. บอกทันทีว่าไม่สูบ
 - ค. สูบเล็กน้อยพอเป็นพิธี
 - ง. อ้างว่าครูเรียกและขอแยกตัวไปพักที
10. นักเรียนควรปฏิบัติดนอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ติดสารเสพติด
 - ก. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 - ข. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
 - ค. ไม่หลงเหลือยาหรือหลงเชื่อคำโฆษณา
 - ง. ถูกทุกข้อ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กสุนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง สารเดพติด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย (X) ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. ข้อใด คือความหมายที่ถูกต้องของสารเดพติด
 - ก. เมื่อไม่สบายใจ ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เดพได้
 - ข. เมื่อเดพแล้วผู้เดพเข้าสังคมได้อย่างมีความสุข
 - ค. เมื่อเดพเป็นเวลานานก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพของผู้เดพ
 - ง. เมื่อเดพเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายทรุดโกรน
2. สารเดพติด เมื่อเดพแล้วจะส่งผลต่อผู้เดพอย่างไร
 - ก. ต้องการเพิ่มน้ำดယและเดพมากขึ้นเรื่อยๆ
 - ข. มีอาการถอนยาเมื่อต้องการยา
 - ค. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 - ง. ถูกหั่งข้อ ก และ ข
3. นางรำ จัดเป็นสารเดพติดประเภทใด
 - ก. ประเภทกดประสาท
 - ข. ประเภทกระตุ้นประสาท
 - ค. ประเภทหลอนประสาท
 - ง. ประเภทออกฤทธิ์สมพstan
4. สารเดพติดชนิดใดที่นิยมนำมาใช้ในการแพทช์
 - ก. กัญชา
 - ข. เสโรอีน
 - ค. นอร์ฟิน
 - ง. กระท่อน
5. บุคคลที่ต้องการทำางานหนักและใช้กำลังมาก พบร่วม ติดสารเดพติดประเภทใด
 - ก. เสโรอีน
 - ข. กัญชา
 - ค. นอร์ฟิน
 - ง. แอมเฟตามีน

6. การแบ่งประเภทของสารสเปตติค มีวิธีการแบ่งตามข้อใด
- แบ่งตามฤทธิ์ที่มีต่อระบบประสาท
 - แบ่งตามแหล่งที่กันพบ
 - แบ่งตามลักษณะรูปร่างและวิธีการสเปต
 - แบ่งตามขนาดและสภาพของสารสเปตติค
7. สารสเปตติคที่อยู่ในกลุ่มผื่นออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร
- กดประสาท
 - ระงับประสาท
 - กระตุ้นประสาท
 - หลอนประสาท
8. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของสารสเปตติค ได้ถูกต้อง
- สารสเปตติค มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด
 - สารสเปตติค มีลักษณะตามแหล่งกำเนิดที่อาจแปรรูปเป็นผง เม็ดหรือน้ำเกลี้ยด
 - สารสเปตติค มีลักษณะเป็นผง เม็ด น้ำ แคปซูล และมีสีต่าง ๆ
 - สารสเปตติค มีลักษณะแปรรูปผงหรือน้ำ ตามภาระที่บรรจุ
9. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนติดสารสเปตติค
- สามารถินครอบครัวขาดความรัก ความอบอุ่น
 - เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจากโทรศัพท์และภาพบนโทรทัศน์
 - อยู่ใกล้แหล่งอบายมุข
 - อยู่ใกล้สถานที่เริงรมย์
10. การกระทำของครรน่าจะเป็นสาเหตุทำให้บุคคลเสพสารสเปตติค ได้
- สายสมร เข้าไปคุยกับเพื่อนที่กำลังสูบบุหรี่
 - สมศักดิ์ เห็นเพื่อนสูบบุหรี่ จึงนำมาสูบบ้าง
 - สมชาย ไม่สนใจใจเงื่อนไขจากบ้านไปหาเพื่อน
 - สมศรี มีนิสัยเจ็บชรีม ไม่ค่อยพูดจากับใคร
11. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ ไม่ถูกต้อง
- ผู้สูดคอมสารระเหยเป็นผู้มีบุคคลิกภาพไม่ดี
 - เมื่อรู้ว่าเพื่อนสูดคอมสารระเหย นักเรียนพยายามหาทางช่วยเพื่อน
 - ถ้านำสารระเหยไปใช้ในทางที่ถูกจะมีคุณ
 - สภาพแวดล้อมเดิม ไม่มีผลต่อการหวานกลับไปติดสารระเหยอีกครั้ง

12. การซื้อยามารับประทานเองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดสารเสพติดได้ เพราะอะไร
- ใช้ยาผิดหลักการแพทย์
 - ใช้ยาไม่ถูกกับโรค
 - ได้ยาที่เสื่อมคุณภาพ
 - ใช้ยาที่หมดอายุ
13. ข้อใดคือสาเหตุของการติดสารเสพติด
- ถูกชักชวนให้ลองเสพ
 - ขาดความรัก ความเอาใจใส่
 - ใช้ยาเพื่อบรเทาโรค
 - ถูกทุกข้อ
14. ข้อใด ไม่ใช่ ผลลัพธ์จากการติดสารเสพติด
- ปัญหาอุบัติเหตุ
 - ปัญหาการว่างงาน
 - ปัญหาอาชญากรรม
 - ปัญหาการเพิ่มประชากร
15. พฤติกรรมใดของผู้ริ่มติดสารเสพติดที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด
- มีความจำเสื่องช้า หลงๆ ลืมๆ
 - ก้าวร้าว
 - สดชื่น ร่าเริง
 - ผลการเรียนตกต่ำ
16. ข้อใดเป็นโทษของการติดสารเสพติดที่มีต่อตนเอง
- พ่อแม่ไม่รัก
 - ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
 - ร่างกายทรุดโทรม
 - ประเทศชาติสูญเสียแรงงาน
17. ข้อใดคือโทษของการติดสารเสพติดต่อครอบครัว
- เพื่อนๆ ไม่รัก
 - คู่ประจ้าชี้นเลียใจ
 - พ่อแม่เสียชื่อเสียง
 - ปล้นลักขโมย

18. ยาบ้ามีผลทำให้ผู้เสพเสียการทรงตัว เป็นผลมาจากส่วนใดของร่างกาย
- ระบบทางเดินอาหาร
 - ระบบไหลเวียนโลหิต
 - ระบบประสาทส่วนกลาง
 - ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
19. การเสพยาบ้าเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดสิ่งใดต่อร่างกาย
- คลื่นไส้ อาเจียน
 - ชีพจรเต้นเบา
 - ความจำดีขึ้น
 - เป็นโรคจิต
20. ข้อใดถูกต้อง
- ยาบ้า คือ ยาเพิ่มพลัง
 - ยาบ้าทำให้ดีด
 - ยาบ้าช่วยให้ความจำดี
 - ยาบ้าไม่ได้ช่วยเพิ่มความจำ
21. ไทยสูงสุดสำหรับคดีเกี่ยวกับสารเสพติดคือข้อใด
- รกรากไทย
 - ปรับ
 - จำคุก
 - ประหารชีวิต
22. สิ่งใดเป็นผลเสียต่อการติดสารเสพติด
- ร่างกายทรุดโทรม
 - สูญเสียทางเศรษฐกิจ
 - เกิดเหตุร้ายแรงถึงเสียชีวิต
 - สูญเสียบุคลากรที่ดีของสังคม
23. ข้อใด คือ วิธีการป้องกันการติดสารเสพติดที่ถูกต้อง
- พยายามห่างไกลจากยาเสพติด
 - ทดลองเสพเพื่อให้รู้และเลิกเด็ดขาด
 - ศึกษาหาความรู้และหาทางป้องกัน
 - เป็นปัญหาของชาติไม่ต้องสนใจ

24. การป้องกันการติดยาบ้าสำหรับนักเรียนควรทำอย่างไร
 ก. คั่มน้ำมาก ๆ
 ข. ไม่เที่ยวต้อนรับกลางคืน
 ค. ไม่หลงเชื่อหรือทดลอง
 ง. เตรียมคุณนังสือแต่เนิ่น ๆ
25. ถ้านักเรียนมีโอกาส นักเรียนจะแนะนำวิธีป้องกันการติดสารระเหยให้แก่บุคคลอาชีพใดก่อน
 ก. ช่างยนต์
 ข. ช่างท่าสี
 ค. ช่างปูน
 ง. ช่างเชื่อม
26. กิจกรรมใดที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากการสูดดมสารระเหย
 ก. นักเรียนเดินชมสินค้าและคุหนงในโรงพยาบาลต่าง ๆ
 ข. เข้าร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาสีของโรงเรียน
 ค. จับกลุ่มคุยกันเพื่อนสนิท
 ง. ไม่มีข้อใดถูก
27. ข้อใด ไม่ ส่งเสริมในการป้องกันปัญหาการติดสารเสพติด
 ก. ให้มีการเล่นกีฬาเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 ข. ขอความร่วมมือจากทางราชการ เช่น ขอไปสเตอร์ เอกสารเกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อเผยแพร่
 ค. แจ้งแหล่งผู้ค้าสารเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่
 ง. นำผู้ติดสารเสพติดไปรับการรักษา
28. การใช้เวลาในข้อใดที่อาจนำไปสู่การติดสารเสพติด
 ก. มัวสูนกับเพื่อนผูกเป็นประจำ
 ข. ไปห้องสมุดอ่านหนังสือ
 ค. ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากที่สุด
 ง. ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ติดสารเสพติด
29. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีป้องกันอันตรายจากสารเสพติด
 ก. ไม่มัวสูนกับเด็กที่ติดและไม่ทดลองเสพ
 ข. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส
 ค. คั่มน้ำรากไม้ในกระถางต้นไม้
 ง. ใช้ยาโดยรับคำแนะนำจากแพทย์

30. คำขวัญใดที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดสารเสพติด
- ก. ชีวิตยังมีความหมายหาอะไรทำให้หายเครียด
 - ข. ชีวิตจะสดใสถ้าห่างไกลยาเสพติด
 - ค. รักชีวิตอย่าคิดลองยาเสพติด
 - ง. เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

เฉลยแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1

- | | |
|----|---|
| 1 | ๔ |
| 2 | ค |
| 3 | ค |
| 4 | ก |
| 5 | ก |
| 6 | ข |
| 7 | ข |
| 8 | ก |
| 9 | ก |
| 10 | ๔ |

เฉลยแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 2

- | | |
|----|---|
| 1 | ค |
| 2 | ก |
| 3 | ค |
| 4 | ข |
| 5 | ๔ |
| 6 | ๔ |
| 7 | ๔ |
| 8 | ๔ |
| 9 | ๔ |
| 10 | ข |

เฉลยแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 3

- 1 ๆ
- 2 ก
- 3 ง
- 4 ง
- 5 ง
- 6 ง
- 7 ๆ
- 8 ๆ
- 9 ๆ
- 10 ง

เฉลยแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 4

- 1 ค
- 2 ค
- 3 ๆ
- 4 ค
- 5 ค
- 6 ง
- 7 ๆ
- 8 ก
- 9 ๆ
- 10 ง

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1	ค	16	ค
2	ง	17	ค
3	ข	18	ค
4	ค	19	ง
5	ง	20	ข
6	ก	21	ง
7	ก	22	ง
8	ค	23	ค
9	ข	24	ค
10	ข	25	ข
11	ง	26	ข
12	ก	27	ง
13	ง	28	ง
14	ง	29	ค
15	ข	30	ง