


บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) เพื่อศึกษาถึงผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนกิจกรรมครัวต่อการปฏิบัติพัฒนกิจกรรมครัวในระยะเริ่มเดิมคุณตรของครอบครัวมารดาวัยรุ่น โดยศึกษาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและชิรพยาบาลซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้

รูปแบบการวิจัย



ภาพที่ 3 รูปแบบการวิจัย

- O₁ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนการทดลอง (Pre – Test) วันแรกหลังคลอดในกลุ่มทดลอง
O₂ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ (Post – Test) ในกลุ่มทดลอง
O₃ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนการทดลอง (Pre – Test) วันแรกหลังคลอดในกลุ่มควบคุม
O₄ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ (Post – Test) ในกลุ่มควบคุม
X₁ หมายถึง โปรแกรมส่งเสริมพัฒนกิจกรรมครัว
X₂ หมายถึง การดูแลตามปกติจากพยาบาล ตึกสูติกรรม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ ครอบครัวมารดาวัยรุ่น ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนด (Inclusion Criteria)

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดมีดังนี้

1. บิดาและมารดาวัยรุ่น ทั้งคู่มีความประسังค์เดิมคุณตรร่วมกันภายหลังคลอด
2. เป็นบิดาครั้งแรกที่ไม่จำกัดอายุ

3. เป็นมารดาวัยรุ่นครั้งแรก ที่มีอายุระหว่าง 15 – 19 ปีและมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 36-40 สัปดาห์ ซึ่งสามารถตรวจสอบครรภ์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชรพยาบาล ณ หน่วยฝึกอบรม

4. บิดาและมารดาวัยรุ่น ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูทารกและยังไม่เคยได้รับ การส่งเสริมการภูมิคุ้มกันครอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงดูบุตรมาก่อน

5. บิดาและมารดาวัยรุ่นต้องการคลอดคนบุตรที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวิชรพยาบาล ณ ศูนย์สุขภาพและสุขภาพฯ

6. บิดาและมารดาวัยรุ่น มีความประสงค์มารับการตรวจหลังคลอด 4 สัปดาห์ ตามแพทย์ นัด ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชรพยาบาล ณ หน่วยวางแผนครอบครัว

7. นารดาวัยรุ่นมีการตั้งครรภ์ และการคลอดปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ และไม่ได้ รับการช่วยคลอดด้วยวิธีทางสูติศาสตร์หัดดรามินบุตรแรกเริ่ม ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและสามารถ จ้าห่นายพร้อมกับมารดาได้ตามปกติ

8. บิดาและมารดาวัยรุ่น ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ การรับรู้ บุคคล เวลา สถานที่ รวมทั้งการได้ยิน การพูด การมองเห็น การอ่าน การเขียนเป็นปกติ และมีความเข้าใจภาษาไทย

9. บิดาและมารดาวัยรุ่น ลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจใน กรณีที่คู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรส ผู้วิจัยให้ผู้ปกครองของมารดาวัยรุ่นเป็นผู้ลงชื่อในใบยินยอม เข้าร่วมโครงการวิจัย

11. บิดาและมารดาวัยรุ่น มีเครือญาติที่เป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมในระหว่างตั้งครรภ์ และภายหลังคลอดบุตร

หากพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้วิจัยจะทำการคัดออก จากการเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion Criteria) โดยผู้วิจัยไม่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการศึกษารั้งนี้ เท่านั้น ตัวนั้น ส่วนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างที่ถูกคัดออกสามารถได้รับเช่นเดียวกับกลุ่ม ทดลองทุกประการ

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครอบครัวมารดาวัยรุ่นซึ่งประกอบด้วยบิดาและมารดาวัยรุ่นที่มี คุณสมบัติตามกำหนดซึ่งมารับบริการอย่างด่อเนื้องตั้งแต่ระยะไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์ จนกระทั่งภาคหลังคลอดบุตรแล้ว 4 สัปดาห์ ณ แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่หน่วยฝึกอบรม ห้อง คลอด ศูนย์สุขภาพและสุขภาพฯ แผนกรอบครัว ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ วิชรพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้มีจำนวน 40 ครอบครัวแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 20 ครอบครัวและกลุ่มทดลอง 20 ครอบครัว โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกสุ่ม แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุมและ กลุ่มทดลองโดยใช้ระยะในการศึกษารั้งนี้ ตั้งแต่ 13 มีนาคม ถึง 20 กรกฎาคม 2550

การศึกษาครั้งนี้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับวิจัยกึ่งทดลอง ต้องการกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 15 คน รวมทั้งหมด 30 คน (Polit & Beck, 2004, p. 300) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 20 คนตามครัว รวมทั้งหมด 40 คนตามครัว เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างหรือการมีคุณสมบัติไม่ครบและเพื่อป้องกันการปนเปื้อน (Contamination) ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่คลอดก่อนเป็นกลุ่มควบคุมจนคราวแล้วจึงเก็บข้อมูลในกลุ่มทดลองตามลำดับ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีปัจจัยที่เป็นตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ อายุระดับการศึกษา อาร์ชีพ รายได้ ลักษณะครอบครัว และประวัติการณ์เดียงดูทางการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงควบคุมตัวแปรดังกล่าวโดยการทดสอบด้วยสถิติ ไคส์-แควร์

วิธีดำเนินการทดลอง

1. ขั้นเตรียมการ

- 1.1 ส่งโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติและรับรองการทำวิจัย จากกองบัญชาติวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของสำนักการแพทย์ ศูนย์แพทย์บ้านครร และการคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร
- 1.2 ยื่นหนังสือรับรองจากบัญชาติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ chiripya@gmail.com
- 1.3 ผู้วิจัยสำรวจและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากทะเบียนรายชื่อและแฟ้มประวัติการฝ่ากกรรมของสตรีตั้งครรภ์รุ่นที่มีอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและยินยอมเข้าร่วมการวิจัย หน่วยฝ่ากกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ไม่เกินวันละ 5 ครั้งนครัว ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ chiripya@gmail.com โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างที่สมควรใช้เข้าร่วมโครงการ 45 ราย และเลือกกลุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นควบคุมจำนวน 23 ราย และกลุ่มทดลองจำนวน 22 ราย แต่เมื่อครบกำหนดทดลอง พนักงานกลุ่มควบคุมเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดทำให้ต้องช่วยคลอดด้วยวิธีสูติศาสตร์หัดและการณ์และมีตกเลือดหลังคลอดจำนวน 2 ราย และอีก 1 รายบุตรมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม จึงทำให้มีกลุ่มควบคุมจำนวน 20 ราย ส่วนกลุ่มทดลองจำนวน 22 ราย เมื่อครบกำหนดทดลองพบว่าคลอดก่อนกำหนดและบุตรมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม จำนวน 2 ราย จึงทำให้มีกลุ่มทดลองจำนวน 20 ราย ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่ได้นำข้อมูลจากมาตรการบัตรุ่นทั้ง 5 รายมาวิเคราะห์ร่วมด้วย หากแต่ใช้ยมภายในห้องคลอดพร้อมทั้งแยกคู่มือการปฏิบัติพัฒนกิจกรรมครัวในระยะเริ่มเดียงคุนุต្រให้เท่านั้น

2. ขั้นดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยในกลุ่มควบคุม แบ่งเป็น 4 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับการดาวบูรุ่นที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและมารับบริการ ณ หน่วยฝึกครรภ์ และติดตามจนกระทั่งหลังคลอดบุตร ณ ศึกษาดูงาน จากนั้นผู้วิจัยได้ติดตามเยี่ยมครอบครัวและอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามการปฏิบัติพัฒกิจกรรมครอบครัวในระบบเริ่มเดิ่งคุณตรของบูด้าและมาตรการดาวบูรุ่นก่อนการทดลอง จนเข้าใจตรงกันแล้วจากนั้นให้ครอบครัวลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย พร้อมทั้งแจ้งแบบสอบถาม (Pre - Test) 2 ชุด

ครั้งที่ 2 วันที่ 2 หลังคลอดผู้วิจัยเยี่ยมครอบครัวมาตรวัดดาวบูรุ่นหลังคลอดบุตร ณ ศึกษาดูงาน เพื่อเก็บแบบสอบถาม (Pre - Test) ของมาตรการดาวบูรุ่นและสามี รวมทั้งสังเกตกิจกรรมการพยาบาลที่ครอบครัวได้รับตามปกติจากโรงพยาบาลในวันที่ 2 ภายหลังคลอดบุตร

ครั้งที่ 3 วันที่ 3 หลังคลอดบุตรผู้วิจัยเยี่ยมครอบครัวมาตรวัดดาวบูรุ่น ณ ศึกษาดูงานและนัดหมายครอกร่วมมาตรการดาวบูรุ่นภายหลังคลอดบุตรแล้ว 4 สัปดาห์ซึ่งตรงกับวันที่แพทย์นัดตรวจหลังคลอด ณ หน่วยวางแผนครอบครัว

ครั้งที่ 4 หลังคลอดบุตร 4 สัปดาห์ ผู้วิจัยพบมาตรการดาวบูรุ่นและสามี ณ หน่วยวางแผนครอบครัวเก็บข้อมูลแบบสอบถามการปฏิบัติพัฒกิจกรรมครอบครัวในระยะเริ่มเดิ่งคุณตร (Post - Test) พร้อมแจกว่ามีการปฏิบัติพัฒกิจกรรมครอบครัวในระยะเริ่มเดิ่งคุณตรแก่ครอบครัวมาตรวัดดาวบูรุ่น

ดำเนินการวิจัยในกลุ่มทดลอง แบ่งเป็น 4 ครั้ง ได้แก่


ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับการดาวบูรุ่นที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่หน่วยฝึกครรภ์ และติดตามจนกระทั่งหลังคลอดบุตร ณ ศึกษาดูงาน จากนั้นผู้วิจัยได้ติดตามเยี่ยมครอบครัวและอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามการปฏิบัติพัฒกิจกรรมครอบครัวในระยะเริ่มเดิ่งคุณตรของบูด้าและมาตรการดาวบูรุ่นก่อนการทดลอง จนเข้าใจตรงกันจากนั้นจึงให้ครอบครัวลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย และนัดพบครอบครัวในวันที่ 2 ภายหลังคลอด ณ ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ตีกสูติกรรม

ครั้งที่ 2 เก็บแบบสอบถามก่อนการทดลอง (Pre – Test) และเริ่มให้กิจกรรมส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติพัฒกิจกรรมครอบครัวมาตรวัดดาวบูรุ่น หลังคลอดบุตรวันที่ 2 ณ ศึกษาดูงาน ด้านความรู้ความเชื่อ ด้านอารมณ์ความรู้สึก ด้านพฤติกรรม พร้อมทั้งแจกว่ามีการส่งเสริมพัฒกิจกรรมครอบครัวในระยะเริ่มเดิ่งคุณตร

ครั้งที่ 3 กิจกรรมทบทวนและพัฒนาทักษะการเดิ่งคุณตรวันที่ 3 ณ ศึกษาดูงาน

ครั้งที่ 4 ผู้วิจัยติดตามประเมินผลการปฏิบัติพัฒกิจกรรมครอบครัวโดยให้ครอบครัวตอบแบบสอบถามการปฏิบัติพัฒกิจกรรมครอบครัวในระยะเริ่มเดิ่งคุณตรภายหลังการทดลอง ณ หน่วยวางแผนครอบครัวซึ่งตรงกับวันที่แพทย์นัดตรวจหลังคลอด 4 สัปดาห์ และสิ้นสุดการวิจัย

แผนภาพวิธีดำเนินการทดลอง



การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยยืนโครงการวิจัยเพื่อรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในกนของกรุงเทพมหานคร นอกจากรางนี้ผู้วิจัยยังคำนึงถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่างโดยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างແນະนำตัวและสร้างสัมพันธภาพ อธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างและอธิบายให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบว่าการตอบรับหรือการปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้จะไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างต่อการพยาบาล การบริการหรือการรักษาที่ได้รับแต่อย่างใด คำตอบหรือข้อมูลทุกอย่างที่ได้ในการวิจัยครั้งนี้จะถือเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ผลการวิจัยจะนำเสนอในพารวน ไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุลที่แท้จริง เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำวิจัยกลุ่มตัวอย่างสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลาและกู้ตัวอย่างย่างสามารถแจ้งออกจากการศึกษาวิจัยได้ก่อนที่การศึกษาวิจัยจะเสร็จสิ้นลง โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำอธิบายใด ๆ หลังจากนั้นผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างอ่านข้อมูลสำหรับประชากรตัวอย่าง หรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (Patient/ Participant Information Sheet) ถ้ากลุ่มตัวอย่างตอบรับเข้าร่วมการวิจัยก็จะให้กลุ่มตัวอย่างเขียนชื่อเข้าร่วมในการวิจัยแต่เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกับครอบครัวของผู้ป่วยตั้งครรภ์วัยรุ่นซึ่งหากสามีหรือหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ดังนั้นในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างขาดทะเบียนสมรสแล้วผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเขียนในบันทึกของประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (Informed Consent Form) แต่ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างยังไม่ได้ขาดทะเบียนสมรส ให้ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เซ็นยินยอม ถ้ากลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมที่จัดไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้มาตรวจครรภ์ตามนัดที่แผนกฝ่ายครรภ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิชรพยาบาล ผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุดคือ ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 โปรแกรมส่งเสริมพัฒนกิจกรรมครอบครัวเป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดพัฒนกิจกรรมของคาร์เตอร์และแมคโกลด์ริก (Carter & McGoldrick, 1980, pp. 121–146) ร่วมกับแนวคิดของดูวัลล์ (Duvall, 1977, p. 177) โดยนำรูปแบบการพยาบาลครอบครัวของ

แกลกการี ของไรท์และเลียห์ (Wright & Leahey, 2005, pp. 153 - 179) น่าประยุกต์ใช้เป็นแนวทางดังนี้

1. ศึกษาแนวคิด และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒกิจกรอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวความคิดวัยรุ่นระยะหลังคลอดบุตรคนแรก

2. กำหนดขั้นตอนของการทำกิจกรรมการส่งเสริมพัฒกิจกรอบครัวในระยะเดี้ยงดูบุตรตามแนวคิดของคาร์เตอร์และแมคโกลด์ริก (Carter & McGoldrick, 1980, pp. 121 – 146) ร่วมกับแนวคิดของดูวัลล (Duvall, 1977, pp. 492 – 503) และการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งกล่าวถึงพัฒกิจกรอบครัวที่สำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การปรับสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส การปฏิบัติหน้าที่การเป็นบิดามารดาและการส่งเสริมสัมพันธภาพกับเครือญาติ โดยใช้รูปแบบการพยายามลดครอบครัวของเคลการี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมความรู้ ด้านความรู้สึกนึกคิด และด้านพฤติกรรม การปฏิบัติพัฒกิจกรอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวความคิดวัยรุ่นของไรท์และเลียห์ (Wright & Leahey, 2005, pp. 153 - 179)

3. กำหนดเนื้อหาในกิจกรรมให้ครอบคลุมเกี่ยวกับพัฒกิจกรอบครัวระยะเดี้ยงดูบุตรตามแนวคิดของคาร์เตอร์และแมคโกลด์ริก (Carter & McGoldrick, 1980, pp. 121 – 146) ร่วมกับของดูวัลล (Duvall, 1977, pp. 492 – 503) และการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งกล่าวถึงพัฒกิจกรอบครัวที่สำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติพัฒกิจด้านการปรับสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส การปฏิบัติหน้าที่การเป็นบิดามารดาและการส่งเสริมสัมพันธภาพกับเครือญาติ

4. สร้างโปรแกรมส่งเสริมพัฒกิจกรอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงดูบุตรแก่ครอบครัวความคิดวัยรุ่นซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ 4 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 ระยะสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวความคิดวัยรุ่น (อายุครรภ์ 37-40 สัปดาห์)
แผนผังครอบครัวและลงชื่อในใบบินบอกเข้าร่วมโครงการวิจัยสร้างสัมพันธภาพต่อเนื่องจนกระทั่งคลอดบุตรวันแรกผู้วิจัยมอบแบบสอบถามและอภิบายวิธีการตอบแบบสอบถามแก่ครอบครัวความคิดวัยรุ่น ณ ตึกสูติกรรม เพื่อเก็บข้อมูลก่อนการดำเนินกิจกรรม (Pre – Test)

ครั้งที่ 2 เริ่มให้กิจกรรมส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติพัฒกิจกรอบครัวความคิดวัยรุ่นในระยะเริ่มเลี้ยงดูบุตร ภายหลังคลอดบุตรวันที่ 2 ณ ตึกสูติกรรม ดังนี้

1. ด้านความรู้ความเชื่อ (Cognition) ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที ในการส่งเสริมพัฒกิจกรอบครัวด้านความรู้ความเชื่อแก่ครอบครัวความคิดวัยรุ่นโดยใช้เทคนิคดังนี้

1.1 การให้ความชื่นชมในความเชิงแกร่ง ความมีศักยภาพของครอบครัวความคิดวัยรุ่นในภาพรวมกล่าวชื่นชมเป็นรายบุคคล

1.2 การให้ข้อมูลข่าวสารและการเสนอความคิดเห็น ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒกิจ

ครอบครัวในระบบเริ่มเลี้ยงดูต่อ โดยแยกกู้มือการปฏิบัติพัฒนกิจกรรมครอบครัวในระบบเริ่มเลี้ยงดูต่อ แก่ครอบครัวมารดาวัยรุ่นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

1.2.1 ด้านการปรับสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส

1.2.2 ด้านการปฏิบัติบทบาทการเป็นบิดามารดา

1.2.3 ด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพกับเครือญาติ

2. ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affection) ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาทีในการส่งเสริม พัฒนกิจกรรมครอบครัวด้านอารมณ์ความรู้สึกแก่ครอบครัวมารดาวัยรุ่น โดยใช้เทคนิคดังนี้

2.1 การให้ความเชื่อมั่นว่าการตอบสนองทางอารมณ์เป็นเรื่องปกติ ที่สามารถกระทำ ได้ โดยผู้วิจัยจะตื่นให้คู่สมรสมีการแสดงออกถึงความห่วงใยและเอื้อใจใส่ต่อภันอย่างเปิดเผย

2.2 แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนจากครอบครัว เช่นการเปิดโอกาสให้คู่สมรสได้ แสดงออกถึงการให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

2.3 การกระตุ้นให้ครอบครัวมารดาวัยรุ่นได้เล่าหรือระบายความรู้สึกกับข้องใจต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนให้คู่สมรสได้รับฟังอย่างเปิดเผย

3. ด้านพฤติกรรม (Behavior) ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาประมาณ 40 นาทีในการส่งเสริมพัฒนกิจ กรรมครอบครัวด้านพฤติกรรมแก่ครอบครัวมารดาวัยรุ่น โดยใช้เทคนิคดังนี้

3.1 กระตุ้นสมาชิกครอบครัวทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยและสนับสนุนครอบครัวซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

การปฏิบัติบทบาทการเป็นบิดาครรภ์แรก ได้แก่

การปฏิบัติตนสำหรับการเป็นบิดาการสังเกตอาการผิดปกติต่าง ๆ ในเด็กแรกเกิด การฉีดวัคซีนและการปฏิบัติเกี่ยวกับวัคซีน และการวางแผนครอบครัวแบบชั่วคราว

การปฏิบัติบทบาทการเป็นมารดาครรภ์แรก ได้แก่

การปฏิบัติตนสำหรับการเป็นมารดาประโภชชนของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา การสังเกตอาการผิดปกติต่าง ๆ ในเด็กแรกเกิด การฉีดวัคซีนและการปฏิบัติเกี่ยวกับวัคซีน การวางแผนครอบครัวแบบชั่วคราว

การเลี้ยงดูบุตรวัยแรกเกิด ได้แก่

การอุ้มทารกแบบต่าง ๆ การให้นมมารดาแก่บุตรแบบต่าง ๆ การอาบน้ำและสรงน้ำ ทารกการเช็คทำความสะอาดอวัยวะต่าง ๆ ของทารก การห่อตัวและการเปลี่ยนผ้าอ้อมและการเช็ด ตัวลดไข้ในเด็ก

3.2 กระตุ้นให้ครอบครัวได้หยุดพักเป็นครั้งคราวกระตุ้นให้ครอบครัว มีการปรึกษา กันและวางแผนกิจกรรมที่จัดให้แก่สมาชิกครอบครัวร่วมกัน อาจเนื่องในโอกาสพิเศษหรือปีกติเช่น

การพารอกรวบไว้ไปเยี่ยมเครือญาติ หรือการทำอาหารรับประทานร่วมกันในวันหยุด เป็นต้น

ครั้งที่ 3 กิจกรรมทบทวนและพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูบุตรภายหลังคลอดบุตรวันที่ 3 ณ ศึกษาอบรม ผู้วัยรุ่นใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ครั้งที่ 4 กิจกรรมการติดตามประเมินผลโปรแกรมส่งเสริมพัฒกิจกรอบครัว (Post-Test) โดยเยี่ยมครอบครัวมารดาวัยรุ่นที่บ้านภายหลังคลอดบุตรแล้ว 1 เดือนและสัมภาษณ์โครงการวิจัย ผู้วัยรุ่นใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที

ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 6 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวมารดาวัยรุ่นแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เป็นบิดาประกอบด้วย อายุ การศึกษา อาชีพ ศาสนา ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก การได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของครอบครัว

ส่วนที่ 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้เป็นมารดาวัยรุ่นอายุ การศึกษา อาชีพ ศาสนา ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก การได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของครอบครัว

ส่วนที่ 1.3 ข้อมูลด้านครอบครัวประกอบด้วย สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ความพึงพอใจ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส หมายถึง ความรู้สึกและการแสดงออกของปฏิกริยาการกระทำและการณ์ระหว่างมารดาวัยรุ่นกับสามีในชีวิตประจำวันเพื่อคงไว้ซึ่ง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างมารดาวัยรุ่นและสามี ในระยะหลังคลอดบุตรวัยแรกเกิดถึง 4 สัปดาห์ วัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วัยรุ่นตัดแบ่งจากแบบสอบถามการปฏิบัติพัฒกิจกรอบครัวในการดูแลบุตร วัยทารกถึง $2\frac{1}{2}$ ปี ด้านสัมพันธภาพคู่สมรสของชื่นฤทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล (2542)

ดังนั้นคะแนนสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสในคะแนนรวมจากแบบประเมินทั้งชุด มีคะแนนอยู่ระหว่าง 8 – 32 คะแนน โดยถือว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนรวมสูงมีสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนต่ำกว่า

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติบทบาทการเป็นบิดามารดา หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติ กิจกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับบทบาทการเป็นบิดามารดาและการเลี้ยงดูบุตรวัยทารกแรกเกิด ถึง 4 สัปดาห์ของมารดาวัยรุ่นและสามีเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวตามระยะพัฒนา การครอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงดูบุตรวัยเด็ก ได้จากแบบสอบถามที่ผู้วัยรุ่นตัดแบ่งมาจากการประเมิน การปฏิบัติพัฒกิจกรอบครัวในการดูแลบุตรวัยทารกถึง $2\frac{1}{2}$ ปีของ ชื่นฤทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล (2542) และจากการทบทวนวรรณกรรมประจำเดือนตัวอย่าง 2 ด้านดังนี้

1. ด้านการยอมรับบทบาทการเป็นบิดา/ มารดา หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของมารดา วัยรุ่นและสามี ที่แสดงออกถึงการยอมรับ มีความพึงพอใจมั่นใจและเข้าใจ ในการแสดง

บทบาทการเป็นบิคและการเป็นมารดาทั้งของตนเองและคู่สมรสในระยะเริ่มเลี้ยงดูบุตรวัย反抗期ถึง 4 สัปดาห์

2. ด้านการเลี้ยงดูบุตร หมายถึง กิจกรรมที่ มารดาช่วยรับและสามี ปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการตามพัฒนาการครอบครัวที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรวัย反抗期ถึง 4 สัปดาห์ได้แก่การจัดสถานที่สำหรับเลี้ยงเด็กการพัฒนาความสามารถในการดูแลบุตร การเลี้ยงดูและการส่งเสริมสุขภาพบุตร การป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ ความรักและความผูกพันและการส่งเสริมพัฒนาการบุตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การจัดสถานที่สำหรับเลี้ยงดูบุตร หมายถึง การโรงน้ำก้นเพื่อเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงดูบุตรวัยแรกเกิดและการแบ่งหน้าที่ระหว่างมารดาช่วยรับและสามีในการดูแลความเรียบร้อยภายในห้อง หรือบิเวณที่บุตรนอนให้มีความสะอาด ปลอดภัย เงียบสงบไม่มีคนพลุกพล่านรบกวนการนอนของบุตร

2.2 การพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร หมายถึง การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร ของมารดาช่วยรับและสามี เช่น การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ เพศย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสังเกตและเรียนรู้พฤติกรรมการแสดงออกของบุตรที่สื่อให้มารดาช่วยรับและสามีเข้าใจถึงความต้องการของบุตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น เมื่อบุตรกำลังหิวมักจะร้องไห้เมื่อใกล้ถึงเวลาให้นมและมีพฤติกรรมการดูดปากเทียนระยะๆ เป็นต้น

2.3 การเลี้ยงดูและการส่งเสริมสุขภาพบุตร หมายถึง การดูแลให้บุตรได้ดูดนม มารดาอย่างเพียงพอ การดูแลความสะอาดด้านร่างกายทั่วไป โดยเฉพาะการทำความสะอาดภายในหลัง การขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะมีการเปลี่ยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพ่นใหม่ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันความอื้อชื้นและหมักหมม ดูแลความสะอาดเสื้อผ้าของใช้สำหรับหากดูแลการอนหลับพักผ่อน การสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ และการแก้ปัญหาเมื่อพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับบุตร เช่น การเช็คตัวลดไข้เมื่อประเมินได้ว่าบุตรมีไข้และการพาบุตรไปรับการตรวจรักษาและรับวัคซีนป้องกันโรคให้ตรงตามวันที่แพทย์นัด

2.4 การป้องกันบุตรจากอันตรายและอุบัติเหตุ หมายถึง การระมัดระวังในการอุ้มป้องกันการสูดสำลักกันไม่ให้หรือจาม โดนบุตรควรสวมผ้าปิดปากและจมูกก่อนเข้าใกล้บุตร ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงใกล้ตัวบุตร และไม่นำบุตรไปที่ชุมชนแออัด ฯลฯ

2.5 การส่งเสริมพัฒนาการบุตร หมายถึง การสังเกตพัฒนาการของบุตรวัยแรกเกิดถึง 4 สัปดาห์ มีการแสวงหาข้อมูลความรู้และมีการกระตุ้นพัฒนาการบุตรให้เหมาะสมตามวัยของบุตร วิธี

ดังนั้นจะแนะนำแบบสอบถามการปฏิบัติบทบาทการเป็นบิคและการเป็นมารดาเป็นคะแนนรวม

จากแบบประเมินทั้งชุด มีคะแนนอยู่ระหว่าง 30 – 120 คะแนน โดยถือว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนรวมสูงมีสัมพันธภาพระหว่างคุณสมารถมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนต่ำกว่า

ส่วนที่ 4 การส่งเสริมสัมพันธภาพกับเครื่องอุปกรณ์ หมายถึง ความรู้สึกและกิจกรรมที่ต้องการแสดงออกต่อเครื่องอุปกรณ์ของมาตรการด้วยรุ่นและสามี เพื่อคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกราบครัวมารดาด้วยรุ่นในระบบทลั้งคลอดบุตรวัยทารกถึง 4 สัปดาห์กับเครื่องอุปกรณ์ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสอบถามการปฏิบัติพัฒนาภารกิจครอบครัวในการดูแลบุตรวัยทารกถึง 2½ ปี ด้านสัมพันธภาพเครื่องอุปกรณ์ของชั้นถูก คงศักดิ์ตระถูล (2542) และจากการทบทวนวรรณกรรม ดังนั้นคะแนนแบบสอบถามการปฏิบัติงานทางการเป็นบิความด้าเป็นคะแนนรวมจากแบบประเมินทั้งชุด มีคะแนนอยู่ระหว่าง 6 – 24 คะแนน โดยถือว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนรวมสูงมีสัมพันธภาพระหว่างคุณสมารถมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนต่ำกว่า

แบบวัดชุดนี้ประกอบด้วยข้อคำถามด้านบวกและด้านลบมีข้อคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ

เป็นความจริงที่สุด

หมายถึง ท่านเห็นว่าข้อความนี้นั้นตรงกับความรู้สึกและ
ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านมากที่สุด

เป็นความจริงปานกลาง

หมายถึง ท่านเห็นว่าข้อความนี้นั้นตรงกับความรู้สึกและ
ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก้าวท่านไปทางหรือ^{ก้าวท่านไปทางหรือ}
เกิดขึ้น 1 ใน 2

เป็นความจริงบ้างเล็กน้อย

หมายถึง ท่านเห็นว่าข้อความนี้นั้นตรงกับความรู้สึกและ
ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบ้างเล็กน้อยหรือ^{กับท่านบ้างเล็กน้อยหรือ}
เกิดขึ้น 1 ใน 4

ไม่เป็นความจริงเลย

หมายถึง ท่านเห็นว่าข้อความนี้นั้นไม่ตรงกับความรู้สึก
และไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านเลย

ในข้อคำถามที่มีความหมายทางบวก กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ถ้าเลือกตอบ

เป็นความจริงที่สุด

ได้ 4 คะแนน

เป็นความจริงปานกลาง

ได้ 3 คะแนน

เป็นความจริงบ้างเล็กน้อย

ได้ 2 คะแนน

ไม่เป็นความจริงเลย

ได้ 1 คะแนน

ในข้อคำถามที่มีความหมายทางลบ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ถ้าเลือกตอบ (ข้อ 6)

เป็นความจริงที่สุด

ได้ 1 คะแนน

เป็นความจริงปานกลาง

ได้ 2 คะแนน

เป็นความจริงบ้างเล็กน้อย	ได้ 3 คะแนน
ไม่เป็นความจริงเลย	ได้ 4 คะแนน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)

โดยนำแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติดังนี้ อาจารย์พยานาคด้านการพยาบาลครอบครัว และการพยาบาลมาตราการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ ผู้วิจัยนำแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาคำนึงหากัดซึ่นความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index) ใช้เกณฑ์ค่า Content Validity Index มากกว่า .80 ขึ้นไป (Polit & Hungler, 1995, p. 292) โดยคำนวณจากผลการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับคำนิยามเชิงปฏิการหรือกรอบแนวคิดทฤษฎีและกำหนดระดับการแสดงความคิดเห็นเป็น 4 ระดับดังนี้ (Polit & Hungler, 1995, p. 292) จากการคำนวณโดยใช้สูตร ได้ค่า CVI ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส 0.88 และจากการคำนวณโดยใช้สูตร ได้ค่า CVI ของแบบสอบถามการปฏิบัติบทบาทการเป็นบิดา ประมาณ 0.93 และ 0.97 ตามลำดับและค่า CVI ของแบบสอบถามสัมพันธภาพกับเครื่อญาติ 0.83

การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับครอบครัวมารดาวัยรุ่นในระยะหลังกลอต ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษามากที่สุด แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 30 ครอบครัวแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ แอ็ตฟ้าของ ครอนบาก (Cronbach's Coefficient Alpha) ซึ่งค่าความเที่ยงที่ยอมรับได้มีค่าเท่ากับ .80 ขึ้นไป (Burns & Grove, 2001; Polit & Hungler, 1999, p. 369) ซึ่งค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสของมารดาวัยรุ่นเท่ากับ .89 ส่วนแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสของบิดาเท่ากับ .87 และแบบสอบถามสัมพันธภาพกับเครือญาติ .83 ค่าความเที่ยงของ แบบสอบถามการปฏิบัติบทบาทการเป็นบิดาของมารดาวัยรุ่นเท่ากับ .83 ส่วนแบบสอบถาม การปฏิบัติบทบาทการเป็นบิดาของบิดาเท่ากับ .83 ส่วนค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสัมพันธภาพกับ เครือญาติของมารดาวัยรุ่นเท่ากับ .87 ส่วนแบบสอบถามสัมพันธภาพกับเครือญาติของบิดาเท่ากับ .83

การเก็บรวบรวมข้อมูล

- เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและแบบสอบถามตามก่อนการทดลอง ณ ตึกสูตรรัตน์ วันแรกหลังคลอด
- ในเวลา 17.00 น. – 20.00 น. ของทุกวัน ผู้วิจัยเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง ณ ตึกสูตรรัตน์ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มความคุ้มก่อน 20 ครอบครัวให้ครบก่อน จากนั้น ผู้วิจัยจึงดำเนินการเก็บข้อมูลและเริ่มให้โปรแกรมส่งเสริมพัฒกิจกรรมครอบครัวแก่กลุ่มทดลอง
- นัดหมายครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติ พัฒกิจกรรมครอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงคุนูตรในวันที่แพทย์นัดมาตรวัดรุ่นตรวจหลังคลอด 4 สัปดาห์ ณ หน่วยวางแผนครอบครัว วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชรพยาบาล
- ผู้วิจัยขอเชิญชวนให้การตอบแบบสอบถามการปฏิบัติพัฒกิจกรรมครอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงคุนูตรทั้ง 3 ชุด โดยละเอียดและให้อิสระในการตอบแบบสอบถาม โดยไม่จำกัดเวลาและเมื่อตอบ แบบสอบถามเรียบร้อยแล้วให้ฝากไว้กับพยาบาลประจำหน่วยวางแผนครอบครัวจากนั้นผู้วิจัยจะดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ
- เก็บข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดครบทุก 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการอภิแบบรหัสข้อมูลและแปลงข้อมูลที่ได้ในแต่ละครอบครัวเป็นรหัสตามที่กำหนดไว้และลงในคู่มือการลงทะเบียนรหัสเมื่อได้ข้อมูลครบตามต้องการ ในระยะเวลาที่กำหนดแล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งนำข้อมูลที่ได้ใบวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ .05

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบตามที่กำหนดแล้ว ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปดังนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบไคส์-แ夸ร์
- การเขียนเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติพัฒกิจกรรมครอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงคุนูตรด้านสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส การปฏิบัติบทบาทการเป็นบิดาและมารดาและสัมพันธภาพกับ

เครื่องอุณหภูมิระหว่างระบบก่อนการทดลองกับระบบหลังการทดลองของครอบครัวรวมความรู้สึกกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมพัฒนกิจกรอบครัว ด้วยสถิติทดสอบที (Pair t- Test)

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติพัฒนกิจกรอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงดูบุตรด้านสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส การปฏิบัติบทบาทการเป็นภรรยาและมารดา สัมพันธภาพกับเครื่องอุณหภูมิระหว่างการทดลองระหว่างครอบครัวรวมความรู้สึกกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมพัฒนกิจกรอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติจากพยาบาล ตีกสูติกรรมด้วยสถิติทดสอบที (Independent t - Test)