

การให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสต์ล็อก เพื่อลดความเครียดของผู้ปกครองที่มีบุตรอหิสติก

ภัทรพงศ์ สุขมาลี

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

มกราคม 2550

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา  
วิทยานิพนธ์ของ กัதรพงศ์ สุขมาลี ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

.....  
  
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพินทร์ ฉายวิมล)

.....  
  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
(ดร. เพ็ญนภา kulangkachon)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....  
  
ประธาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ สุทธิชาทิพย์)

.....  
  
กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพินทร์ ฉายวิมล)

.....  
  
กรรมการ  
(ดร. เพ็ญนภา kulangkachon)

.....  
  
กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ บำรุงเมือง)

บันทึกวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา

.....  
  
คณบดีบันทึกวิทยาลัย  
(รองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ม่วงเมือง)  
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา  
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548

## ประกาศคุณภาพ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก พศ.ดร.ระพินทร์ ฉายวิมล  
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.เพ็ญนา ถุณภาคล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ  
และแก้ไขปรับปรุงชุดกพร่องต่าง ๆ ทุกขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยสึกขาดซึ่งเป็นอย่างยิ่ง<sup>\*</sup>  
จึงขอทราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ทราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สมพร สุทธันนี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ สุทธิชาทิพย์ และนายแพทய์เวทิส ประทุมศรี ที่สละเวลาในการ  
ตรวจและให้คำแนะนำในการสร้างโปรแกรมการให้คำปรึกษาและแบบบัวดความเครียด

ทราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ สุทธิชาทิพย์ ประธานกรรมการ  
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุพาลักษณ์ บำรุง กรรมการสอบปากเปล่า<sup>\*</sup>  
วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาริบบันน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์  
มากยิ่งขึ้น

ทราบขอบพระคุณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ที่ให้ความ  
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ขอบพระคุณคุณกรุนิตยา สุทธิวงศ์เป็นอย่าง  
ยิ่งที่ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอื้อเพื่อสถานที่ใน  
การให้คำปรึกษา ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ทราบขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงเรียนละเชิงเทราปัญญาณุกูล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ  
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบเครื่องมือในการวิจัย

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณพ่อณัฐดนัย และคุณแม่พัทธภรณ์ สุขมาลี  
ที่ให้การสนับสนุนบุตร จนประสบผลสำเร็จในการศึกษา ตลอดทั้งพ่อภิชาติ แสงบุญราครี  
นางสาวฉัตรสุดา แจ่มประโคน นางสาวชวัญเรือน บุญปราณี และเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นจิตวิทยา  
การให้คำปรึกษาทุกคนที่เคยให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้แก่กันเสมอมา

ภัทรพงศ์ สุขมาลี

46911215: สาขาวิชา: จิตวิทยาการให้คำปรึกษา; วท.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

คำสำคัญ: ความเครียด/ผู้ปักครองเด็กอหิสติก/ การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม/ เกสตัลท์

วัตถุประสงค์ สุวนารี: การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแบบเกสตัลท์ เพื่อลดความเครียดของผู้ปักครองที่มีบุตรอหิสติก (THE EFFECT OF GESTALT GROUP COUNSELING ON DECREASING STRESS OF AUTISTICS' PARENTS) อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์: ระพินทร์ ฉายวิมล, ค.ค., เพ็ญนภา กุลนภาคล, กศ.ค. 100 หน้า. ปี พ.ศ. 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแบบเกสตัลท์ เพื่อลดความเครียดของผู้ปักครองที่มีบุตรอหิสติก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ปักครองของเด็กอหิสติก ที่มีคะแนนความเครียดตั้งแต่ปีร์เซ็นต์ไทยที่ 75 ขึ้นไป และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จำนวน 12 คน สรุมอย่างง่ายเพื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แบบวัดความเครียด และโปรดากาน การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแบบเกสตัลท์ ผู้ปักครองกลุ่มทดลอง ได้รับการให้คำปรึกษาแบบเกสตัลท์จำนวน 12 ครั้ง การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดตัวประเทอนนิ่ง ตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายนอกกลุ่ม และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แบบนิวเเมน-คูลส์

ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ปักครองเด็กอหิสติกในกลุ่มทดลองมีความเครียดในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลต่ำกว่าระยะก่อนการทดลองและต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

46911215: MAJOR: COUNSELING PSYCHOLOGY; M.Sc. (COUNSELING PSYCHOLOGY)

KEYWORDS: STRESS/ AUTISTICS' PARENTS/ GROUP COUNSELING/ GESTALT

PATTARAPONG SUKMALEE: THE EFFECT OF GESTALT GROUP COUNSELING ON DECREASING STRESS OF AUTISTICS' PARENTS. THESIS

ADVISORS: RAPIN CHAYVIMOL, Ph.D. AND PENNAPHA KOOLNAPHADOOL, Ph.D.

100 P. 2007

The purpose of this research was to study the Gestalt group counseling process to decrease stress of autistics' parents. The sample used in the study consisted of twelve autistics' parents, who had the scores on the stress scales form 75 percentile up. The sample were divided into two groups through simple random sampling and then were assigned into the experimental group and the control group, six members in each. The instruments used in this study included stress scale and the Gestalt group counseling program, designed by researcher. The treatment was given twelve times for the experimental group. The data collecting procedure was divided into three phases: the pre-test, the post-test and the follow-up. The data were analyzed by repeated measure analysis of variance: two way ANOVA, one between-subjects variable and one within-subjects variable and paired-different test by Newman-Keuls procedure.

The results revealed that the interaction between the methods and the duration of the experiment was found of being statistically significant at .05 level. The autistics' parents in the experimental group demonstrated of having stress scores as a whole significantly lower than the ones in the control group while in the experimental group the scores from the post – test and the follow up were found of being lower than Those from the pretest at the statistical significance of .05.

## สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย.....	หน้า
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
สารบัญ.....	๓
สารบัญตาราง.....	๔
สารบัญภาพ.....	๕
บทที่	
1 บทนำ.....	๑
ความเป็นและความสำคัญของปัญหา.....	๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	๓
สมมตฐานของการวิจัย.....	๓
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	๓
ขอบเขตของการวิจัย.....	๓
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	๔
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	๖
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเครียด.....	๗
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคออทิซึม.....	๑๕
เอกสารเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษากลุ่ม.....	๒๕
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแบบเกสตัลท์.....	๓๓
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีบุตรอพยพ.....	๔๐
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแบบเกสตัลท์.....	๔๔
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	๔๖
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	๔๖
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	๔๖
การดำเนินการทดลอง.....	๔๘
วิธีการดำเนินการทดลอง.....	๔๙
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	๕๐

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>บทที่</b>	
4 ผลการวิจัย.....	51
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.....	51
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	51
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	52
5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.....	65
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	66
อภิปรายผลการทดลอง.....	66
ข้อเสนอแนะ.....	70
บรรณานุกรม.....	71
ภาคผนวก.....	76
ภาคผนวก ก.....	77
ภาคผนวก ข.....	79
ภาคผนวก ค.....	91
ภาคผนวก ง.....	95
ภาคผนวก จ.....	97
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	100

## สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

1 แบบแผนการทดลอง.....	48
2 ค่าແນນຄວາມເຄີຍດີ ຄ່າເລື່ອຍໍ ແລະຄ່າເປີ່ງແບນມາຕຽນໃນຮະບະກ່ອນການທົດລອງ ຮະບະຫັ້ງການທົດລອງ ແລະຮະບະຕິດຕາມພລ ຂອງຜູ້ປັກໂຮງກຸ່ມທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການໄໝ ກຳປຶກຢາກກຸ່ມແບນເກສຕົລທີ່ແລະຜູ້ປັກໂຮງກຸ່ມຄວນຄຸມ.....	53
3 ຄະແນນເລື່ອຍໍ ແລະຄ່າເປີ່ງແບນມາຕຽນຂອງຄະແນນຄວາມເຄີຍດີໃນຮະບະຕ່າງໆ ຂອງ ການທົດລອງຂອງຜູ້ປັກໂຮງກຸ່ມທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການໄໝກຳປຶກຢາກກຸ່ມແບນເກສຕົລທີ່ ແລະຜູ້ປັກໂຮງກຸ່ມຄວນຄຸມ.....	54
4 การວິເຄາະທີ່ຄວາມແປບປັນຂອງຄະແນນຮະຫວ່າງວິທີການທົດລອງກັບຮະບະເວລາການ ທົດລອງ.....	57
5 ພຸດການທົດສອນຍ່ອຍຂອງວິທີການທົດລອງໃນຮະບະກ່ອນການທົດລອງ.....	59
6 ພຸດຂອງການທົດສອນຍ່ອຍຂອງວິທີການທົດລອງໃນຮະບະຫັ້ງການທົດລອງ.....	60
7 ພຸດຂອງການທົດສອນຍ່ອຍຂອງວິທີການທົດລອງໃນຮະບະຕິດຕາມພລການທົດລອງ.....	61
8 ພຸດຂອງການທົດສອນຍ່ອຍຂອງຮະບະເວລາການທົດລອງໃນຜູ້ປັກໂຮງກຸ່ມທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບ ການໄໝກຳປຶກຢາກກຸ່ມແບນເກສຕົລທີ່.....	62
9 ພຸດການເບີ່ງເຫັນກະແນນຄວາມເຄີຍດີເລື່ອຍໍຂອງຜູ້ປັກໂຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໄໝກຳປຶກຢາ ກຸ່ມແບນເກສຕົລທີ່ໃນຮະບະກ່ອນການທົດລອງ ຮະບະຫັ້ງການທົດລອງ ແລະ ຮະບະຕິດຕາມພລ ດ້ວຍວິທີທົດສອນແບນນິວແນນ-ຄູດສີ .....	63
10 ພຸດຂອງການທົດສອນຍ່ອຍຂອງຮະບະເວລາໃນວັຍຮຸນກຸ່ມຄວນຄຸມ.....	64
11 ຄ່າອໍານາຈຳແນກຂອງແບນວັດຄວາມເຄີຍດີຂອງຜູ້ປັກໂຮງທີ່ມີບຸຕຣອອທິສົກ.....	96
12 ດັກຍະນະທີ່ໄປຂອງກຸ່ມທົດລອງ.....	98
13 ດັກຍະນະທີ່ໄປຂອງກຸ່ມຄວນຄຸມ.....	99

## สารบัญภาพ

ภาพที่

หน้า

- |  |    |
|--|----|
| 1 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนความเครียดเฉลี่ยของผู้ป่วยองกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์และผู้ป่วยองกลุ่มควบคุม ในระยะต่างๆ ของการทดลอง.....     | 55 |
| 2 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนความเครียดเฉลี่ยในระยะต่างๆ ของการทดลองระหว่างผู้ป่วยองกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์และผู้ป่วยองกลุ่มควบคุม ..... | 56 |
| 3 กราฟเส้นแสดงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้คำปรึกษา กับระยะเวลาของการทดลอง.....  | 58 |