

ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University

ภาคผนวก ก  
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

## รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ดร.เขมรดี มาสิงบุญ อาจารย์ประจำภาควิชา  
การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. อาจารย์รัชสุรีย์ จันทเพชร อาจารย์ประจำภาควิชา  
การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์  
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
4. นางสาวละอียด จารุสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ 7  
พยาบาลประจำการ แผนกอายุรกรรมชาย  
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. นางสาวศุภร น้อยใจบุญ พยาบาลวิชาชีพ 7  
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  
โรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคผนวก ข

สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูล

(สำเนา)

ที่ ศร 0528.03/2372

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

25 สิงหาคม 2549

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

ด้วยนางภัทราภรณ์ จัยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณิภา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ นามสกุล อายุ และที่อยู่ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548-สิงหาคม 2549) เพื่อมาใช้ในการเก็บข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289

(สำเนา)

ที่ ศร 0528.03/2373

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

25 สิงหาคม 2549

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว  
สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือเพื่อการวิจัย จำนวน 1 ชุด

ด้วยนางภัทราภรณ์ จัยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน  
ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณิกา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขอ  
อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยผู้วิจัยจะขอ  
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1-31 กันยายน 2549 อนึ่ง โครงการวิจัยนี้ได้  
ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289

(สำเนา)

ที่ ศธ 0528.03/2810

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

30 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือเพื่อการวิจัย จำนวน 1 ชุด

ด้วยนางภัทราภรณ์ จ้อยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณภา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยผู้วิจัยจะขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 อนึ่ง โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทางจริยธรรม การวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289

(สำเนา)

ที่ ศร 0528.03/2811

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

30 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

เรียน ศาธารณสุขอำเภอราชสาส์น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือเพื่อการวิจัย จำนวน 1 ชุด

ด้วยนางภัทราภรณ์ ขุ้ยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณิภา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยผู้วิจัยจะขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 อนึ่ง โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทางจริยธรรม การวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
 คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289



(สำเนา)

ที่ ศธ 0528.03/2812

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

30 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

เรียน ศาธารณสุขอำเภอแปดงาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือเพื่อการวิจัย จำนวน 1 ชุด

ด้วยนางภัทรภรณ์ จุ้ยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณภา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยผู้วิจัยจะขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 อนึ่ง โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทางจริยธรรม การวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289

(สำเนา)

ที่ ศธ 0528.03/2813

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

30 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

เรียน ศาธารณสุขอำเภอบางคล้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือเพื่อการวิจัย จำนวน 1 ชุด

ด้วยนางภัทราภรณ์ จุ้ยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณิภา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยผู้วิจัยจะขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 อนึ่ง โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทางจริยธรรม การวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
 คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289

(ถ้าเนา)

ที่ ศธ 0528.03/2814

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

30 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชสาส์น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือเพื่อการวิจัย จำนวน 1 ชุด

ด้วยนางภัทราภรณ์ จุ้ยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณภา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยผู้วิจัยจะขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 อนึ่ง โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทางจริยธรรม การวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289

(สำเนา)

ที่ ศธ 0528.03/2815

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

30 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือเพื่อการวิจัย จำนวน 1 ชุด

ด้วยนางภัทราภรณ์ จุ้ยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณิภา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยผู้วิจัยจะขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 อนึ่ง โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาทางจริยธรรม การวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289

(สำเนา)

ที่ ศร 0528.03/2825

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

30 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขออนุญาตขอข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า

ด้วยนางภัทราภรณ์ จ้อยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณิภา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขอ ขออนุญาตขอข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ นามสกุล อายุ และที่อยู่ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับบริการการรักษาในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) เพื่อมาใช้ในการเก็บข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289

(สำเนา)

ที่ ศธ 0528.03/2826

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

30 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขออนุญาตขอข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปดงิ้ว

ด้วยนางภัทราภรณ์ จ้อยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณิภา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขออนุญาตขอข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ นามสกุล อายุ และที่อยู่ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับบริการการรักษาในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) เพื่อมาใช้ในการเก็บข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289

(สำเนา)

ที่ ศร 0528.03/2827

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

30 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชสัน

ด้วยนางภัทราภรณ์ จุ้ยเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ในความควบคุมดูแลของ ดร.วรรณภา อัสวชัยสุวิกรม ประธานกรรมการ มีความประสงค์จะขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ นามสกุล อายุ และที่อยู่ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับบริการการรักษาในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) เพื่อมาใช้ในการเก็บข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม ม่วงมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3874-5855

โทรสาร 0-3839-3466

ผู้วิจัยโทร 08-6395-3289

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University

ภาคผนวก ค  
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย



## แบบอธิบายการเข้ายินยอมเข้าร่วมงานวิจัย

ข้าพเจ้านางภัทราภรณ์ จุ้ยเจริญ เป็นนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ท่านเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในการให้ข้อมูลครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที ในการตอบแบบสัมภาษณ์นี้จะไม่ถูกหรือผิด และไม่มีผลใดๆ ต่อการรักษาพยาบาล คำตอบที่ได้จากท่าน ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธ การเข้าร่วมงานวิจัยเมื่อไรก็ได้ถ้าท่านต้องการ โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาของท่านทั้งสิ้น การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวม เพราะจะนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง แผนการดูแล การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและครอบครัวต่อไป

คำชี้แจง: แบบสัมภาษณ์นี้มี 3 ชุด ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล

ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประกอบด้วย

- |                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1. แรงจูงใจด้านสุขภาพ                                 | จำนวน..6..ข้อ  |
| 2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย                | จำนวน..9..ข้อ  |
| 3. การรับรู้ความรุนแรงของโรค                          | จำนวน..11..ข้อ |
| 4. การรับรู้ประโยชน์ของการรักษา                       | จำนวน..8..ข้อ  |
| 5. สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ | จำนวน..8..ข้อ  |

ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน จำนวน..29..ข้อ

กรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อสงสัย จะติดต่อกับผู้วิจัยได้ดังนี้ โทรศัพท์ 06-3953289

E-mail ppw292515@yahoo.com

ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในครั้งนี้

นางภัทราภรณ์ จุ้ยเจริญ

นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

## ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล

**คำชี้แจง** โปรดตอบคำถามตรงตามความเป็นจริงของท่านให้มากที่สุด

### แบบสัมภาษณ์ชุดที่

...

## ข้อนี้สำหรับผู้วิจัย

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Sex     |
| 2 | ปัจจุบันท่านอายุกี่ปี (คิดเป็นปี ถ้าเกิน 6 เดือนถือเป็น 1 ปี)<br>.....ปี                                                                                                                                                                                                                       | 2. Age     |
| 3 | สถานภาพสมรสปัจจุบันของท่าน<br>1. โสด 2. คู่<br>3. หม้าย 4. หย่า<br>5. แยกกันอยู่                                                                                                                                                                                                               | 3. Status  |
| 4 | ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน.....<br>1. ไม่ได้เรียนหนังสือ<br>2. ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.4)<br>3. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6)<br>4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)<br>5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6,ปวช)<br>6. ระดับอนุปริญญา (ปวส.)<br>7. ระดับปริญญาตรี<br>8. สูงกว่าปริญญาตรี | 4. Edu     |
| 5 | รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน.....บาท/ เดือน<br>1. < 2,000 บาท 2. 2,000-4,999 บาท<br>3. 5,000-7,999 บาท 4. 8,000-10,999 บาท<br>5. 1,1000-13,999 บาท 6. 1,1400-1,6999 บาท<br>7. > 1,6999 บาท                                                                                                  | 5. Income  |
| 6 | จำนวนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของท่าน.....บาท/ ครั้ง<br>1. ไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. 100-200 บาท/ ครั้ง<br>3. 201-300 บาท/ ครั้ง 4. > 300 บาท/ ครั้ง                                                                                                                                                  | 6. Outcom1 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7  | <p>แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน</p> <p>1. ชำระเงินเอง                      2. เบิกคืนสังกัด</p> <p>3. บัณฑิตทอง                      4. ประกันสังคม</p> <p>5. อื่น ๆ โปรดระบุ.....</p>                                                                                                                                                                               | 7. Outcom 2            |
| 8  | <p>ระยะเวลาตั้งแต่ท่านเริ่มรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจนถึงปัจจุบัน</p> <p>.....ปี.....เดือน</p> <p>1. &lt; 1 ปี                      2. 1 ปี</p> <p>3. 2 ปี                      4. 3 ปี</p> <p>5. 4 ปี                      6. 5 ปี</p> <p>7. 6 ปี                      8. 7 ปี</p> <p>9. 8 ปี                      10. 9 ปี</p> <p>11. 10 ปี                      12. &gt; 10 ปี</p> | 8. Time Treatment      |
| 9  | <p>ท่านมาได้รับการรักษาต่อเนื่อง จากสถานบริการสุขภาพแห่งเดิมใน</p> <p>ระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาจำนวน.....ครั้ง</p> <p>1. 1-4 ครั้ง                      2. 5-8 ครั้ง</p> <p>3. 9-12 ครั้ง                      4. &gt; 12 ครั้ง</p>                                                                                                                                                        | 9. Follow up Treatment |
| 10 | <p>ระดับความรุนแรงของโรค</p> <p>( ) 1. ปัจจุบันท่านสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยไม่มีอาการหอบเหนื่อย</p> <p>( ) 2. ปัจจุบันท่านไม่สามารถเดินขึ้นที่สูงหรือบันไดได้เท่าคนวัยเดียวกัน แต่สามารถเดินขึ้นตึกสูง 1 ชั้นได้โดยไม่หอบเหนื่อย</p> <p>( ) 3. ปัจจุบันท่านสามารถช่วยตัวเองหรือดูแลตนเองได้ เหนื่อยหอบเมื่อเดินขึ้นตึกสูง 1 ชั้น</p>                                                  | 10. Severity           |

**แบบสัมภาษณ์ความพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง**  
**คำชี้แจง** แบบสัมภาษณ์นี้ต้องการทราบถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรค  
 ปอดอุดกั้นเรื้อรังเกี่ยวกับ แรงจูงใจด้านสุขภาพ การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย การรับรู้  
 ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่  
 บริการสุขภาพ คำตอบของท่านจึงไม่มีถูกหรือผิด โปรดตอบคำถามตรงตามความเป็นจริงของท่าน  
 ให้มากที่สุด เพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อและกรุณาตอบทุกข้อ การเลือกให้ถ้อยเกณท์ดังนี้

เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับกรปฏิบัติหรือความคิดเห็นหรือ  
 ความเข้าใจของท่านมากที่สุด

เห็นด้วยมาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับกรปฏิบัติหรือความคิดเห็นหรือ  
 ความเข้าใจของท่านมาก

เห็นด้วยน้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับกรปฏิบัติหรือความคิดเห็นหรือ  
 ความเข้าใจของท่านน้อย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนั้นไม่ตรงกับกรปฏิบัติหรือความคิดเห็นหรือ  
 ความเข้าใจของท่านเลย

#### 1. แรงจูงใจด้านสุขภาพ

| ข้อความ                                                                                                                                                                                                       | เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | เห็นด้วย<br>มาก | เห็นด้วย<br>น้อย | ไม่เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | สำหรับผู้วิจัย |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 1. ท่านต้องการรักษาสุขภาพให้ดี เพื่อจะไม่เป็นภาระ<br>ต่อครอบครัวและสังคมต่อไป                                                                                                                                 |                       |                 |                  |                          | H.mo1          |
| 2. ท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์<br>และพยาบาลเพราะมีอาการหอบเหนื่อยลดลง                                                                                                                         |                       |                 |                  |                          | H.mo2          |
| 3. การได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว<br>หรือเพื่อนบ้านเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เช่น<br>การดูแลเรื่องการนำไปส่งโรงพยาบาล การให้<br>กำลังใจ และอื่น ๆ ทำให้ท่านมีกำลังใจในการดูแล<br>สุขภาพมากขึ้น |                       |                 |                  |                          | H.mo3          |
| 4. ถ้าท่านเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอยู่เสมอ จะทำให้<br>อาการผิดปกติจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลดน้อยลง                                                                                                                  |                       |                 |                  |                          | H.mo4          |
| 5. ท่านตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติ<br>ตนให้มีอาการหอบเหนื่อยลดลง                                                                                                                            |                       |                 |                  |                          | H.mo5          |
| 6. ถ้าท่านฝึกปฏิบัติวิธีการหายใจทุกวัน จะทำให้<br>การหายใจหอบเหนื่อยลดลง                                                                                                                                      |                       |                 |                  |                          | H.mo6          |

## 2. การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย

| ข้อความ                                                                                                             | เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | เห็นด้วย<br>มาก | เห็นด้วย<br>น้อย | ไม่เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | สำหรับผู้วิจัย |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 1. ถ้าท่านอยู่ในที่มีควันหรือฝุ่นเป็นประจำ และเป็นเวลานาน ๆ ท่านมีโอกาสที่จะมีอาการหอบเหนื่อยซ้ำได้                 |                       |                 |                  |                          | P.sus1         |
| 2. ท่านมีโอกาสเกิดอาการหอบเหนื่อยมากจนหยุดหายใจได้ ถ้าท่านสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ             |                       |                 |                  |                          | P.sus2         |
| 3. ท่านมีโอกาสเกิดโรคหัวใจโตและหัวใจล้มเหลวได้สูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง                             |                       |                 |                  |                          | P.sus3         |
| 4. ถ้าท่านมีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจบ่อย ๆ เช่น ไข้หวัด คออักเสบ ไอ จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น              |                       |                 |                  |                          | P.sus4         |
| 5. การอยู่ในสถานที่แออัด เช่น รถโดยสารประจำทาง ตลาดสด โรงภาพยนตร์ ทำให้ท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการหอบเหนื่อยได้ |                       |                 |                  |                          | P.sus5         |
| 6. ท่านมีโอกาสเกิดภาวะหยุดหายใจได้ เมื่อเกิดอาการหอบเหนื่อย                                                         |                       |                 |                  |                          | P.sus6         |
| 7. ท่านมีโอกาสเกิดอาการหอบเหนื่อยกำเริบได้บ่อยครั้ง มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง                       |                       |                 |                  |                          | P.sus7         |
| 8. การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือพยาบาลจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการหอบเหนื่อย                   |                       |                 |                  |                          | P.sus8         |
| 9. แม้ท่านขาดการรักษาชั่วคราวก็ไม่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายและรวดเร็ว                                            |                       |                 |                  |                          | P.sus9         |

## 3. การรับรู้ความรุนแรงของโรค

| ข้อความ                                                                                                                    | เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | เห็นด้วย<br>มาก | เห็นด้วย<br>น้อย | ไม่เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | สำหรับผู้วิจัย |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 1. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หากมีอาการหายใจหอบ<br>เหนื่อยมาก มีโอกาสเสียชีวิตได้                                              |                       |                 |                  |                          | P.sev1         |
| 2. การเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทำให้ท่านทุกข์<br>ทรมาน รักษาไม่หาย                                                        |                       |                 |                  |                          | P.sev2         |
| 3. การเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทำให้ท่านสามารถ<br>ทำงานหนักได้                                                            |                       |                 |                  |                          | P.sev3         |
| 4. การเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทำให้ท่านเป็นภาระ<br>ของครอบครัว                                                           |                       |                 |                  |                          | P.sev4         |
| 5. การเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทำให้ท่านหายใจ<br>เหนื่อยหอบมาก                                                             |                       |                 |                  |                          | P.sev5         |
| 6. ถ้าท่านมีการคิดเรื่องทางเดินหายใจบ่อย ๆ ร่วมกับการ<br>เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทำให้ท่านมีโอกาสเกิด<br>ภาวะหยุดหายใจได้ |                       |                 |                  |                          | P.sev6         |
| 7. ท่านเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทำให้มีโอกาสเป็น<br>โรคหัวใจได้                                                            |                       |                 |                  |                          | P.sev7         |
| 8. การเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทำให้ท่านไม่<br>สามารถเข้าสังคมได้เหมือนคนปกติ                                             |                       |                 |                  |                          | P.sev8         |
| 9. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นภาวะที่ไม่มีอันตราย<br>รุนแรงต่อสุขภาพ                                                         |                       |                 |                  |                          | P.sev9         |
| 10. ท่านมาพบแพทย์เมื่อมีอาการหอบเหนื่อยกำเริบ                                                                              |                       |                 |                  |                          | P.sev10        |
| 11. ท่านทำงานได้น้อยลง ถ้าอาการหอบเหนื่อยกำเริบ                                                                            |                       |                 |                  |                          | P.sev11        |

## 4. การรับรู้ประโยชน์ของการรักษา

| ข้อความ                                                                                                                                                                          | เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | เห็นด้วย<br>มาก | เห็นด้วย<br>น้อย | ไม่เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | สำหรับผู้วิจัย |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 1. ท่านไม่มีอาการหายใจหอบเหนื่อยเพราะได้<br>รับประทานยาสม่ำเสมอ                                                                                                                  |                       |                 |                  |                          | P.ben1         |
| 2. การที่ท่านไปพบแพทย์ตามนัดทำให้ควบคุมอาการ<br>ของโรคได้                                                                                                                        |                       |                 |                  |                          | P.ben2         |
| 3. การที่ท่านใช้ยาตามถูกต้องทำให้อาการเหนื่อยหอบ<br>ลดลงได้                                                                                                                      |                       |                 |                  |                          | P.ben3         |
| 4. การที่ท่านฝึกการหายใจช่วยให้ท่านได้รับอากาศ<br>ได้มากขึ้น                                                                                                                     |                       |                 |                  |                          | P.ben1         |
| 5. การเลิกสูบบุหรี่ช่วยลดอาการเหนื่อยหอบ                                                                                                                                         |                       |                 |                  |                          | P.ben5         |
| 6. การออกกำลังกาย เช่น การเดิน โยคะ วิ่งเหยาะ ๆ<br>ฝึกกายบริหาร สะสมรวมกัน 30 นาที/ วัน ช่วยให้<br>ท่านลดอาการเหนื่อยหอบได้ดี                                                    |                       |                 |                  |                          | P.ben6         |
| 7. ท่านปรึกษากับแพทย์เป็นประจำช่วยให้แพทย์<br>สามารถทราบการเปลี่ยนแปลงอาการของท่าน                                                                                               |                       |                 |                  |                          | P.ben7         |
| 8. ถ้าท่านมีอาการผิดปกติ เช่น การไอมีเสมหะสีเขียว<br>ไอเรื้อรัง หายใจมีเสียงวี๊ด ๆ แน่นหน้าอก หายใจ<br>ลำบาก ช่วยให้คุณตัดสินใจมาพบแพทย์ก่อนนัด<br>เพื่อให้ช่วยรักษาอาการ ได้ทัน |                       |                 |                  |                          | P.ben8         |

5. สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ

| ข้อความ                                                                                                                                                       | เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | เห็นด้วย<br>มาก | เห็นด้วย<br>น้อย | ไม่เห็นด้วย<br>อย่างยิ่ง | สำหรับผู้วิจัย |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 1. เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพให้คำแนะนำแก่ท่านด้วยความ<br>เป็นมิตร                                                                                               |                       |                 |                  |                          | Real1          |
| 2. เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพให้กำลังใจท่าน                                                                                                                      |                       |                 |                  |                          | Real2          |
| 3. เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพรับฟังคำบอกเล่าเกี่ยวกับ<br>อาการเจ็บป่วยของท่านอย่างสนใจ                                                                           |                       |                 |                  |                          | Real3          |
| 4. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจรักษา<br>เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพให้คำแนะนำแก่ท่านจน<br>เข้าใจ                                                        |                       |                 |                  |                          | Real 4         |
| 5. เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพแสดงความร่าเริง ถ้าท่าน<br>ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ การรักษาของโรค<br>ปลอดภัยแน่นอน                                             |                       |                 |                  |                          | Real 5         |
| 6. เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพให้คำแนะนำโดยไม่เปิด<br>โอกาสให้ท่านซักถามข้อสงสัย                                                                                  |                       |                 |                  |                          | Real 6         |
| 7. ท่านได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้านจากเจ้าหน้าที่<br>บริการสุขภาพ                                                                                               |                       |                 |                  |                          | Real 7         |
| 8. เมื่อมีท่านมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติตน เช่น<br>การรับประทานยา การใช้ยาฟัน การฝึกการหายใจ<br>และอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่<br>บริการสุขภาพได้ |                       |                 |                  |                          | Real 8         |



### แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน

**คำชี้แจง** แบบสัมภาษณ์นี้ต้องการทราบถึงการปฏิบัติตามแผนการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนการดูแล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

รับประทานยา การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การมาตรวจตามนัดและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง คำตอบของท่านจึงไม่มีถูกหรือผิด โปรดตอบคำถามตรงตามความเป็นจริงของท่านให้มากที่สุด เพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อและกรุณาตอบทุกข้อ การเลือกให้ถ้อยเกณท์ดังนี้

ทำบ่อยมาก หมายถึง กิจกรรมนั้นปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีกิจกรรม

ทำบ่อย หมายถึง กิจกรรมนั้นปฏิบัติบ่อยครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่มีกิจกรรม

ทำน้อย หมายถึง กิจกรรมนั้นปฏิบัตินาน ๆ ครั้งหรือปฏิบัติน้อยมากที่มีกิจกรรม

ไม่ได้ทำ หมายถึง กิจกรรมนั้นไม่ได้ปฏิบัติเลย

| ข้อความ                                                                                            | ทำบ่อย<br>มาก | ทำบ่อย | ทำน้อย | ไม่ได้ทำ | สำหรับผู้วิจัย |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------|----------------|
| <b>ด้านการรับประทานยา</b>                                                                          |               |        |        |          | Drug1          |
| 1. ท่านรับประทานยาครบตามที่แพทย์แนะนำ                                                              |               |        |        |          |                |
| 2. ท่านซื้อยาแก้หอบเหนื่อยมารับประทานเองจากร้านขายยา                                               |               |        |        |          | Drug2          |
| 3. ท่านสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังรับประทานยา                                                |               |        |        |          | Drug3          |
| 4. ท่านปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดรับประทานยาที่ทำให้มีอาการผิดปกติ                                        |               |        |        |          | Drug4          |
| 5. หากลืมรับประทานยาในมือใดมือหนึ่ง ท่านจะรับประทานยาในมือต่อไป                                    |               |        |        |          | Drug5          |
| 6. ถ้ามีอาการหอบเหนื่อยมากท่านจะเพิ่มขนาดยาเอง                                                     |               |        |        |          | Drug6          |
| <b>ด้านการรับประทานอาหาร</b>                                                                       |               |        |        |          | Food7          |
| 7. ในแต่ละวันจะรับประทานอาหารในแต่ละมื้อไม่ให้อึดอัดมากเกินไป                                      |               |        |        |          |                |
| 8. ท่านรับประทาน                                                                                   |               |        |        |          | Food8          |
| 9. ท่านรับประทานผลไม้                                                                              |               |        |        |          | Food 9         |
| 10. ท่านรับประทานอาหารมัน ๆ หรือของทอด                                                             |               |        |        |          | Food10         |
| 11. ท่านหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ |               |        |        |          | Food11         |

| ข้อความ                                                                                                                                       | ทำบ่อย<br>มาก | ทำบ่อย | ทำน้อย | ไม่ได้ทำ | สำหรับผู้วิจัย |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------|----------------|
| 12. ท่านรับประทานอาหารประเภทที่ทำให้เกิด<br>อาการท้องอืดในกระเพาะอาหาร                                                                        |               |        |        |          | Food12         |
| 13. ท่านดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน หรือตาม<br>คำแนะนำของแพทย์                                                                         |               |        |        |          | Food13         |
| <b>ด้านการออกกำลังกาย</b><br>14. ท่านออกกำลังกาย เช่น การเดิน โยคะ วิ่งเหยาะ ๆ<br>ฝึกกายบริหาร สะสมรวมกัน 30 นาที/ วัน                        |               |        |        |          | Exercise14     |
| 15. ท่านออกกำลังกายอย่างช้า ๆ ไม่หักโหม<br>ไม่เหนื่อยจนเกินไป                                                                                 |               |        |        |          | Exercise15     |
| 16. ท่านจะหยุดออกกำลังกายทันที เมื่อท่านรู้สึก<br>เหนื่อยมากกว่าปกติ                                                                          |               |        |        |          | Exercise16     |
| 17. ท่านฝึกการหายใจ โดยการหายใจเข้ายาว ๆ ทาง<br>จมูก และหายใจออกโดยการเป่าลมออกช้า ๆ ทาง<br>ปาก ให้นานกว่าหายใจเข้าครึ่งละ ไม่น้อยกว่า 5 นาที |               |        |        |          | Exercise17     |
| <b>ด้านการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง</b><br>18. ท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีควัน หรือฝุ่น<br>ต่าง ๆ                                      |               |        |        |          | Risk 18        |
| 19. ท่านป้องกันควัน หรือฝุ่น โดยการใช้ผ้าปิดปาก<br>ปิดจมูก เมื่อเข้าไปในสถานที่ที่มีควัน หรือฝุ่น                                             |               |        |        |          | Risk 19        |
| 20. ท่านหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงที่มีขน เช่น<br>แมว สุนัข นก                                                                         |               |        |        |          | Risk20         |
| 21. ท่านหลีกเลี่ยงการสัมผัสละอองต่าง ๆ เช่น<br>ละอองเกสรดอกไม้ ละอองข้าว เป็นต้น                                                              |               |        |        |          | Risk21         |
| 22. ท่านพยายามทำให้ร่างกายอบอุ่น เมื่ออากาศเย็น                                                                                               |               |        |        |          | Risk22         |
| 23. ท่านหลีกเลี่ยงไม่ใกล้ชิดผู้ที่มีการติดเชื้อทางเดิน<br>หายใจ                                                                               |               |        |        |          | Risk23         |
| 24. ท่านไม่สูบบุหรี่                                                                                                                          |               |        |        |          | Risk24         |
| 25. ท่านหลีกเลี่ยงการได้รับควันหรืออยู่ใกล้ผู้ที่<br>สูบบุหรี่                                                                                |               |        |        |          | Risk25         |
| 26. ท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด เช่น ตลาดสด<br>โรงภาพยนตร์                                                                                |               |        |        |          | Risk26         |

| ข้อความ                                                                     | ทำบ่อย<br>มาก | ทำบ่อย | ทำน้อย | ไม่ได้ทำ | สำหรับผู้วิจัย |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------|----------------|
| 27. ท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีอากาศร้อนจัด เช่น ห้องที่ไม่มีการระบายอากาศ |               |        |        |          | Risk27         |
| 28. เมื่อมีอาการเป็นหวัด คัดจมูก ไอ เจ็บคอ ท่านไปพบแพทย์                    |               |        |        |          | Risk28         |
| การมาตรวจตามนัด<br>29. ท่านมาตรวจตามที่แพทย์นัด                             |               |        |        |          | Follow up29    |

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University

ภาคผนวก ง  
การวิเคราะห์ข้อมูล

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

|    |       | Mean   | Std Dev | Cases |
|----|-------|--------|---------|-------|
| 1. | H.MO1 | 3,8571 | ,3550   | 35,0  |
| 2. | H.MO2 | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 3. | H.MO3 | 2,6857 | ,7183   | 35,0  |
| 4. | H.MO4 | 3,8000 | ,4058   | 35,0  |
| 5. | H.MO5 | 3,6000 | ,5531   | 35,0  |
| 6. | H.MO6 | 3,4571 | ,6572   | 35,0  |
| 7. | H.MO7 | 3,6857 | ,5298   | 35,0  |

| Statistics for | Mean    | Variance | Std Dev | N of Variables |
|----------------|---------|----------|---------|----------------|
| SCALE          | 24,8000 | 5,1059   | 2,2596  | 7              |

## Item-total Statistics

|       | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| H.MO1 | 20,9429                    | 4,1731                         | ,5562                            | ,6510                 |
| H.MO2 | 21,0857                    | 3,5513                         | ,7783                            | ,5832                 |
| H.MO3 | 22,1143                    | 5,0454                         | -,1411                           | ,8386                 |
| H.MO4 | 21,0000                    | 4,0000                         | ,5798                            | ,6388                 |
| H.MO5 | 21,2000                    | 3,8706                         | ,4271                            | ,6638                 |
| H.MO6 | 21,3429                    | 3,4084                         | ,5215                            | ,6355                 |
| H.MO7 | 21,1143                    | 3,5160                         | ,6590                            | ,6011                 |

## Reliability Coefficients

N of Cases = 35,0

N of Items = 7

Alpha = ,7016

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

|    |       | Mean   | Std Dev | Cases |
|----|-------|--------|---------|-------|
| 1. | H.MO1 | 3,8571 | ,3550   | 35,0  |
| 2. | H.MO2 | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 3. | H.MO3 | 2,6857 | ,7183   | 35,0  |
| 4. | H.MO4 | 3,8000 | ,4058   | 35,0  |
| 5. | H.MO5 | 3,6000 | ,5531   | 35,0  |
| 6. | H.MO6 | 3,4571 | ,6572   | 35,0  |
| 7. | H.MO7 | 3,6857 | ,5298   | 35,0  |

| Statistics for | Mean    | Variance | Std Dev | N of Variables |
|----------------|---------|----------|---------|----------------|
| SCALE          | 24,8000 | 5,1059   | 2,2596  | 7              |

## Item-total Statistics

|       | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| H.MO1 | 20,9429                    | 4,1731                         | ,5562                            | ,6510                 |
| H.MO2 | 21,0857                    | 3,5513                         | ,7783                            | ,5832                 |
| H.MO3 | 22,1143                    | 5,0454                         | -,1411                           | ,8386                 |
| H.MO4 | 21,0000                    | 4,0000                         | ,5798                            | ,6388                 |
| H.MO5 | 21,2000                    | 3,8706                         | ,4271                            | ,6638                 |
| H.MO6 | 21,3429                    | 3,4084                         | ,5215                            | ,6355                 |
| H.MO7 | 21,1143                    | 3,5160                         | ,6590                            | ,6011                 |

## Reliability Coefficients

N of Cases = 35,0

N of Items = 7

Alpha = ,7016

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

|    |        | Mean   | Std Dev | Cases |
|----|--------|--------|---------|-------|
| 1. | P.SUS1 | 3,8000 | ,4058   | 35,0  |
| 2. | P.SUS2 | 3,8571 | ,3550   | 35,0  |
| 3. | P.SUS3 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 4. | P.SUS4 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 5. | P.SUS5 | 3,5143 | ,6122   | 35,0  |
| 6. | P.SUS6 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 7. | P.SUS7 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 8. | P.SUS8 | 3,6571 | ,4816   | 35,0  |
| 9. | P.SUS9 | 2,7714 | ,7702   | 35,0  |

| Statistics for | Mean    | Variance | Std Dev | N of Variables |
|----------------|---------|----------|---------|----------------|
| SCALE          | 32,5714 | 10,0168  | 3,1649  | 9              |

## Item-total Statistics

|        | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Alpha if Item Deleted |
|--------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| P.SUS1 | 28,7714                    | 8,1815                         | ,7196                            | ,8478                 |
| P.SUS2 | 28,7143                    | 8,6218                         | ,6086                            | ,8577                 |
| P.SUS3 | 28,8286                    | 7,6756                         | ,8728                            | ,8331                 |
| P.SUS4 | 28,8286                    | 7,9109                         | ,7654                            | ,8423                 |
| P.SUS5 | 29,0571                    | 7,4084                         | ,6702                            | ,8494                 |
| P.SUS6 | 28,8286                    | 7,7345                         | ,8456                            | ,8354                 |
| P.SUS7 | 28,8286                    | 7,7345                         | ,8456                            | ,8354                 |
| P.SUS8 | 28,9143                    | 7,6101                         | ,8185                            | ,8357                 |
| P.SUS9 | 29,8000                    | 9,5176                         | -,0198                           | ,9406                 |

## Reliability Coefficients

N of Cases = 35,0

N of Items = 9

Alpha = ,8692

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

|    |        | Mean   | Std Dev | Cases |
|----|--------|--------|---------|-------|
| 1. | P.SUS1 | 3,8000 | ,4058   | 35,0  |
| 2. | P.SUS2 | 3,8571 | ,3550   | 35,0  |
| 3. | P.SUS3 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 4. | P.SUS4 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 5. | P.SUS5 | 3,5143 | ,6122   | 35,0  |
| 6. | P.SUS6 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 7. | P.SUS7 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 8. | P.SUS8 | 3,6571 | ,4816   | 35,0  |
| 9. | P.SUS9 | 2,7714 | ,7702   | 35,0  |

| Statistics for SCALE | Mean    | Variance | Std Dev | N of Variables |
|----------------------|---------|----------|---------|----------------|
|                      | 32,5714 | 10,0168  | 3,1649  | 9              |

## Item-total Statistics

|        | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Alpha if Item Deleted |
|--------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| P.SUS1 | 28,7714                    | 8,1815                         | ,7196                            | ,8478                 |
| P.SUS2 | 28,7143                    | 8,6218                         | ,6086                            | ,8577                 |
| P.SUS3 | 28,8286                    | 7,6756                         | ,8728                            | ,8331                 |
| P.SUS4 | 28,8286                    | 7,9109                         | ,7654                            | ,8423                 |
| P.SUS5 | 29,0571                    | 7,4084                         | ,6702                            | ,8494                 |
| P.SUS6 | 28,8286                    | 7,7345                         | ,8456                            | ,8354                 |
| P.SUS7 | 28,8286                    | 7,7345                         | ,8456                            | ,8354                 |
| P.SUS8 | 28,9143                    | 7,6101                         | ,8185                            | ,8357                 |
| P.SUS9 | 29,8000                    | 9,5176                         | -,0198                           | ,9406                 |

## Reliability Coefficients

N of Cases = 35,0

N of Items = 9

Alpha = ,8692



\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

|    |        | Mean   | Std Dev | Cases |
|----|--------|--------|---------|-------|
| 1. | P.BEN1 | 3,6857 | ,4710   | 35,0  |
| 2. | P.BEN2 | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 3. | P.BEN3 | 3,5143 | ,7017   | 35,0  |
| 4. | P.BEN4 | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 5. | P.BEN5 | 3,9714 | ,1690   | 35,0  |
| 6. | P.BEN6 | 3,6857 | ,4710   | 35,0  |
| 7. | P.BEN7 | 3,7714 | ,4260   | 35,0  |
| 8. | P.BEN8 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |

| Statistics for SCALE | Mean    | Variance | Std Dev | N of Variables |
|----------------------|---------|----------|---------|----------------|
|                      | 29,8000 | 9,1059   | 3,0176  | 8              |

## Item-total Statistics

|        | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Alpha if Item Deleted |
|--------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| P.BEN1 | 26,1143                    | 6,9866                         | ,7621                            | ,9093                 |
| P.BEN2 | 26,0857                    | 6,6689                         | ,9407                            | ,8950                 |
| P.BEN3 | 26,2857                    | 6,6807                         | ,5328                            | ,9448                 |
| P.BEN4 | 26,0857                    | 6,7866                         | ,8832                            | ,8997                 |
| P.BEN5 | 25,8286                    | 8,7933                         | ,2833                            | ,9365                 |
| P.BEN6 | 26,1143                    | 6,7513                         | ,8714                            | ,9003                 |
| P.BEN7 | 26,0286                    | 6,9697                         | ,8689                            | ,9019                 |
| P.BEN8 | 26,0571                    | 6,7613                         | ,9314                            | ,8964                 |

## Reliability Coefficients

N of Cases = 35,0

N of Items = 8

Alpha = ,9216

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

|    |       | Mean   | Std Dev | Cases |
|----|-------|--------|---------|-------|
| 1. | REAL1 | 3,8286 | ,3824   | 35,0  |
| 2. | REAL2 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 3. | REAL3 | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 4. | REAL4 | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 5. | REAL5 | 3,6286 | ,6456   | 35,0  |
| 6. | REAL6 | 3,6286 | ,6456   | 35,0  |
| 7. | REAL7 | 3,8286 | ,4528   | 35,0  |
| 8. | REAL8 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |

| Statistics for | Mean    | Variance | Std Dev | N of Variables |
|----------------|---------|----------|---------|----------------|
| SCALE          | 29,8286 | 10,1462  | 3,1853  | 8              |

## Item-total Statistics

|       | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| REAL1 | 26,0000                    | 8,5294                         | ,6584                            | ,9133                 |
| REAL2 | 26,0857                    | 7,8454                         | ,8471                            | ,8987                 |
| REAL3 | 26,1143                    | 7,6336                         | ,9091                            | ,8934                 |
| REAL4 | 26,1143                    | 7,6336                         | ,9091                            | ,8934                 |
| REAL5 | 26,2000                    | 7,1647                         | ,7421                            | ,9091                 |
| REAL6 | 26,2000                    | 7,1647                         | ,7421                            | ,9091                 |
| REAL7 | 26,0000                    | 9,0588                         | ,3237                            | ,9357                 |
| REAL8 | 26,0857                    | 7,8454                         | ,8471                            | ,8987                 |

## Reliability Coefficients

N of Cases = 35,0

N of Items = 8

Alpha = ,9178

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

|     |          | Mean   | Std Dev | Cases |
|-----|----------|--------|---------|-------|
| 1.  | DRUG1    | 3,7714 | ,4260   | 35,0  |
| 2.  | DRUG2    | 3,4000 | ,9456   | 35,0  |
| 3.  | DRUG3    | 1,9429 | 1,0831  | 35,0  |
| 4.  | DRUG4    | 1,7714 | ,9727   | 35,0  |
| 5.  | DRUG5    | 1,8857 | ,9000   | 35,0  |
| 6.  | DRUG6    | 3,6571 | ,6391   | 35,0  |
| 7.  | FOOD7    | 3,7143 | ,6217   | 35,0  |
| 8.  | FOOD8    | 3,7714 | ,4260   | 35,0  |
| 9.  | FOOD9    | 2,7143 | ,7886   | 35,0  |
| 10. | FOOD10   | 3,0857 | 1,0947  | 35,0  |
| 11. | FOOD11   | 2,6286 | ,6897   | 35,0  |
| 12. | FOOD12   | 3,8286 | ,3824   | 35,0  |
| 13. | EXCER13  | 3,0000 | ,8745   | 35,0  |
| 14. | EXCER14  | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 15. | EXCER15  | 3,7714 | ,4260   | 35,0  |
| 16. | EXCER16  | 2,9714 | 1,0706  | 35,0  |
| 17. | RISK17   | 3,5429 | ,5606   | 35,0  |
| 18. | RISK18   | 2,5714 | ,9788   | 35,0  |
| 19. | RISK19   | 2,3714 | ,8075   | 35,0  |
| 20. | RISK20   | 2,9714 | ,8570   | 35,0  |
| 21. | RISK21   | 3,8000 | ,4058   | 35,0  |
| 22. | RISK22   | 3,7714 | ,5983   | 35,0  |
| 23. | RISK23   | 3,2571 | 1,1205  | 35,0  |
| 24. | RISK24   | 3,4857 | ,6122   | 35,0  |
| 25. | RISK25   | 3,4286 | ,5576   | 35,0  |
| 26. | RISK26   | 3,6857 | ,6311   | 35,0  |
| 27. | FOLLOWUP | 3,5714 | ,6547   | 35,0  |

| Statistics for | Mean    | Variance | N of<br>Std Dev | Variables |
|----------------|---------|----------|-----------------|-----------|
| SCALE          | 86,1143 | 51,0454  | 7,1446          | 27        |

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## Item-total Statistics

|          | Scale<br>Mean<br>if Item<br>Deleted | Scale<br>Variance<br>if Item<br>Deleted | Corrected<br>Item-<br>Total<br>Correlation | Alpha<br>if Item<br>Deleted |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| DRUG1    | 82,3429                             | 50,2319                                 | ,1046                                      | ,7195                       |
| DRUG2    | 82,7143                             | 44,5042                                 | ,4476                                      | ,6949                       |
| DRUG3    | 84,1714                             | 49,6168                                 | ,0167                                      | ,7363                       |
| DRUG4    | 84,3429                             | 47,9966                                 | ,1560                                      | ,7211                       |
| DRUG5    | 84,2286                             | 46,8874                                 | ,2716                                      | ,7106                       |
| DRUG6    | 82,4571                             | 48,7261                                 | ,2142                                      | ,7144                       |
| FOOD7    | 82,4000                             | 50,2471                                 | ,0467                                      | ,7238                       |
| FOOD8    | 82,3429                             | 49,8202                                 | ,1735                                      | ,7168                       |
| FOOD9    | 83,4000                             | 49,0706                                 | ,1225                                      | ,7212                       |
| FOOD10   | 83,0286                             | 44,8521                                 | ,3407                                      | ,7046                       |
| FOOD11   | 83,4857                             | 47,9042                                 | ,2792                                      | ,7103                       |
| FOOD12   | 82,2857                             | 48,2689                                 | ,4950                                      | ,7057                       |
| EXCER13  | 83,1143                             | 44,4571                                 | ,4994                                      | ,6915                       |
| EXCER14  | 82,3714                             | 48,1815                                 | ,4333                                      | ,7062                       |
| EXCER15  | 82,3429                             | 48,2908                                 | ,4346                                      | ,7066                       |
| EXCER16  | 83,1429                             | 44,6555                                 | ,3665                                      | ,7019                       |
| RISK17   | 82,5714                             | 48,4286                                 | ,2951                                      | ,7104                       |
| RISK18   | 83,5429                             | 45,6084                                 | ,3388                                      | ,7047                       |
| RISK19   | 83,7429                             | 45,9613                                 | ,4048                                      | ,7004                       |
| RISK20   | 83,1429                             | 45,2437                                 | ,4395                                      | ,6969                       |
| RISK21   | 82,3143                             | 48,4571                                 | ,4289                                      | ,7074                       |
| RISK22   | 82,3429                             | 51,1143                                 | -,0499                                     | ,7286                       |
| RISK23   | 82,8571                             | 45,1849                                 | ,3057                                      | ,7084                       |
| RISK24   | 82,6286                             | 49,5345                                 | ,1318                                      | ,7190                       |
| RISK25   | 82,6857                             | 50,1630                                 | ,0723                                      | ,7217                       |
| RISK26   | 82,4286                             | 49,6639                                 | ,1105                                      | ,7204                       |
| FOLLOWUP | 82,5429                             | 48,7261                                 | ,2069                                      | ,7149                       |

## Reliability Coefficients

N of Cases = 35,0

N of Items = 27

Alpha = ,7198

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

|     |         | Mean   | Std Dev | Cases |
|-----|---------|--------|---------|-------|
| 1.  | H.MO1   | 3,8571 | ,3550   | 35,0  |
| 2.  | H.MO2   | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 3.  | H.MO3   | 2,6857 | ,7183   | 35,0  |
| 4.  | H.MO4   | 3,8000 | ,4058   | 35,0  |
| 5.  | H.MO5   | 3,6000 | ,5531   | 35,0  |
| 6.  | H.MO6   | 3,4571 | ,6572   | 35,0  |
| 7.  | H.MO7   | 3,6857 | ,5298   | 35,0  |
| 8.  | P.SUS1  | 3,8000 | ,4058   | 35,0  |
| 9.  | P.SUS2  | 3,8571 | ,3550   | 35,0  |
| 10. | P.SUS3  | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 11. | P.SUS4  | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 12. | P.SUS5  | 3,5143 | ,6122   | 35,0  |
| 13. | P.SUS6  | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 14. | P.SUS7  | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 15. | P.SUS8  | 3,6571 | ,4816   | 35,0  |
| 16. | P.SUS9  | 2,7714 | ,7702   | 35,0  |
| 17. | P.SVE1  | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 18. | P.SVE2  | 3,9714 | ,1690   | 35,0  |
| 19. | P.SVE3  | 1,6286 | ,8075   | 35,0  |
| 20. | P.SVE4  | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 21. | P.SEV5  | 3,8286 | ,3824   | 35,0  |
| 22. | P.SEV6  | 3,6857 | ,4710   | 35,0  |
| 23. | P.SEV7  | 3,6571 | ,4816   | 35,0  |
| 24. | P.SEV8  | 1,5429 | ,6572   | 35,0  |
| 25. | P.SEV9  | 3,4857 | ,7017   | 35,0  |
| 26. | P.SEV10 | 3,8857 | ,3228   | 35,0  |
| 27. | P.SEV11 | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 28. | P.BEN1  | 3,6857 | ,4710   | 35,0  |
| 29. | P.BEN2  | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 30. | P.BEN3  | 3,5143 | ,7017   | 35,0  |
| 31. | P.BEN4  | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 32. | P.BEN5  | 3,9714 | ,1690   | 35,0  |
| 33. | P.BEN6  | 3,6857 | ,4710   | 35,0  |
| 34. | P.BEN7  | 3,7714 | ,4260   | 35,0  |
| 35. | P.BEN8  | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 36. | REAL1   | 3,8286 | ,3824   | 35,0  |
| 37. | REAL2   | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 38. | REAL3   | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 39. | REAL4   | 3,7143 | ,4583   | 35,0  |
| 40. | REAL5   | 3,6286 | ,6456   | 35,0  |
| 41. | REAL6   | 3,6286 | ,6456   | 35,0  |
| 42. | REAL7   | 3,8286 | ,4528   | 35,0  |
| 43. | REAL8   | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 44. | DRUG1   | 3,7714 | ,4260   | 35,0  |
| 45. | DRUG2   | 3,4000 | ,9456   | 35,0  |

|     |       |        |        |      |
|-----|-------|--------|--------|------|
| 46. | DRUG3 | 1,9429 | 1,0831 | 35,0 |
| 47. | DRUG4 | 1,7714 | ,9727  | 35,0 |
| 48. | DRUG5 | 1,8857 | ,9000  | 35,0 |

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

|     |          | Mean   | Std Dev | Cases |
|-----|----------|--------|---------|-------|
| 49. | DRUG6    | 3,6571 | ,6391   | 35,0  |
| 50. | FOOD7    | 3,7143 | ,6217   | 35,0  |
| 51. | FOOD8    | 3,7714 | ,4260   | 35,0  |
| 52. | FOOD9    | 2,7143 | ,7886   | 35,0  |
| 53. | FOOD10   | 3,0857 | 1,0947  | 35,0  |
| 54. | FOOD11   | 2,6286 | ,6897   | 35,0  |
| 55. | FOOD12   | 3,8286 | ,3824   | 35,0  |
| 56. | EXCER13  | 3,0000 | ,8745   | 35,0  |
| 57. | EXCER14  | 3,7429 | ,4434   | 35,0  |
| 58. | EXCER15  | 3,7714 | ,4260   | 35,0  |
| 59. | EXCER16  | 2,9714 | 1,0706  | 35,0  |
| 60. | RISK17   | 3,5429 | ,5606   | 35,0  |
| 61. | RISK18   | 2,5714 | ,9788   | 35,0  |
| 62. | RISK19   | 2,3714 | ,8075   | 35,0  |
| 63. | RISK20   | 2,9714 | ,8570   | 35,0  |
| 64. | RISK21   | 3,8000 | ,4058   | 35,0  |
| 65. | RISK22   | 3,7714 | ,5983   | 35,0  |
| 66. | RISK23   | 3,2571 | 1,1205  | 35,0  |
| 67. | RISK24   | 3,4857 | ,6122   | 35,0  |
| 68. | RISK25   | 3,4286 | ,5576   | 35,0  |
| 69. | RISK26   | 3,6857 | ,6311   | 35,0  |
| 70. | FOLLOWUP | 3,5714 | ,6547   | 35,0  |

| Statistics for | Mean     | Variance | Std Dev | N of Variables |
|----------------|----------|----------|---------|----------------|
| SCALE          | 239,9714 | 246,5580 | 15,7022 | 70             |

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## Item-total Statistics

|       | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| H.MO1 | 236,1143                   | 240,3983                       | ,5480                            | ,9027                 |
| H.MO2 | 236,2571                   | 234,2555                       | ,8619                            | ,9001                 |
| H.MO3 | 237,2857                   | 250,6218                       | -,2014                           | ,9088                 |

|         |          |          |        |       |
|---------|----------|----------|--------|-------|
| H.MO4   | 236,1714 | 237,9697 | ,6727  | ,9017 |
| H.MO5   | 236,3714 | 234,2403 | ,7095  | ,9005 |
| H.MO6   | 236,5143 | 237,7277 | ,4144  | ,9027 |
| H.MO7   | 236,2857 | 235,6807 | ,6514  | ,9011 |
| P.SUS1  | 236,1714 | 237,1462 | ,7398  | ,9013 |
| P.SUS2  | 236,1143 | 241,2807 | ,4670  | ,9031 |
| P.SUS3  | 236,2286 | 235,5933 | ,7910  | ,9007 |
| P.SUS4  | 236,2286 | 236,7697 | ,7029  | ,9013 |
| P.SUS5  | 236,4571 | 235,6084 | ,5627  | ,9015 |
| P.SUS6  | 236,2286 | 235,1227 | ,8264  | ,9005 |
| P.SUS7  | 236,2286 | 235,1227 | ,8264  | ,9005 |
| P.SUS8  | 236,3143 | 235,3395 | ,7435  | ,9007 |
| P.SUS9  | 237,2000 | 246,9882 | -,0423 | ,9076 |
| P.SVE1  | 236,2571 | 234,2555 | ,8619  | ,9001 |
| P.SVE2  | 236,0000 | 245,5882 | ,1777  | ,9047 |
| P.SVE3  | 238,3429 | 249,6437 | -,1465 | ,9090 |
| P.SVE4  | 236,2571 | 234,2555 | ,8619  | ,9001 |
| P.SEV5  | 236,1429 | 239,0084 | ,6262  | ,9021 |
| P.SEV6  | 236,2857 | 234,2689 | ,8369  | ,9002 |
| P.SEV7  | 236,3143 | 234,6336 | ,7925  | ,9004 |
| P.SEV8  | 238,4286 | 255,5462 | -,4483 | ,9106 |
| P.SEV9  | 236,4857 | 233,6101 | ,5806  | ,9010 |
| P.SEV10 | 236,0857 | 241,7277 | ,4708  | ,9032 |
| P.SEV11 | 236,2286 | 236,7697 | ,7029  | ,9013 |
| P.BEN1  | 236,2857 | 236,5630 | ,6745  | ,9013 |
| P.BEN2  | 236,2571 | 234,2555 | ,8619  | ,9001 |
| P.BEN3  | 236,4571 | 237,0202 | ,4186  | ,9027 |
| P.BEN4  | 236,2571 | 235,2555 | ,7889  | ,9006 |
| P.BEN5  | 236,0000 | 245,5294 | ,1888  | ,9046 |
| P.BEN6  | 236,2857 | 234,3277 | ,8328  | ,9002 |
| P.BEN7  | 236,2000 | 236,8706 | ,7249  | ,9013 |
| P.BEN8  | 236,2286 | 235,2403 | ,8176  | ,9005 |
| REAL1   | 236,1429 | 238,5378 | ,6666  | ,9019 |
| REAL2   | 236,2286 | 235,1227 | ,8264  | ,9005 |
| REAL3   | 236,2571 | 234,2555 | ,8619  | ,9001 |
| REAL4   | 236,2571 | 234,2555 | ,8619  | ,9001 |
| REAL5   | 236,3429 | 234,6437 | ,5813  | ,9012 |
| REAL6   | 236,3429 | 234,6437 | ,5813  | ,9012 |

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## Item-total Statistics

|       | Scale<br>Mean<br>if Item<br>Deleted | Scale<br>Variance<br>if Item<br>Deleted | Corrected<br>Item-<br>Total<br>Correlation | Alpha<br>if Item<br>Deleted |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| REAL7 | 236,1429                            | 241,5966                                | ,3379                                      | ,9036                       |
| REAL8 | 236,2286                            | 235,4756                                | ,7999                                      | ,9007                       |

|          |          |          |        |       |
|----------|----------|----------|--------|-------|
| DRUG1    | 236,2000 | 239,5176 | ,5201  | ,9025 |
| DRUG2    | 236,5714 | 230,9580 | ,5117  | ,9015 |
| DRUG3    | 238,0286 | 257,7345 | -,3551 | ,9144 |
| DRUG4    | 238,2000 | 256,9294 | -,3629 | ,9131 |
| DRUG5    | 238,0857 | 251,0807 | -,1870 | ,9102 |
| DRUG6    | 236,3143 | 238,2807 | ,3988  | ,9029 |
| FOOD7    | 236,2571 | 245,2555 | ,0470  | ,9060 |
| FOOD8    | 236,2000 | 245,9294 | ,0335  | ,9054 |
| FOOD9    | 237,2571 | 245,9025 | ,0014  | ,9073 |
| FOOD10   | 236,8857 | 241,6336 | ,1095  | ,9078 |
| FOOD11   | 237,3429 | 248,5849 | -,1151 | ,9078 |
| FOOD12   | 236,1429 | 239,8319 | ,5556  | ,9025 |
| EXCER13  | 236,9714 | 240,6756 | ,1886  | ,9055 |
| EXCER14  | 236,2286 | 237,8874 | ,6195  | ,9018 |
| EXCER15  | 236,2000 | 239,2235 | ,5427  | ,9024 |
| EXCER16  | 237,0000 | 242,9412 | ,0740  | ,9081 |
| RISK17   | 236,4286 | 237,4874 | ,5068  | ,9021 |
| RISK18   | 237,4000 | 247,9529 | -,0763 | ,9095 |
| RISK19   | 237,6000 | 246,1294 | -,0088 | ,9075 |
| RISK20   | 237,0000 | 242,0588 | ,1412  | ,9060 |
| RISK21   | 236,1714 | 240,5580 | ,4635  | ,9029 |
| RISK22   | 236,2000 | 242,3412 | ,2071  | ,9046 |
| RISK23   | 236,7143 | 251,1513 | -,1647 | ,9121 |
| RISK24   | 236,4857 | 233,9042 | ,6557  | ,9007 |
| RISK25   | 236,5429 | 237,5496 | ,5060  | ,9021 |
| RISK26   | 236,2857 | 236,7395 | ,4850  | ,9021 |
| FOLLOWUP | 236,4000 | 241,6000 | ,2226  | ,9045 |

Reliability Coefficients

N of Cases = 35,0

N of Items = 70

Alpha = ,9048