

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก

แบบสัมภาษณ์

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่มีการระบาด
และไม่มีการระบาด ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
การจัดระเบียบแบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

จำนวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

จำนวน 20 ข้อ

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

3.1 ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติ

จำนวน 16 ข้อ

3.2 ความถี่พฤติกรรมการปฏิบัติ

จำนวน 20 ข้อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง () ที่ตรงตามคำตอบที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
ในคำถามเพียงข้อเดียว

1. เพศ () 1 ชาย

() 2 หญิง

2. อายุปี(ระบุจำนวนเต็มปีบริบูรณ์)

3.ระดับการศึกษา () 1 ประถมศึกษา

() 2 มัธยมศึกษาตอนต้น

() 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย () 4 ต่ำกว่าปริญญาตรี

() 5 ปริญญาตรี

() 6 สูงกว่าปริญญาตรี

() 7 อื่น ๆ

4. อาชีพ () 1 ข้าราชการ

() 2 รัฐวิสาหกิจ () 3 พนักงานบริษัท

() 4 เกษตร / ประมง () 5 ค้าขาย () 6 รับจ้าง

() 7 นักเรียน / นักศึกษา () 8 แม่บ้าน () 9 พนักงานโรงงาน / สถานประกอบการ

() 10 อื่น ๆ

5. รายได้เฉลี่ยของครอบครัว.....บาทต่อปี(ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์ประชาชนที่เป็นตัวแทนของหลังคาเรือนที่มีอายุ 20-60 ปี โดยการทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง () ที่ตรงกับกรให้ข้อมูล

1. การป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกคือข้อใด

- () ก.ไม่ให้ยุงกัด
- () ข.ไม่ให้ยุงรำคาญกัด
- () ค.ไม่ให้ยุงลายกัด
- () ง.ไม่ให้ยุงเสือกกัด

2.วิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัดเวลานอนที่ได้ผลดี สะดวกประหยัด และปลอดภัย ได้แก่ข้อใด

- () ก.ฉีดวัคซีน
- () ข.นอนในมุ้ง
- () ค.จุดไฟไล่ยุง
- () ง.จุดยากันยุง

3.ก่อนเข้านอนในมุ้งทุกครั้งควรปฏิบัติอย่างไร

- () ก.ก่อนเข้านอนในมุ้งใช้ผ้าปิดไล่ยุง
- () ข.ฉีดพ่นยากันยุงรอบๆมุ้ง
- () ค.ใช้ยาทาากันยุง
- () ง.ใช้พัดลมพัดไล่ยุง

4.การเลือกซื้อมุ้งควรเลือกมุ้งที่ทำจากวัสดุใด

- () ก.ผ้าฝ้ายขาวบาง
- () ข.เส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยฝ้าย
- () ค.ผ้าสีหนาทึบ
- () ง.ไม่สนใจวัสดุที่ใช้ทำมุ้ง

5. กรณีมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่ในบ้านควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไร

- () ก.ให้ผู้ป่วยนอนในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
- () ข.ให้ผู้ป่วยนอนในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ
- () ค.ให้ผู้ป่วยนอนในมุ้ง
- () ง.ให้ผู้ป่วยนอนที่ไหนก็ได้ที่ผู้ป่วยรู้สึกสบาย

6. หลังตื่นนอน ทุกวัน มุ้งที่ใช้ในการกางนอนต้องทำอะไร

- () ก. กางไว้ที่เดิมเพื่อสะดวกในการใช้
- () ข. นำมุ้งไปผึ่งแดด
- () ค. นำมุ้งไปซักล้างทำความสะอาด
- () ง. ปลดมุ้งลง แล้วเก็บพับให้เรียบร้อย

7. ลักษณะของเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดควรเป็นอย่างไร

- () ก. เป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
- () ข. เป็นเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น
- () ค. เป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขาสั้น
- () ง. เป็นเสื้อแขนสั้นและกางเกงขายาว

8. การสวมเสื้อผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดควรสวมให้อยู่ในลักษณะใด

- () ก. สวมเสื้อผ้าให้ปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด
- () ข. สวมตามสบาย
- () ค. ตามสมัยนิยม
- () ง. ตามฤดูกาล

9. สีและวัสดุที่นำมาใช้ทำเสื้อผ้าที่มักดึงดูดความสนใจให้ยุงมาก็คือสีใด

- () ก. สีเหลือง
- () ข. สีแดง
- () ค. สีชมพู
- () ง. สีดำ

10. การเลือกซื้อเสื้อผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดคือข้อใด

- () ก. ดูความหนาของเนื้อผ้า
- () ข. ดูความสวยงาม
- () ค. มีราคาถูก
- () ง. ตามรสนิยม

11. ยาทากันยุงมีคุณสมบัติอย่างไรต่อยุง

- () ก. ทำให้ยุงไม่สามารถวางไข่
- () ข. มีสารไล่ยุง
- () ค. สามารถฆ่ายุงได้
- () ง. ทำให้ยุงเป็นหมัน

12. การออกฤทธิ์ของยาทากันยุงสามารถจับไต่ยุงได้อย่างน้อยกี่ชั่วโมง

- () ก. ประมาณ 1 ชั่วโมง
- () ข. ประมาณ 2 ชั่วโมง
- () ค. ประมาณ 3 ชั่วโมง
- () ง. ประมาณ 4 ชั่วโมง

13. การใช้ยาทากันยุงควรใช้ยาทาบริเวณใดของร่างกาย

- () ก. ลำตัว
- () ข. ใบหน้า
- () ค. แขน ขา ใบหู หลัง คอ ส่วนที่อยู่นอกเสื้อผ้า
- () ง. ทั่วร่างกาย

14. บุคคลในข้อใดไม่ควรใช้ยาทากันยุง

- () ก. เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ
- () ข. ผู้ป่วยเบาหวาน
- () ค. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์
- () ง. ผู้ป่วยเอดส์

15. วิธีการปฏิบัติเมื่อทายากันยุงแล้วมีอาการเป็นผื่น ผื่นแดง หรือรู้สึกร้อนคือข้อใด

- () ก. หยุดใช้ยาทันที ล้างด้วยน้ำและสบู่ ไปพบแพทย์
- () ข. ล้างด้วยน้ำและสบู่ ไปพบแพทย์
- () ค. ไปพบแพทย์ทันที
- () ง. ป่วยไว้ อาการจะหายได้เอง

16. ยาจุดกันยุงมีฤทธิ์อย่างไรต่อยุง

- () ก. ทำให้ไข่ของยุงฝ่อ
- () ข. จับไต่และฆ่ายุงได้
- () ค. ทำให้ยุงไม่กินอาหาร
- () ง. ทำให้ยุงเป็นหมัน

17. บุคคลใดต่อไปนี้ใช้ยาจุดกันยุงได้ถูกต้อง

- () ก. นายไผ่จุดยากันยุงในพื้นที่โล่ง
- () ข. นางศิริพรจุดยากันยุงไม่เลือกพื้นที่
- () ค. นายมนต์แคนจุดยากันยุงในห้องที่ปิดมิดชิด
- () ง. นางจินตหราจุดยากันยุงในห้องเด็กเล็ก

18. พี่ชชนิดใดต่อไปนี้สามารถสะกัดผสมทำยาจุดกันยุงได้

- () ก. ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส กระเทียม มะกรูด
- () ข. จิง ข่า หอมแดง
- () ค. โหระพา ผักกาด สารระเหย
- () ง. มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด

19. บุคคลในข้อใดไม่ควรใช้ยาจุดกันยุง

- () ก. ผู้ป่วยเอดส์
- () ข. ผู้ป่วยเบาหวาน
- () ค. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์
- () ง. เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ

20. การป้องกันเพื่อไม่ให้โรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนเป็นหน้าที่ของใคร

- () ก. อสม.
- () ข. อบต.
- () ค. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- () ง. ทุกคนร่วมมือกัน

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์ประชาชนที่เป็นตัวแทนของหลังคาเรือนที่มีอายุ 20-60 ปี โดยการทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง [] หรือเติมข้อความให้ตรงกับช่องให้ระบุข้อมูล

การนอนในมุ้ง

1. โดยปกติท่านนอนในมุ้งหรือไม่

1[] ปฏิบัติ

2[] ไม่ปฏิบัติ (ข้ามไปตอบข้อ4)

2. ในกรณีที่ท่านนอนในมุ้ง ท่านปฏิบัติอย่างไร

1[] ทุกคืน

2[] เป็นบางวัน

3[] นานๆครั้ง

4[] อื่นๆระบุ.....

3. เหตุผลที่ท่านนอนกางมุ้ง เป็นเพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

1[] ป้องกันสิ่งรบกวน

2[] ป้องกันยุงกัด

3[] ทำให้นอนหลับสบาย

4[] แสดงความ เป็นสัดส่วนตัว

5[] อื่นๆระบุ.....

4. ในกรณีที่ท่านไม่นอนกางมุ้ง เป็นเพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

1[] มีแต่ไม่ใช้มุ้ง

2[] คิดว่าไม่มียุง

3[] นอนในมุ้งรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวก

4[] ขี้เกียจกางมุ้ง

5[] กีดขวางพื้นที่ ไม่สะดวก

6[] ไม่มีเงินซื้อมุ้ง

7[] อื่นๆระบุ.....

การสวมเสื้อผ้ามืดร่างกาย

1. ท่านชอบสวมเสื้อและกางเกงที่เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว

1[] ปฏิบัติ

2[] ไม่ปฏิบัติ (ข้ามไปตอบข้อ4)

2. ในกรณีที่สวมเสื้อผ้ามืดที่เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว ท่านปฏิบัติอย่างไร

1[] เป็นประจำ

2[] เป็นบางครั้ง

3[] นานๆครั้ง

4[] อื่นๆ ระบุ.....

3. เหตุผลที่ท่านสวมเสื้อผ้ามืดที่เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว

(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

1[] ป้องกันสิ่งรบกวน

2[] ป้องกันยุงกัด

3[] สวยงามเรียบร้อย

4[] แสดงความ เป็นผู้มึนสนิม

5[] อื่นๆ ระบุ.....

4. ในกรณีที่ท่านไม่ชอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเป็นเพราะอะไร

- 1[] ไม่มีเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว 2[] ใส่แล้วอึดอัด
3[] อากาศร้อน 4[] ยากในการทำความสะดวก
5[] อื่นๆ ระบุ.....

การทากันยุง

1. ท่านใช้ทากันยุง หรือไม่

- 1[] ใช่ 2[] ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ4)

2. ในกรณีที่ท่านใช้ทากันยุง ท่านปฏิบัติอย่างไร

- 1[] ทุกวัน 2[] เป็นบางวัน
3[] นานๆครั้ง 4[] อื่นๆระบุ.....

3. เหตุผลที่ท่านใช้ทากันยุง เป็นเพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- 1[] เพื่อนบ้านแนะนำ 2[] ป้องกันยุงกัดกรณีที่ทำกิจกรรมต่างๆ 3[] ขี้เกียจกางมุ้ง
4[] ป้องกันแมลงอื่นๆรบกวนได้ด้วย 5[] สะดวกในการใช้ 6[] อื่นๆ.....

4. เหตุผลที่ท่านไม่ใช้ทากันยุง เป็นเพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- 1[] ไม่มียากันยุง 2[] ไม่มียุง 3[] ทาแล้วแพ้
4[] ลื่นเปื้อน 5[] ป้องกันด้วยวิธีอื่น 6[] ต้องทาซ้ำบ่อยๆ
7[] ทาแล้วยังถูกยุงกัด 8[] ราคาแพง 9[] อื่นๆระบุ.....

การใช้ยาจุดกันยุง

1. โดยปกติท่านใช้ยาจุดกันยุงหรือไม่

- 1[] ใช่ 2[] ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ4)

2. ในกรณีที่ท่านใช้ยาจุดกันยุง ท่านปฏิบัติอย่างไร

- 1[] ทุกวัน 2[] เป็นบางวัน 3[] นานๆครั้ง
4[] อื่นๆระบุ.....

3. เหตุผลที่ท่านใช้ยาจุดกันยุงเป็นเพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- 1[] ป้องกันสิ่งรบกวน 2[] ป้องกันยุงกัด 3[] สะดวกในการใช้
4[] หาซื้อง่าย 5[] อื่นๆระบุ.....

4. ในกรณีที่ท่านไม่ใช้ยาจุดกันยุงเป็นเพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- 1[] กลิ่นเหม็น 2[] ไล่ยุงไม่ได้จริง 3[] แพ้กลิ่นและควัน
4[] ลื่นเปื้อน 5[] หาซื้อลำบาก 6[] อื่นๆ.....

ส่วนที่ 4 ความถี่ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์ประชาชนที่เป็นตัวแทนของหลังคาเรือนที่มีอายุ 20-60 ปี โดยการทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับกรให้ข้อมูล

ปฏิบัติเป็นประจำ = 4 หมายถึง ท่านกระทำสม่ำเสมอหรือกระทำทุกครั้ง

ปฏิบัติบ่อยครั้ง = 3 หมายถึง ท่านกระทำไม่สม่ำเสมอหรือกระทำไม่ทุกครั้ง

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง = 2 หมายถึง ท่านกระทำเป็นส่วนน้อย

ปฏิบัตินานๆครั้ง = 1 หมายถึง ท่านกระทำนานๆ ครั้ง

ไม่เคยปฏิบัติ = 0 หมายถึง ท่านไม่เคยกระทำเลย

ข้อความ	ปฏิบัติ เป็นประจำ (4)	ปฏิบัติ บ่อยครั้ง (3)	ปฏิบัติ บางครั้ง (2)	ปฏิบัติ นานๆ ครั้ง (1)	ไม่เคย ปฏิบัติ เลย (0)
1.ท่านนอนในมุ้งตอนกลางวัน					
2.หลังท่านตื่นนอนตอนกลางวันมีการตรวจร่างกายพบว่ามีผื่นหรือจุดแดงๆ เกิดขึ้น					
3.ก่อนนอนท่านการสำรวจว่ามียุงอยู่ในมุ้ง					
4.สมาชิกในครอบครัวของท่านนอนในมุ้ง2-3 คนต่อหลัง					
5. หลังตื่นนอนท่านต้องเก็บพับมุ้งให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเสมอ					
6.ท่านใช้มุ้งที่ชุบสารเคมี					
7.มุ้งที่ใช้นอนในบ้านท่านอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดสามารถป้องกันยุงเล็ดลอด เข้าไปได้					
8.สมาชิกในบ้านทุกคนมีการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดโดยวิธีการต่างๆ เวลาเข้าห้องน้ำห้องส้วม					
9.บุตรหลานท่านนอนกลางวันท่านต้องกางมุ้งให้					
10. ในครอบครัวของท่านเวลาทำอาหารในห้องครัวต้องสวมใส่เสื้อ แขนยาว และกางเกงขาสั้น					

ข้อความ	ปฏิบัติ เป็นประจำ (4)	ปฏิบัติ บ่อยครั้ง (3)	ปฏิบัติ บางครั้ง (2)	ปฏิบัติ นานๆ ครั้ง (1)	ไม่เคย ปฏิบัติ เลย (0)
11. ในกรณีมีการทำความสะอาดบริเวณบ้าน หรือทำสวนหลัง บ้าน ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว					
12. บุตรหลานที่ดูทีวีหรือทำการบ้านต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวและ กางเกงขายาว					
13. กรณีที่ท่านไม่สามารถสวมใส่เสื้อแขนยาวและ กางเกง ขาวยาวให้บุตร หลานที่นั่งดูทีวีหรือทำการบ้าน ท่านเปิดพัดลมไต่ยุงให้บุตรหลาน					
14. เวลาที่ท่านทำงานในสวนหลังบ้านหรือต้องเข้าไปใน บริเวณที่รกหลังบ้านท่านจะทายากันยุง					
15. ท่านใช้ยาจุดกันยุง เวล่านั่งดูทีวีหรือพักผ่อน					
16. ท่านใช้สมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม กระเพรา ในการทาไต่ยุงแทนการใช้สารเคมี					
17. ท่านสูมไฟไต่ยุงหรือใช้ไม้ไต่ยุงไฟฟ้าในการไล่ และกำจัดยุงอีกวิธีหนึ่ง เพื่อช่วยลดปริมาณยุงที่มากัด					
18. ท่านดูแลทำความสะอาดบริเวณรอบๆบ้านไม่ให้ หนูเข้าขึ้นกรงรัง					
19. ท่านพับเก็บเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้และจัด บ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย					
20. การใช้สารเคมีในการทากันยุงหรือสารไต่ยุงท่าน คำนึงถึงพิษภัยหรือโทษ ของสารเคมีเหล่านั้นเสมอ					