

ป้ายที่มีความสัมพันธ์ต่อการคุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา  
จังหวัดขันทบุรี

อัญชลี เหมชะนาดิ



วิทามินพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พฤษภาคม 2553  
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา  
วิทยานิพนธ์ของ อัญชลี เหน่งชัยณัติ ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ของมหาวิทยาลัยนรภพ ได้

## คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
(ผู้ดูแลศิษย์นักศึกษา) ๑๖ ๘๙๗๐๒๘ ๘๘๘๔๕๔๕๕๕

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุวิยาวงศ์)

## คณะกรรมการสอบบัณฑิต

 ประทาน  
ผู้อำนวยการส่วนราชการที่ ๑๖ มหาวิทยาลัย ผู้ว่าดูแลงาน

ក្រសួង នគរបាល ក្រសួង ក្រសួងការ  
(ដំបូងយកការត្រួវបានបើកចុះពាណិជ្ជកម្ម) ក្រសួងការ

# សារិកសាខាបន្ទាន់ ក្រសួងពេទ្យ ក្រសួងសំគាល់ ក្រសួងសំគាល់

..... กรรมการ  
(ดร. สมชาย วงศ์สุขุม)

คณะพยาบาลศาสตร์อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มนุษย์ทัศ สาขาวิชาการพยาบาลเวชไกวัติชนชน ของมหาวิทยาลัยเพรา

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกรณ์ ทรัพย์กรานนท์)  
วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

## ประกาศคุณปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยคุณภาพความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์คร.พrn กาน  
หอนสินธุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวคน์ พศ.คร.อาภาพร เพ่าวัฒนา และ<sup>ก</sup>  
อาจารย์ ดร.เเนมารดี มาสิงบุญ ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะ และตรวจสอบแก้ไขใน  
ส่วนที่บกพร่อง ผู้วิจัยจึงขอรบกวนพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่

กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการ  
สร้างเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้

กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ท่านรองอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏระยอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านผู้ช่วย  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี และขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้การอนุมัติและ  
อำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลงานมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่ง

สุดท้ายขอรบกวนพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอน  
ทำให้เข้าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบความสำเร็จในการศึกษา

อัญชลี เหมชะญาติ

50923651: สาขาวิชา: การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน; พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

คำสำคัญ: พฤติกรรมการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์/นักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา

อัญชลี เหنمจะณุติ: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา  
หญิงระดับอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี (FACTORS RELATED TO ALCOHOL DRINKING  
AMONG FEMALE UNDERGRADUATE STUDENTS IN CHANTHABURI PROVINCE)  
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: พรนภา หอมสินธุ์, Ph. D., รุ่งรัตน์ ศรีสุริยาเวสน์, Ph. D.  
92 หน้า, ปี พ.ศ. 2553.

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้น การดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นหญิงจึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทุกฝ่ายของสังคมต้องร่วมกันแก้ไข การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงทางความสัมพันธ์ (Correlational Study Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีจำนวน 277 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการดูบแบบสอบถามด้วยตนเอง ระยะเวลาการเก็บข้อมูลครั้งเดียว 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2552 และใช้สถิติ Binary logistic regression ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาร้อยละ 56.3 มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์และร้อยละ 49 เป็นผู้ที่ดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์อยู่ในปัจจุบัน โดยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ ( $OR = 11.60, 95\% CI = 4.50 - 29.89$ ) การถูกซักชวนให้ดื่ม ( $OR = 10.33, 95\% CI = 1.10 - 27.52$ ) การดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิท ( $OR = 7.70, 95\% CI = 2.17 - 23.04$ ) ทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการดื่ม ( $OR = 5.20, 95\% CI = 2.03 - 13.31$ ) การเข้าถึงเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ ( $OR = 4.25, 95\% CI = 1.67 - 10.83$ ) การยอมรับการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ของบิดามารดา ( $OR = 3.96, 95\% CI = 1.59 - 9.88$ ) และการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ของบิดา ( $OR = 3.48, 95\% CI = 1.26 - 11.66$ ) จากการศึกษาระบบนี้ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันการดื่มเครื่องคึ่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาต่อไป

50923651: MAJOR: COMMUNITY NURSING PRACTITIONER; M.N.S.  
(COMMUNITY NURSING PRACTITIONER)

KEYWORDS: ALCOHOL DRINKING BEHAVIOR/ FEMALE UNDERGRADUATE  
STUDENTS

UNCHALEE HEMCHAYAT: FACTORS RELATED TO ALCOHOL DRINKING  
AMONG FEMALE UNDERGRADUATE STUDENTS IN CHANTHABURI PROVINCE

ADVISORY COMMITTEE: PORNNAPA HOMSIN, Ph. D., RUNGRAT SRISURIYAWET,  
Ph. D. 92 P. 2010.

Due to the last ten years, it is found that alcohol drinking among female adolescents trends to increase. Then the alcohol drinking of female is a major public health problem that must be solved by the cooperation of all parts of society. This study was a correlational study. The purposes of this study were to describe alcohol drinking behaviors and to examine the factors related to alcohol drinking among 272 female undergraduate students in Chanthaburi province.

Data were collected with self - administered questionnaires from the 1<sup>st</sup> October 2010 - 30<sup>th</sup> November 2010. Binary logistic regression was used for testing the relationship.

The study found that 56.3 percent of female undergraduate students had drinking behavior and 49 percent of them were current alcohol drinkers. The significant factors related to alcohol drinking among female students were alcohol drinking refusal self - efficacy ( $OR = 11.60$ , 95% CI = 4.50 - 29.89), offers of alcohol drinking ( $OR = 10.33$ , 95% CI = 1.10 - 27.52), peer alcohol drinking ( $OR = 7.70$ , 95% CI = 2.17 - 23.04), favorable attitude towards alcohol drinking ( $OR = 5.20$ , 95% CI = 2.03 - 13.31), accessing to alcoholic beverages ( $OR = 4.25$ , 95% CI = 1.67 - 10.83), parental approval of alcohol drinking ( $OR = 3.96$ , 95% CI = 1.59 - 9.88) and parent alcohol drinking ( $OR = 3.84$ , 95% CI = 1.26 - 11.66). The study results contribute to the knowledge and understanding of alcohol drinking behavior including factors related to alcohol drinking among female teenagers and it can be useful to develop effective programs to prevent adolescents from alcohol drinking in the future.

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๒
สารบัญ .....	๓
สารบัญตาราง .....	๔
สารบัญภาพ .....	๕
บทที่	
1 บทนำ .....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานี้ .....	1
คำถามการวิจัย .....	4
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	5
สมมุตฐานของการวิจัย .....	5
ขอบเขตการวิจัย .....	6
นิยามศัพท์เฉพาะ .....	6
2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	9
แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น .....	9
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคิดคุณภาพเด็กของโซล์ .....	13
แนวคิดและทฤษฎีอิทธิพลสามทาง (The Triadic Influence Theory) .....	20
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กคุณภาพเด็กของโซล์ .....	23
กรอบแนวคิดในการศึกษา .....	30
3 วิธีการดำเนินการวิจัย .....	32
ประชากร .....	32
กลุ่มตัวอย่าง .....	32
เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ .....	36
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ .....	40
วิธีการดำเนินการเก็บข้อมูล .....	40

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
	การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง .....	41
	การวิเคราะห์ข้อมูล .....	41
4 ผลการศึกษา .....		42
	ข้อมูลทั่วไป .....	42
	พฤติกรรมการคุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์ .....	45
	ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างตามปัจจัยที่ศึกษาและ การคุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์ .....	46
	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษา กับ การคุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์ .....	49
5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .....		55
	สรุปผลการวิจัย .....	55
	การอภิปรายผลการศึกษา .....	56
	ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ .....	62
	ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป .....	63
	บรรณานุกรม .....	64
	ภาคผนวก .....	76
	ภาคผนวก ก .....	77
	ภาคผนวก ข .....	85
	ประวัติย่อของผู้วิจัย .....	92

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป ( $n=272$ ) .....	43
2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( $n=272$ ) .....	46
3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( $n=272$ ) .....	46
4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่ศึกษา ( $n=272$ ) .....	47
5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่ศึกษาและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( $n=272$ ) .....	50
6 ค่า Crude และ Adjusted Odds Ratio ของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มตัวอย่าง ( $n=153$ ) .....	53

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการศึกษา .....	31
2 ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง .....	35