

บรรณานุกรม

- กนกวรรณ พูนพานิชย์. (2549). ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรม的自我ดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาแบบประคับประคอง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เกรียง ตั้งสง่า. (2536). หลักการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายระยะเริ่มต้น. ใน ระบบวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชาลิต รัตนกุล (บรรณาธิการ), *การปฏิบัติตัวทั่วไป หลักการ และวิธีการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะเริ่มต้น และระยะปานกลาง* (หน้า 1-22). กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.
- _____. (2540). หลักการควบคุมอาหารในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (ระยะเริ่มต้นและระยะปานกลาง). ใน ประเสริฐ ธนกิจจารุ, อุษณา ลูวิระ, วลัย อินทรมพรรย และอุพาพิน จุลโมกษ์ (บรรณาธิการ), *ตำราโภชนบำบัดและโรคไต* (หน้า 115-126). กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.
- _____. (2552). แนวทางการรักษาโรคไตเรื้อรังด้วยยาและโภชนบำบัด. ในสมชาย เอี่ยมอ่อง, เกรียง ตั้งสง่า และเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), *โรคไต กลไกพยาธิสรีรวิทยา และการรักษา* (หน้า 191-218). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- _____. (2553). Implication and management of nutrition in chronic kidney disease. ใน ธนิต จิรนนท์วัช, สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนินดา ตระการวนิช และวสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ), *Nephrology Board Review* (หน้า 335-354). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- _____. (2554). โรคไตเรื้อรัง. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, สมจิตร เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, ขจร ศิรธนากุล, เกรียง ตั้งสง่า และวิศิษฐ์ สิตปรีชา (บรรณาธิการ), *Text Book of Nephrology* (หน้า 1911-1924). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์. (2552). *Thailand Renal Replacement Therapy 2007*. กรุงเทพฯ: เฮลท์เวิร์ค.

- จินดา บุญช่วยเกื้อกูล. (2548). การดูแล รักษา และส่งเสริมสุขภาพ. ใน สุขชาติ โสมประยูร และ
สุพัฒน์ ชีรเวชเจริญชัย (บรรณาธิการ), *สุขภาพเพื่อชีวิต* (หน้า 63-94). กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- เฉลิมพล ตันสกุล. (2541). *พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข*. กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย์.
- เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ. (2549). *การพัฒนากระบวนการเสริมสมรรถภาพการชี้นะของนักวิชาการที่เลี้ยง
โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.
คุณิณีพนธ์ครุศาสตร์คุณิณีบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.*
- ชาญชัย โพธิ์คลัง. (2532). *หลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา (The Scientific Basic of
Coaching)*. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
- ชวลิต รัตนกุล. (2542). *อาหารบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต. วันที่ค้นข้อมูล 10
พฤษภาคม, เข้าถึงได้จาก <http://www.nephrothai.org>*
- ชลธิป พงษ์สกุล. (2542). *แนวคิดเกี่ยวกับการเสื่อมของไต. ใน ทวี ศิริวงศ์ (บรรณาธิการ),
ภาวะไตวายเรื้อรังที่ป้องกันได้* (หน้า 1-14). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ชลธิป พงษ์สกุล. (2546). *โรคไตเรื้อรังและการใช้ยา. วารสารอายุรศาสตร์อีสาน, 2(3), 105-115.*
- ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ และสมชาย เอี่ยมอ่อง. (2549). *แนวทางการปฏิบัติทางคลินิกของ NKF/ DOQI,
EBPG, CSN, UK และ CARI ในการดูแลโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด
และผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์
พรศิลป์, ธนินดา ตระการวนิช และเฉลิมศักดิ์ กาญจนบุษย์ (บรรณาธิการ), *Improving
Quality of Dialysis* (หน้า 439-452). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.*
- ไทรลักษณ์ พิธิษฐกุล และเกรียง ตั้งสง่า. (2543). *Overview of chronic kidney disease. ใน สมชาย
เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), *Nephrology* (หน้า 1223-1264). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์
เจอร์นัล พับลิเคชั่น.*
- ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์, ปราณี ทัพไพบระ, จงกลวรรณ มุสิกทอง, สมองค์ วงศ์, รัตนภรณ์ คงคา,
ทัศนีย์ โอพารัตน์มณี, จริยา ศรีวิโรจน์, วันเพ็ญ พิชิตพรชัย, เกลิงศรี สรทรง, สุลีพร
ถนอมกลาง, และเบญจวรรณ พุกเจริญ. (2546). *ผลของการสอนแนะและการสะท้อนคิด
ต่อความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาพยาบาล. สารศิริราช, 55(12), 721-731.*

- ธนันดา ตระการวณิช. (2550). การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. ใน ทวี ศิริวงษ์ (บรรณาธิการ), *Update CKD Prevention: Strategies and Practice Points* (หน้า 119-126). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- นิตยา โสริกุล. (2547). ผลการใช้การสอนแนะในการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่มีต่อการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน. ดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาศตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นพรัตน์ รุจิราษฎร์เรืองกิจ. (2551). ผลของโปรแกรมการสอนแนะร่วมกับการฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์. (2548). โฆษณาการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง: ปัญหาและแนวทางส่งเสริม. *วารสารคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น*, 28(1), 60-68.
- นัยนา เมธา. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาโภชนศาสตร์ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- บุญใจ ศรีสถิตยัณรากรย์. (2550). *ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาลศาสตร (พิมพ์ครั้งที่ 4)*. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- บัญชา สติระพจน์. (2549). การให้คำปรึกษาเรื่องอาหารในผู้ป่วยไตเรื้อรัง. *วารสารกรมการแพทย์*, 31(3), 269-274.
- _____. (2552). Pitfalls in commonly used kidney equation. ใน จันทราภา ศรีสวัสดิ์, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ และวิชัย ประยูรวิวัฒน์ (บรรณาธิการ), *การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์* (หน้า 410-419). กรุงเทพฯ: นำอักษร.
- _____. (2555). Commonly used kidney equations. ในบัญชา สติระพจน์, อำนาจ ชัยประเสริฐ, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, อุปถัมภ์ สุกสินธุ์, อินทรีย์ กาญจนกุล และพรรณบุปผา ชูวิเชียร (บรรณาธิการ), *Essential Nephrology* (หน้า 180-190). กรุงเทพฯ: นำอักษร.
- บุศริน เอียวสีหยก. (2545). ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- ปวีณา สุสันฐิตพงษ์ และสมชาย เอี่ยมอ่อง. (2553). Overview of chronic kidney disease. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, ปวีณา สุสันฐิตพงษ์, ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, ขจร ติรณธนากุล, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ และเกรียง ตั้งสง่า (บรรณาธิการ), *Text Book of Hemodialysis* (หน้า 1-42). นครปฐม: เอไอพรีนติ้ง.
- ปวีณา สุสันฐิตพงษ์, สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง, ขจร ติรณธนากุล และสมชาย เอี่ยมอ่อง. (2554). Hypertension and kidney. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, ขจร ติรณธนากุล, เกรียง ตั้งสง่า และวิศิษฐ์ สิตปรีชา (บรรณาธิการ), *Text Book of Nephrology* (หน้า 918-1066). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์. (2550). ประสิทธิภาพของโปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตเข้าสู่ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 ที่แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลรามารับดี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาสุขศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ประคอง อินทรสมบัติ. (2536). การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง. ใน สมจิต หนูเจริญกุล (บรรณาธิการ), *การดูแลตนเอง: ศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์* (หน้า 133-164). กรุงเทพฯ: วิเจพรีนติ้ง.
- ประภาเพ็ญ สุวรรณ. (2537). การวัดสถานะทางสุขภาพ: การสร้างมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสอบถาม. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
- ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวีน สุวรรณ. (2536). พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพ และสุขศึกษา. กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์.
- ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์. (2552). Hypertension. ใน จันทราภา ศรีสวัสดิ์, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ และวิชัย ประยูรวิวัฒน์ (บรรณาธิการ), *การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์* (หน้า 253-279). กรุงเทพฯ: นำอักษร.
- _____. (2555). Chronic kidney disease. ใน บัญชา สถิระพาน์, อำนาจ ชัยประเสริฐ, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, อินทรีย์ กาญจนกุล และพรรณบุปผา ชูวิเชียร (บรรณาธิการ), *Essential Nephrology* (หน้า 375-399). กรุงเทพฯ: นำอักษร.
- ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2551). การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 4). ขอนแก่น: คลังน่านวิทยา.
- พิเชษ เจริญเกษ. (2548). สุขศึกษากับกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. ชลบุรี: มปท.

- พิสุทธิ กตเวทิน. (2554). โรคไตในผู้ป่วยเบาหวาน. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, สมจิตร เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, ขจร ตีรณชนากุล, เกรียง ตั้งสง่า และวิศิษฐ์ สิตปรีชา (บรรณาธิการ), *Text Book of Nephrology* (หน้า 1321-1352). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- พองคำ ติลกสกุลชัย. (2552). การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ หลักการและวิธีการปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: พรวิวัน.
- พรรณบุปผา ชูวิเชียร. (2551). Renal failure and indication for dialysis. ใน ประเสริฐ ธนกิจจารุ และสุพัฒน์ วาณิชการ (บรรณาธิการ), *ตำราการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการพยาบาล* (หน้า 1-14). กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.
- มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ และสมจิตร เอี่ยมอ่อง. (2554). Geriatric nephrology. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, สมจิตร เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, ขจร ตีรณชนากุล, เกรียง ตั้งสง่า และวิศิษฐ์ สิตปรีชา (บรรณาธิการ), *Text Book of Nephrology* (หน้า 2141-2161). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- มยุรี ปัญญาสิม. (2551). ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยไตเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ยุวดี ชาติไทย. (2553). การจัดการพยาบาลผู้ป่วยไตวาย. ใน ผ่องศรี ศรีมรกต (บรรณาธิการ), *การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ* (หน้า 455-495). กรุงเทพฯ: โอกรูปเพรส.
- รุ่งระวี นาวิเจริญ. (2550). ผลของระบบการพยาบาลที่เน้นแบบหลากหลายต่อภาวะแทรกซ้อนและความพึงพอใจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- รัชสุรีย์ จันทรเพชร. (2536). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ปัจจัยคัดสรรบางประการกับความพร้อมในการดูแลตนเองในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- รัชนิย์ ไกรยศรี. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และพฤติกรรม的自我ดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- วนิดา ชูวงษ์. (2546). Coaching. *จุลสารพัฒนาข้าราชการพลเรือน*, 22(4), 19-22.

- วันเพ็ญ พุ่มเกตุ. (2551). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยการสอน
 แนวต่อพฤติกรรมการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดาวัยรุ่นครั้งแรก. วิทยานิพนธ์
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลเด็ก, บัณฑิตวิทยาลัย,
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิมล มาดิษฐ์. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ การสอนแนะ กับสมรรถนะของ
 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,
 สาขาการบริหารการพยาบาล, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิราวรรณ คล้ายหิรัญ. (2544). ผลของการสอนแนะต่อความพึงพอใจและความสามารถของผู้ดูแล
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาล
 ผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี. (2553). Holistic care of chronic kidney disease patient. ใน ธนิต
 จิรนนท์วิช, สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนันดา ตระการวนิช และวสันต์ สุเมธกุล
 (บรรณาธิการ), *Nephrology Board Review* (หน้า 323-333). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอน
 เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- วัลลา ดันตะ โยทัย และประครอง อินทรสมบัติ. (2543). การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. ใน สมจิต
 หनुเจริญกุล (บรรณาธิการ), *การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 3* (พิมพ์ครั้งที่ 11;
 หน้า 143-164). กรุงเทพฯ: วิ.เจ.พรินติ้ง.
- ศิริรัตน์ เรืองชัย. (2551). Approach and management of chronic kidney diseases. ใน ธนิต จิรนนท์วิช,
 สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนันดา ตระการวนิช และวสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ), *Highlight
 in Nephrology for Internist* (หน้า 247-259). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- โสภณ นภธร. (2542). กลไกการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง. ใน เกรียง ตั้งสง่า และสมชาย เอี่ยมอ่อง
 (บรรณาธิการ), *Hemodialysis* (หน้า 1-37). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอน เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- ศศิธร ชำนาญผล. (2542). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย,
 มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ศศิธร ชิดยานี. (2550). การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.
 นนทบุรี: ธนาเพลส.
- แสงรวี มณีศรี. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง.
 วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย,
 มหาวิทยาลัยมหิดล.

- สุจิตรา ลิมอำนวยลาภ. (2537). *ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง: การวางแผนการพยาบาล* (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.
- สถิตินิโรพยาบาลพระนารายณ์มหาราช. (2553). *รายงานสถิติผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกโรคไต*
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี. ลพบุรี: โรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช.
- สุนันทา ครอบงูท. (2547). *ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้าน*
โภชนาการของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2552). *สถิติสาธารณสุข*
ปี 2551. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2553). *สถิติสาธารณสุข*
ปี 2552. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
- สุกจิต อภิไชยวาทย์. (2552). *ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรค*
ปอดอักเสบ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- สมจิต หนูเจริญกุล. (2536). *การดูแลตนเอง: ศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์พยาบาล*. กรุงเทพฯ:
วีเจพริ้นติ้ง.
- สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. (2552). *แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัด*
ทดแทนไต พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: เบอริงเกอร์ อินเทลไลม์ (ไทย).
- สุมาพร บรรณสาร. (2545). *ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการ ระยะเวลาการเจ็บป่วย*
การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย กับการปรับตัวของ
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ไตวายเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพยาบาลศาสตร์,
บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุรีย์ จันทรมโนลี. (2543). *กลวิธีทางสุขภาพ* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มปท.
- อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2553). *หลักการสอน* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์.
- อังศินันท์ อินทรกำแหง. (2552). *การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ*. กรุงเทพฯ: สุขขุมวิทการพิมพ์.
- อดิพร อิงค์สาธิต. (2554). *สถานการณ์โรคไตเรื้อรังในประเทศไทย*. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, สมจิตร์
เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, ขจร ติรณธนากุล, เกรียง ตั้งสง่า และวิศิษฐ์
สิตปรีชา (บรรณาธิการ), *Text Book of Nephrology* (หน้า 1903-1910). กรุงเทพฯ:
เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

- อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์. (2550). บทบาทของอาหารและโภชนาการในการชะลอการเสื่อมของโรคไต
เรื้อรัง. *Srinagarind Med Journal*, 22, 90-98.
- อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์. (2552). Dietary consultation for kidney disease. ใน จันทราภา ศรีสวัสดิ์,
ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ และวิชัย ประยูรวิวัฒน์
(บรรณาธิการ), *การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์* (หน้า 191-200). กรุงเทพฯ:
น้าอักษร.
- อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์. (2554). บทบาทของอาหารและโภชนาการในการชะลอการเสื่อมของโรคไต
เรื้อรัง. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, สมจิตร เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์,
ขจร ติรณธนากุล, เกรียง ตั้งสง่า และวิศิษฐ์ สติปรีชา (บรรณาธิการ), *Text Book of
Nephrology* (หน้า 1949-1960). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- อรุณธดา นางแย้ม. (2550). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรคของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์. (2551). การดูแลโรคไตเรื้อรังในปัจจุบัน. ใน ทวี ศิริวงศ์ (บรรณาธิการ),
Update CKD Prevention: Strategies and Practice Points (หน้า 43-56). ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อรพรรณ บุตรกัตัญญ. (2549). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติสถานการณ์ขึ้นเเนะเพื่อ
เสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองของครูอนุบาล. คุญ์นิพนธ์ครุศาสตร
คุญ์บัณฑิต, สาขาการศึกษาปฐมวัย, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อรมน ศรียุคศุทธ. (2554). การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. ใน ปราณี ทัพไพเราะ และคณะ
(บรรณาธิการ). *การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2* (หน้า 199-212). กรุงเทพฯ: เอ็นพีเพรส.
- Ashurst, B., Perry, L., Sanders, T. B., Thomas, J. E., Yaqoob, M. M., & Dobbie, H. (2010).
Barriers and facilitators of dietary sodium restriction amongst Bangladeshi chronic
kidney disease patients. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 24(1), 86-95.
- Bargman, J. M., & Skorecki, K. (2010). Chronic kidney disease. In J. L. Jameson & J. Loscalzo
(Eds.), *Harrison's Nephrology and Acid-base Disorders* (pp. 1-22). New York:
McGraw-Hill.
- Bennett, H. D., Coleman, E. A., Parry, C., Bodenheimer, T., & Chen, E. H. (2010). Health
coaching for patients. *Family Practice Management*, 17(5), 24-29.

- Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. (2004). *Effective Training Systems Strategies and Practice* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Blaustein, M., Zhang, J., Chen, L., & Hamilton, B. (2006). How does salt retention raise blood pressure?. *American Journal of Physiology*, 290(3), 514-523.
- Burns, N., & Grove, S. K. (2005). *The Practice of Nursing Research: Conduct, Critique, and Utilization*. St. Louis, MO: W. B. Saunders.
- Chow, W. L., Joshi, V. D., Tin, A. S., Erf, S. D., Lim, J. Y., Swah, T. S., Teo, S. H., Goh, P. C., Tan, G. S., Lim, C., & Kee, T. Y. (2012). Limited knowledge of chronic kidney disease among primary care patients-a cross sectional survey. *BMC Nephrology*, 13, 1-12.
- Clarke, E. B., & Spross, J. A. (1996). Expert coaching and guidance. In A. B. Hamric, J. A. Spross, & C. M. Hanson (Eds.), *Advanced Practice Nursing: An Integrative Approach* (pp. 183-215). Philadelphia: W. B. Saunders.
- Davins, G. M., Mendelssohn, D. C., Barre, P. E., & Binik, Y. M. (2005). Predialysis psychoeducational intervention extends survival in CKD: A 20-year follow-up. *American Journal of Kidney Diseases*, 46(6), 1088-1098.
- Dewit, S. C. (2009). *Medical-surgical Nursing: Concepts and Nursing*. St. Louis, MO: Saunders.
- Donner, G., & Wheeler, M. (2009). *Coaching in Nursing: An Introduction*. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International.
- Eaton, J., & Johnson, R. (2001). *Coaching Successfully*. London: DK Books.
- Eversmann, L. K., & Fisher, M. R. (2013). Improving knowledge and change behavior towards guideline based decisions in diabetes care: a controlled intervention study of a team based learning approach for continuous professional development of physicians. *BMC Research Notes*, 6, 1-7.
- Fujiwara, S., Kotani, K., Brantley, P., Tsuzaki, K., Mutsuoka, Y., Domichi, M. Sano, Y., Kajii, E., & Sakane, N. (2010). Dietary salt reduction in rural patients with albuminuria using family and community support: the mima study. *Asia Pacific Family Medicine*, 9(6), 1-5.
- Gracey, K. M. (2001). Coaching: An essential leadership skill for the advanced practice nurse. *Newborn and Infant Nursing Reviews*, 1(3), 176-180.

- Harris, D., & McLean, R. (2006). Health coaching. In D. Rakel., & N. Faass (Eds.), *Complementary Medicine in Clinical Practice* (pp. 177-183). Sudbury, MA: Jones and Bartlett.
- Huffman, M. H. (2009). Health coaching a fresh, new approach to improve quality outcomes and compliance for patient with chronic conditions. *Home Healthcare Nurse*, 27(8), 490-496.
- Ingsathit, A., Thakkinstain, A., & Chaiprasert, A., (2010). Prevalence and risk factor of chronic kidney disease in the thai adult population: Thai SEEK study. *Nephrol Dial Transplant*, 25, 1567-1575.
- Levin, A., Djurdjev, O., Beaulieu, M., & Er, L. (2008). Variability and risk factors for kidney disease progression and death following attainment of stage 4 CKD in a referred cohort. *American Journal of Kidney Diseases*, 52(4), 661-667.
- Locatelli, F., Vecchio, L. D., & Pozzoni, P. (2005). Clinical benefit of slowing the progression of renal failure. *Kidney International*, 68, 152-156.
- Mathew, T. H., Corso, O., Ludlow, M., Boyle, A., Cass, A., Chadban, S. J., Joyner, B., Shephard, M., & Usherwood, T. (2010). Screening for chronic kidney disease in Australia: a pilot study in the community and workplace. *Kidney International*, 77, 9-16.
- Murphy, F., Jenkins, K., McCann, M., & Sedgewick, J. (2008). Patient management in chronic kidney disease stage 4 to 5. *Journal of Renal Care*, 34(4), 191-198.
- McMurray, S. D., Johnson, G., Davis, S., & McDougall, K. (2002). Diabetes education and care management significantly improve patient outcome in the dialysis unit. *Americans Journal of Kidney Diseases*, 40(3), 566-575.
- Miller, B. K., & Haber, J. (2006). Transforming a gradate nursing curriculum to incorporate evidence-based practice: The New York university experience. In R. F. Levin., & H. R. Feldman (Eds.), *Teaching Evidence-Based Practice in Nursing* (pp.165-191). New York: Springer.
- Mobley, A. M. (2009). Slowing the progression of chronic kidney disease. *The Journal for Nurse Practitioners*, 5(3), 188-194.

- Newhouse, R. P., Dearholt, S. L., Poe, S. S., Pugh, L. C., & White, K. M. (2007). *John Hopkins Nursing Evidence Based Practice Model and Guidelines*. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International.
- Palmer, S., Tubbs, I., & Whybrow, A. (2003). Health coaching to facilitate the promotion of healthy behavior and achievement of health-related goals. *International Journal of Health Promotion and Education*, 41(3), 91-93.
- Plichta, S. B., & Gazon, L. S. (2009). *Statistics for Nursing and Allied Health*. Philadelphia: Lippincott.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). *Essentials of Nursing Research Appraising Evidence for Nursing Practice* (7th ed.). Philadelphia: Lippincott.
- Reusch, A., Strobl, V., Ellgring, H., & Faller, H. (2010). Effectiveness of small group interactive education vs. lecture based information only programs on motivation to change and lifestyle behaviours: A prospective controlled trial of rehabilitation inpatients. *Patient Education and Counseling*, 82, 186-192.
- Rodger, G. R. (2008). *Medical-surgical Nursing Care Plans*. New York: Thomson Delmar Learning.
- Spross, J. A. (2009). Expert coaching and guidance. In A. B. Hamric, J. A. Spross, & C. M. Hanson (Eds.), *Advanced Practice Nursing: An Integrative Approach*. St. Louis, MO: W. B. Saunders.
- Vale, M. J., Jelinek, M. V., Best, J. D., & Santamaria, J. D. (2002). Coaching patients with coronary heart disease to achieve the target cholesterol: A method to bridge the gap between evidence-based medicine and the real world randomized control trial. *Journal of Clinical Epidemiology*, 55, 245-252.
- Vale, M. J., Jelinek, M. V., Best, J. D., Dart, A. M., Grigg, L. E., Hare, D. L., Ho, B. P., Newman, R. W., & McNeil, J. J. (2003). Coaching patients on achieving cardiovascular health (COACH). *Arch Intern Med*, 163(22), 2775-2783.
- Vegter, S., Perna, A., Postma, M., Navis, G., Remuzzi, G., & Ruggenti, P. (2011). *Sodium intake, ACEI inhibitor, progression to ESRD*. Retrieved January 7, 2012, from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>

- Whittemore, R., Melkus, G. D., Sullivan, A., & Grey, M. (2004). A nurse-coaching intervention for women with type 2 diabetes. *The Diabetes Educator*, 30(5), 795-804.
- Wongpiriyayothar, A., Piamjariyakul, U., & Williams, P. D. (2010). Effect of patient teaching, educational materials and coaching using telephone on dyspnea and physical functioning among person with heart failure. *Applied Nursing Research*, 24(4), 59-66.
- Wolever, R. Q., Caldwell, K. L., Wakefield, J. P., Little, K. J., Gresko, J., Shaw, A., Duda, L. V., Kosey, J. M., & Gaudet, T. (2011). Integrative health coaching: An organization case study. *The Journal of Science and Healing*, 7(1), 30-36.