

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายแพทย์ไพศาล นิโรภาส | โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลภา ผิวทน | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 3. นางนิสรัตน์ ภิรมย์ภักดี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด |
| 4. นางสาวสมใจ พรพิภานนท์ | โรงพยาบาลอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี |
| 5. นางสาวนันทพร พิชะพะ | ศูนย์มะเร็งจังหวัดชลบุรี |

ภาคผนวก ข
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

เนื่องจากดิฉัน นางชัชฎาพร รัตนวาร์ เป็นนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของสตรีอายุ 35-60 ปี อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด” ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการวิจัย ในครั้งนี้ ดิฉันจึงใคร่ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ซึ่งท่านสามารถเลือกตอบตามความรู้สึก ความคิดเห็นหรือการปฏิบัติจริงๆของท่าน โดยไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด และขออนุญาตติดตามการตรวจมะเร็งปากมดลูกของท่าน ในระหว่างการวิจัยหากท่านไม่พอใจหรือหรือไม่ต้องการตอบแบบสัมภาษณ์หรือต้องการเลิกการเข้าร่วมการวิจัย ท่านสามารถออกจากกรวิจัยได้ก่อนการดำเนินการวิจัยจะสิ้นสุด การกระทำดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่าน แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อของท่าน ข้อมูลที่ได้จะนำเสนอเป็นทางวิชาการและแสดงผลเป็นภาพโดยรวมเท่านั้น โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินชีวิตของผู้เข้าร่วมวิจัยแต่อย่างใด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้แก่สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงานวิจัยครั้งนี้ ดิฉันยินดีให้ท่านซักถามและยินดีตอบข้อสงสัยของท่านตลอดเวลา ดิฉันหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ชัชฎาพร รัตนวาร์

ผู้วิจัย

สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัย

ข้าพเจ้า.....ได้อ่านและได้รับคำอธิบายตาม

รายละเอียดของการวิจัยด้านบนอย่างครบถ้วน และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี

☐ ยินดีเข้าร่วมวิจัย

☐ ไม่ยินดีเข้าร่วมวิจัย

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ในการวิจัย

แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป

ลำดับที่ (ID).....

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง ผู้สัมภาษณ์ ถามผู้ให้สัมภาษณ์ แล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง () หรือเติมคำลงในช่องว่าง ตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบ

1. ท่านอายุเท่าไร.....ปี สำหรับผู้วิจัย
AGE1 ☐ ☐
2. ท่านจบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับใด EDU2 ☐
- 1 () ประถมศึกษา (ป.1-ป.7)
2 () มัธยมศึกษา (มศ.1 หรือ ม.1 – มศ.5 หรือ ม.6 หรือ ปวช.)
3 () ปวส.หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
4 () อื่นๆระบุ.....
3. สถานภาพสมรสปัจจุบันคืออะไร STA 3 ☐
- 1 () โสด 2 () คู่
4. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวประมาณเดือนละเท่าไร INC4 ☐
- 1 () ต่ำกว่า 5,000 บาท 2 () 5,001-10,000 บาท
3 () 10,001- 15,000 บาท 4 () มากกว่า 15,000 บาท
5. ท่านทำอาชีพอะไร OCC5 ☐
- 1 () รับจ้าง 2 () ค้าขาย
3 () เกษตรกรรม 4 () รับราชการ
5 () อื่นๆ ระบุ.....
6. ท่านแต่งงานครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร.....ปี MAR 6 ☐ ☐
7. ท่านมีบุตรจำนวนกี่คน.....คน DAU7 ☐ ☐
8. บุคคลในครอบครัวหรือพี่น้องของท่านมีผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ FAM8 ☐
- 1 () มี 2 () ไม่มี
9. ท่านเคยมีการติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น มีไข้ ตกขาวกลิ่นเหม็น คัน และมีเลือดออกหรือไม่ (ถ้าตอบไม่เคย ให้ข้ามไปตอบข้อ 11) INFE 9 ☐
- 1 () เคย 2 () ไม่เคย
10. ท่านเคยมีการติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์ในปี พ.ศ.ใด (ระบุ)YINFE 10 ☐ ☐

11. ท่านเคยมีประวัติการอักเสบของปากมดลูกหรือไม่ (ถ้าตอบไม่ เคยให้ตอบข้อ 13)

1 () เคย

2 () ไม่เคย

INFL 11 ☐

12. ท่านเคยมีประวัติการอักเสบของปากมดลูกในปี พ.ศ.ใด(ระบุ).....YINFL 12 ☐ ☐

13. ท่านเคยใช้ยาคุมกำเนิดหรือไม่ (ถ้าตอบไม่ เคยให้ข้ามไปตอบข้อ 15)

1 () เคย(ระบุประเภท)..... 2 () ไม่เคย

FP 13 ☐

14. ท่านเคยใช้ยาคุมกำเนิดนานเท่าไร (ระบุ)ปี

YFP 14 ☐ ☐

แบบสัมภาษณ์การวัดความเชื่อด้านสุขภาพ

หมวดที่ 1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

คำชี้แจง ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ ตามการรับรู้หรือความเข้าใจของผู้ถูก

สัมภาษณ์ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก แล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง โดยแต่ละคำตอบมีความหมาย ดังนี้

เสี่ยงมาก	หมายถึง	ความเชื่อและประสบการณ์เดิมว่าอาการนั้นมี โอกาสเกิดขึ้นในระดับมาก คะแนนเท่ากับ 3
เสี่ยงปานกลาง	หมายถึง	ความเชื่อและประสบการณ์เดิมว่าอาการนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับปานกลาง คะแนนเท่ากับ 2
เสี่ยงน้อย	หมายถึง	ความเชื่อและประสบการณ์เดิมว่าอาการนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย คะแนนเท่ากับ 1
ไม่เสี่ยง	หมายถึง	ความเชื่อและประสบการณ์เดิมว่าอาการนั้น ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย คะแนนเท่ากับ 0
คำสัมภาษณ์ ท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด		

ข้อความ	ระดับความเสี่ยง				สำหรับ ผู้วิจัย
	3	2	1	0	
	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่เสี่ยง	
1. อายุของท่านทำให้ท่านมีโอกาเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก					R1 []
2. อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของท่าน ทำให้ท่านมีโอกาเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก					R2 []
3. อาชีพของท่านทำให้ท่านมีโอกาเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก					R3 []
4. สถานภาพสมรสของท่านทำให้ท่านมีโอกาเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก					R4 []

ข้อความ	ระดับความเสี่ยง				สำหรับ ผู้วิจัย
	3	2	1	0	
	มาก	ปาน กลาง	น้อย	ไม่ เสี่ยง	
5. จำนวนการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรของท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก					R5 []
6. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของท่านทำให้ท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก					R6 []
7. การติดเชื้อทางอวัยวะสืบพันธุ์ของท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก					R7 []
8. การรับประทานยาคุมกำเนิดของท่านทำให้ท่านเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก					R8 []
9. ประวัติการเจ็บป่วยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องของท่านด้วยโรคมะเร็งทำให้ท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก					R9 []
10. การอักเสบของปากมดลูก เช่นการมีตกขาวมากผิดปกติและมีกลิ่น ท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก					R10 []

หมวดที่ 2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก

คำชี้แจง ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ ตามการรับรู้หรือความเข้าใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก แล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง โดยแต่ละคำตอบมีความหมาย ดังนี้

รุนแรงมาก หมายถึง	ความเชื่อและประสบการณ์เดิมว่าอาการนั้นรุนแรงมาก คะแนนเท่ากับ 3
รุนแรงปานกลาง หมายถึง	ความเชื่อและประสบการณ์เดิมว่าอาการนั้นรุนแรงปานกลาง คะแนนเท่ากับ 2
รุนแรงน้อย หมายถึง	ความเชื่อและประสบการณ์เดิมว่าอาการนั้นรุนแรงน้อย คะแนนเท่ากับ 1
ไม่รุนแรง หมายถึง	ความเชื่อและประสบการณ์เดิมว่าอาการนั้นไม่รุนแรง คะแนนเท่ากับ 0

คำสัมภาษณ์ ถ้าท่านเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก จะมีผลต่อท่านและครอบครัวในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

ข้อความ	ระดับความรุนแรง				สำหรับ ผู้วิจัย
	3 มาก	2 ปาน กลาง	1 น้อย	0 ไม่ รุนแรง	
1. สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้					S1 []
2. ดิ้นเปลืองเงินเพื่อการรักษา					S2 []
3. ทำให้ทุกข์ทรมาน					S3 []
4. ทำให้อาจถูกตัดมดลูก					S4 []
5. เป็นภาระต่อครอบครัว					S5 []
6. ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิต					S6 []
7. เป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมงาน					S7 []
8. ทำให้สูญเสียโอกาสหน้าที่การงาน					S8 []
9. ทำให้เจ็บปวดรุนแรง					S9 []
10. ไม่สามารถทำหน้าที่ในสังคมได้					S10 []

ข้อความ	ระดับความรุนแรง				สำหรับ ผู้วิจัย
	3	2	1	0	
	มาก	ปาน กลาง	น้อย	ไม่ รุนแรง	
11. ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างเต็มที่					S11 []
12. ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้					S12 []
13. ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิต					S13 []
14. ไม่สามารถประกอบอาชีพได้					S14 []
15. เจ็บป่วยเรื้อรัง					S15 []

หมวดที่ 3 การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจมะเร็งปากมดลูก

คำชี้แจง ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ ตามการรับรู้ประโยชน์หรือเข้าใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อโรคมะเร็งปากมดลูก แล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง โดยแต่ละคำตอบมีความหมาย ดังนี้

- มาก หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าข้อความในประโยคนั้นตรงกับความจริงของผู้ตอบมาก
คะแนนเท่ากับ 3
- ปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าข้อความในประโยคนั้นตรงกับความจริงของผู้ตอบปานกลาง
คะแนนเท่ากับ 2
- น้อย หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าข้อความในประโยคนั้นตรงกับความจริงของผู้ตอบน้อย
คะแนนเท่ากับ 1
- ไม่เลย หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าข้อความในประโยคนั้นไม่ตรงกับความจริงของผู้ตอบ
คะแนนเท่ากับ 0

คำสัมภาษณ์ การตรวจมะเร็งปากมดลูกมีประโยชน์ต่อท่านในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

ข้อความ	การรับรู้ประโยชน์				สำหรับ ผู้วิจัย
	3	2	1	0	
	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่เลย	
1. ทำให้ท่านทราบภาวะสุขภาพของตนเอง					B1 []
2. สามารถลดความรุนแรงที่อาจเกิดแก่ท่าน					B2 []
3. ทำให้ท่านทราบความผิดปกติของช่องคลอด					B3 []
4. ทำให้ทราบการอักเสบของปากมดลูก					B4 []
5. สามารถลดค่าใช้จ่ายของท่านในการรักษาสุขภาพ					B5 []
6. สามารถป้องกันโรคในระบบสืบพันธุ์อื่นๆ ได้					B6 []
7. หากตรวจพบระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้					B7 []

ข้อความ	การรับรู้ประโยชน์				สำหรับ ผู้วิจัย
	3	2	1	0	
	มาก	ปาน กลาง	น้อย	ไม่เลย	
8. ทำให้ท่านรู้วิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูก					B8[]
9. ช่วยให้คุณปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง					B9[]
10. ช่วยลดภาวะวิตกกังวลด้านสุขภาพ					B10[]

หมวดที่ 4 การรับรู้อุปสรรคของการตรวจมะเร็งปากมดลูก

คำชี้แจง ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ ตามการรับรู้อุปสรรคของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อโรคมะเร็งปากมดลูก แล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง โดยแต่ละคำตอบมีความหมาย ดังนี้

- มาก หมายถึง เชื่อว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกนั้นมีอุปสรรคมาก
คะแนนเท่ากับ 3
- ปานกลาง หมายถึง เชื่อว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกนั้นมีอุปสรรคปานกลาง
คะแนนเท่ากับ 2
- น้อย หมายถึง เชื่อว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกนั้นมีอุปสรรคน้อย
คะแนนเท่ากับ 1
- ไม่เลย หมายถึง เชื่อว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกนั้นไม่มีอุปสรรค
คะแนนเท่ากับ 0

คำสัมภาษณ์ การตรวจมะเร็งปากมดลูกทำให้ท่านมีความรู้สึกในประเด็นต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด

ข้อความ	การรับรู้อุปสรรค				สำหรับ ผู้วิจัย
	3 มาก	2 ปาน กลาง	1 น้อย	0 ไม่เลย	
1. ไม่สะดวกในการเดินทางในการเข้ารับบริการ					PB1[]
2. ทำให้เสียค่าใช้จ่าย					PB2[]
3. ทำให้รู้สึกอาย					PB3[]
4. ทำให้รู้สึกเจ็บ					PB4[]
5. อาจทำให้มีการอักเสบของปากมดลูก					PB5[]
6. ทำให้ท่านรู้สึกเสียวหน้าท้อง					PB6[]
7. มีผลกระทบต่อสัมพันธภาพในครอบครัว					PB7[]
8. เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากเครื่องมือ					PB8[]
9. เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากคนอื่น					PB9[]
10. ทำให้เสียเวลา					BP10[]

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก

ผู้วิจัยทำการบันทึกข้อมูลเองหลังการทดสอบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความเชื่อด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มตัวอย่าง เดือน ธันวาคม 2551

☐

ไปตรวจ

☐

ไม่ไปตรวจ

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก ง

โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความเชื่อค่านิยม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1
เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก

กลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 35-60 ปี จำนวน 50 คน

วิธีการ การบรรยายประกอบสไลด์ร่วมกับอภิปรายกลุ่ม

เวลา 2 ชั่วโมง

แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1

เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก

ผู้สอน นางชัชฎาพร รัตนวรา

กลุ่มตัวอย่าง สตรีอายุ 35 -60 ปีที่เป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 50 คน
สถานที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลซำรา

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในสตรีกลุ่มทดลอง	1. ลงทะเบียน 2. สร้างสัมพันธภาพในกลุ่มโดยสมาชิกแนะนำตนเอง ผู้วิจัยดำเนินการแนะนำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดและระยะเวลา ของการทำวิจัยครั้งนี้	แนะนำชื่อ-ชื่อเล่น - บทบาทหน้าที่ในชุมชน	กระดาน ปากกา ป้ายชื่อ	20 นาที	มีการแนะนำตัวครบทุกคน
2. เพื่อเป็นการประเมินความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก ประเมินความรู้ในส่วนที่ขาด	1. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก โดยให้สมาชิกกลุ่มพูดคุยถึงโรคมะเร็งปากมดลูก ในความเข้าใจของแต่ละบุคคล จากนั้นผู้วิจัยสรุปความเข้าใจที่ถูกต้อง	สตรีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องโรคมะเร็งตามความเข้าใจ	สไลด์ เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก	10 นาที	ส่วนถามสตรี 5-6 คน ให้บอกความหมายของโรคมะเร็งปากมดลูกตามความเข้าใจ

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
3. เพื่อให้สตรีสามารถบอกความหมายของโรคมะเร็งได้	ความหมายของโรคมะเร็ง มะเร็ง เป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรงที่สามารถเกิดได้ทุกอวัยวะของร่างกาย เมื่อเกิดขึ้นที่ส่วนใดของร่างกายเซลล์จะมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถลุกลามและกระจายไปตามหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง ทำลายอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง มะเร็งปากมดลูก เป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรงที่เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติอย่างไม่หยุดยั้งของเซลล์บริเวณปากมดลูก	1. สตรีจับคู่กันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากประสบการณ์ของ แต่ละคนเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูก โดยใช้คำถามกับสตรีในกลุ่มทดลอง ว่า “เคยได้ยินคำว่าโรคมะเร็งปากมดลูกบ้างไหม” จากนั้นถามต่อว่า “โรคมะเร็งคืออะไร” 2. สุ่มถาม 4-5 คน 3. บรรยายประกอบสไลด์	1. สไลด์เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูก 2. หุ่นจำลองของระบบสืบพันธุ์สตรี	10 นาที	ให้สตรีตอบคำถามความหมายของโรคมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
4. เพื่อให้สตรีสามารถบอกพฤติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูกได้	พฤติการณ์ของโรค ในปัจจุบันมีคนป่วยและตายด้วยโรคมะเร็งเป็นจำนวนมาก มะเร็งที่พบบ่อยมากและเป็นสาเหตุการตายมากที่สุดได้แก่ มะเร็งปากมดลูก รองลงมาคือมะเร็งเต้านม และมะเร็งตับ สำหรับประเทศไทยพบว่าสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งในปี พ.ศ. 2548 มีจำนวน 45,759 ราย รองลงมาคืออุบัติเหตุและโรคหัวใจ (กระทรวงสาธารณสุข, 2547) มะเร็งปากมดลูกพบได้ในสตรีทุกกลุ่มอายุ พบมากในสตรีที่มีอายุระหว่าง 45-50 ปี	1. สตรีร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของแต่ละคน โดยเน้นให้สตรีทราบพฤติการณ์เรื่อง 1.1 มะเร็งที่พบในสตรีมากที่สุด คือ มะเร็งที่ใดบ้าง 1.2 จังหวัดคราคราบมากที่สุดคือมะเร็งที่ใด 1.3 ช่วงอายุที่พบคือช่วงอายุใด 2. สุ่มถามสมาชิก 6-7 คน 3. บรรยายสถิติสาเหตุการ	สไลด์แสดงสถิติการป่วยและตายในแต่ละปี	10 นาที	สตรีบอกกลุ่มอายุที่พบโรคมะเร็งปากมดลูกได้

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า อัตราการตายต่อแสนประชากรด้วยมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้น จากปีพ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ.2546 มีดังนี้ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547) ปี พ.ศ. 2542 จำนวน 672 ราย ปี พ.ศ. 2543 จำนวน 871 ราย ปี พ.ศ. 2544 จำนวน 1,081 ราย ปี พ.ศ. 2545 จำนวน 1,258 ราย ปี พ.ศ. 2546 จำนวน 1,636 ราย จังหวัดตราดสาเหตุการตายที่สำคัญ 10 อันดับแรก ด้วยโรคไม่ติดต่อปี 2549 ของจังหวัดตราด พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญเป็นอันดับ 3 รองจากอุบัติเหตุโรคหัวใจ และมีแนวโน้มของอัตรา	ตายที่สำคัญของประเทศไทยและของจังหวัดตราด			

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	การตาย สูงขึ้นจาก 2.29 ต่อแสนประชากร ในปี 2547 เป็น 1.84 และ 3.65 ต่อแสนประชากรในปี 2548 และ ในปี 2549				
5. เพื่อให้สตรีสามารถบอกสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้	สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก สตรีเป็น โรคมะเร็งปากมดลูกได้จากสาเหตุ 1. การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก หรือ การแต่งงานตั้งแต่อายุน้อย โดยเฉพาะต่ำกว่า 17 ปี 2. สตรีที่มีเพศสัมพันธ์จะมีโอกาสเป็น โรคมะเร็งปากมดลูกได้มากกว่า สตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 3. สตรีที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุ	1. สตรีร่วมแสดงความคิดเห็นและ ประสบการณ์ของตนเองแต่ละคนบอกสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปาก			

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	4. ศตรี้ที่แต่งงานกับผู้ชายที่เคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูก จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก 5. ศตรี้ที่แต่งงานกับผู้ชายที่เป็นมะเร็งองคชาตจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก 6. ศตรี้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน 7. ศตรี้ที่เคยเป็นโรคจากเชื้อไวรัส ซึ่งทำให้เกิดแผลพุพองที่เรียกว่า เริม และหูดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ 8. ศตรี้ที่มีสามีที่หวงหญิงบริการหรือสามีมีเพศสัมพันธ์กับหญิงหลายคน	ปากมดลูกตามความเข้าใจ 4-5 ข้อ จากนั้นถามต่อ 2. ปัจจัยสาเหตุที่ทำให้ท่านเป็นมะเร็งปากมดลูก จากสาเหตุใดบ้าง 4. สุ่มถาม 4-5 คน 3. บรรยายประกอบสไลด์ สาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก	สไลด์ข้อความเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก	10 นาที	สตรีนอกสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	9. สตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปีหรือมากกว่าจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก 10. การสูบบุหรี่ สตรีที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกมากกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนั้นยังไม่มีการยืนยันแน่นอน แต่เชื่อว่าสาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูกนั้นเกี่ยวข้องกับความคิดเชื่อไวรัลที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย การมีบุตรมาก ผู้ที่มีประวัติเป็นกาโมโรค ภาวะด้านกรรมพันธุ์ รวมไปถึงยาหรือฮอร์โมนบางชนิด				

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	เมื่อเป็นมะเร็งแล้ว หากไม่รีบรักษา ก็เกิดอาการต่างๆที่ผิดปกติทั้งที่สังเกตได้และสังเกตไม่ได้				
6. เพื่อให้สตรีสามารถบอกความแตกต่างระหว่างอาการของมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกกับระยะลุกลามได้	อาการของมะเร็งปากมดลูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 1. มะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก สตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการผิดปกติอะไรแสดงออกมาให้เห็นเหมือนคนปกติ ทำให้หลายคนคิดว่าตัวเองคงไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก เพราะยังแข็งแรงดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วย นอกจากจะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกหาลักษณะผิดปกติเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก จึงจะพบความผิดปกติ	1. สตรีร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของแต่ละคนบอกอาการของมะเร็งปากมดลูกตามความเข้าใจ 4-5 ข้อ 1. บรรยายประกอบสไลด์อาการของโรคมะเร็งปากมดลูก 2. สมาชิกกลุ่มเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาการของโรคมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกกับ	สไลด์ข้อความเกี่ยวกับอาการของโรคมะเร็งปากมดลูก	10 นาที	ผู้ถามสมาชิก 3-4 คน ให้บอกอาการโรคมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
7. เพื่อให้สตรีสามารถบอกวิธีการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกได้	การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากได้แบ่งระยะของโรคเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเริ่มแรก และระยะลุกลาม ดังนั้นการรักษาจึงมีวิธีการรักษาตามระยะของโรคคือ 1. ผู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก แม้ไม่มีการผิดปกติใดๆ ออกมาให้เห็น ก็สามารถตรวจพบได้ ถ้าไปตรวจมะเร็งปากมดลูกหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก การรักษาก็ทำได้ง่ายเสียเวลา และค่าใช้จ่ายน้อยโดยการผ่าตัดเนื้อเยื่อที่ผิดปกติออกไป หรือตัดมดลูกเพียงอย่างเดียวก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ 2. ผู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม เมื่อเป็นมากจะมีอาการผิดปกติ	1. สตรีร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ ประสบการณ์ของตนเองแต่ละคนว่าการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 2. สุ่มถามสตรี 4-5 คน 3. บรรยายประกอบสไลด์ถึงวิธีการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก	สไลด์ข้อความเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก ภาพการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีต่างๆ	10 นาที	สุ่มถามสตรี 3-4 คน ให้บอกวิธีการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	ออกมาให้เห็นได้ตามที่กล่าวมาแล้ว การวางแผนแพทย์ในระยะฉุกเฉิน การ รักษาก็ยุ่งยาก ชั่วขณะนั้นอาจต้องใช้ เวลาในการรักษาหลายร่วมกัน ทำให้ ใช้เวลานานในการรักษา และเสีย ค่าใช้จ่ายสูง การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด จะทำใน ระยะก่อนฉุกเฉิน การรักษาโดยการใส่รังสีรักษา จะ ทำในรายที่มีระยะเริ่มมีขนาดโตและไม่สามารถผ่าตัดออกได้หมด หรือมะเร็ง ลุกลามออกมานอกปากมดลูกแล้ว การให้เคมีบำบัด จะใช้ในระยะ สุดท้ายของโรค เพื่อบรรเทาทุกข์ ทรมานให้น้อยลง การรักษาแบบผสมผสาน อาจจะ รักษา โดยวิธีผ่าตัด ร่วมกับการให้รังสี				

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	จะทำให้ในรายที่มะเร็งมีขนาดโตและไม่สามารถผ่าตัดออกได้หมด หรือมะเร็งลุกลามออกนอกปากมดลูกแล้ว การให้เคมีบำบัด จะใช้ในระยะเวลาสุดท้ายของโรค เพื่อบรรเทาทุกข์ ทรมานให้น้อยลง การรักษาแบบผสมผสาน อาจจะมีการรักษา โดยวิธีผ่าตัด ร่วมกับการให้รังสีรักษา หรือ เคมีบำบัด หรือทั้ง 3 วิธีด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของโรค และสภาพของผู้ป่วย				
8. เพื่อให้สตรีสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคมะเร็ง	การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก 1. ลดปริมาณไขมันในอาหาร ควบคุมปริมาณแคลอรีในอาหาร เพื่อ				

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
ปากลมลูกได้	ควบคุมน้ำหนักตัว ลดการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ ระวังสารพิษ สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากลมลูก ผู้มีละอองและควันพิษ 2. ต้องได้รับการตรวจมะเร็งปากลมลูก ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่แพทย์นัด 3. สถิติที่สมรสแล้วหรือมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจการตรวจมะเร็งปากลมลูกเป็นประจำทุกปี 4. หลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน หากไม่แน่ใจควรให้ฝ่ายชายใช้ถุงยางอนามัยเสมอ 5. เมื่อมีติขาวหรือมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ให้มาพบแพทย์อย่าปล่อยทิ้งไว้	1. สตรีร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของแต่ละคน มีวิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคมะเร็งปากลมลูกอย่างไร 2. สุ่มถามสตรี 5-6 คน บอกวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันมะเร็งปากลมลูกของตนเอง 3. บรรยายประกอบสไลด์การป้องกันโรคมะเร็งปากลมลูก	สไลด์ข้อความการป้องกันโรคมะเร็งปากลมลูก	10 นาที	ให้สตรี 3-4 คน บอกวิธีการป้องกันโรคมะเร็งปากลมลูกของตนเอง

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
9. เพื่อให้สตรีสามารถบอกปัจจัยเสี่ยง อากาการป้องกันและการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกได้	6. ดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศภายนอก ไม่ให้เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค 7. ไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบด้วย 8. ดูแลสุขภาพทั่วไปของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์	ขั้นดำเนินการอภิปรายกลุ่ม 1. แบ่งสตรีกลุ่มทดลองออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-7 คน ประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มละ 1 ประเด็น	ประเด็นตามเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายกลุ่มละ 1 ประเด็น	30 นาที	สังเกตการณ์ส่วนร่วมในการอภิปราย

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	2. อาการของโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกและระยะลุกลามแตกต่างกันอย่างไร 3. วิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างไร 4. การรักษามะเร็งปากมดลูกมีวิธีใดบ้าง	2. ตัวแทนสตรีนำเสนอผลการประชุมตามประเด็นที่ได้จากการมอบหมายมอบหมาย 3. ผู้วิจัยสนับสนุนให้สตรีในกลุ่มทดลองได้แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างต่อเนื่องที่ไม่ให้มีการผูกขาดการพูดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้งกระตุ้นและช่วยเหลือกลุ่มในการสรุปแนวคิดที่ได้ให้ตรงตามประเด็นที่ต้องการ คือ สตรีกลุ่มทดลอง มีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกที่	ประเด็นตามเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายกลุ่มละ 1 ประเด็น	30 นาที	สังเกตการณ์ส่วนร่วมในการอภิปราย

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
		ถูกต้อง 4. ผู้วิจัยอธิบายเพิ่มเติมและสรุปประเด็นหรือแนวคิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกที่ได้จากการนำเสนอในกลุ่ม 5. ผู้วิจัยชี้แจงกิจกรรมในครั้งต่อไป กล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และนัดหมายวัน เวลา ในการทำกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป			

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2
เรื่อง ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีกลุ่มตัวอย่างรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก รับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก รับรู้ประโยชน์ของการตรวจมะเร็งปากมดลูก รับรู้อุปสรรคของการตรวจมะเร็งปากมดลูก

กลุ่มเป้าหมาย สตรีอายุ 35-60 ปี จำนวน 50 คน

วิธีการ การบรรยายประกอบสไลด์ร่วมกับอภิปรายกลุ่ม

เวลา 2 ชั่วโมง

แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เรื่องความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการทรงผมะเร็งปากมดลูก
 ผู้สอน นางรัชฎาพร รัตนวาร กลุ่มตัวอย่าง สตรีอายุ 35 -60 ปีที่เป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 50 คน
 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง สถานที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจันทาราก

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
1. เพื่อให้สตรีมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก	ประเด็นอภิปรายของตัวแบบโดยผู้วิจัยเป็นผู้กำหนดดังต่อไปนี้ 1. ประเด็นเรื่องการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก 1.1 อายุปัจจุบัน และอายุเมื่อแต่งงาน 1.2 จำนวนการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร 1.3 การรับประทานยาคุมกำเนิด 1.4 บุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ที่เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก 1.5 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 1.6 การอักเสบของปากมดลูก	ผู้วิจัยเชิญสตรีที่มารับการตรวจจะเร่งปากมดลูก เป็นประจำวันทุกปี ถาม-ตอบ ตามประเด็นการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก	ตัวแบบบุคคล 1 ราย	20 นาที	สังเกตความสนใจและ ความตั้งใจในการซักถาม

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
2. เพื่อให้ผู้สมัครมีความรุนแรงของการเกิดโรคและแรงปฏิกิริยา	ผู้วิจัยสรุปสาเหตุส่งเสริมหรือโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างการติดเชื้อไวรัสที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ยังน้อย การมีบุตรมาก ผู้ที่มีประวัติเป็นกาโรคปอดอักเสบ ผู้ที่มีประวัติเป็นกาโรคปอดอักเสบ ผู้ที่มีประวัติเป็นกาโรคปอดอักเสบ ผู้ที่มีประวัติเป็นกาโรคปอดอักเสบ	ตัวแบบที่ตรวจพบเรื่องปฏิกิริยาตอบสนองต่อโรคปอดอักเสบทุกปี ตาม-ตอบ ตามประเด็นการรับรู้ความรู้ความเข้าใจของการเกิดโรคและแรงปฏิกิริยา	ตัวแบบบุคคล 1 ราย	20 นาที	สังเกตความสนใจและความตั้งใจ การซักถาม

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	2.2 ผลกระทบต่อครอบครัว 2.3 ผลกระทบต่อสังคม 2.4 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผู้วิจัยสรุปความรุนแรงของกรณีเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกมีต่อร่างกายก่อให้เกิดความพิการ เสียชีวิต เกิดภาวะแทรกซ้อน ใช้เวลานานในการรักษา				
3. เพื่อให้สตรีรับรู้ประโยชน์ของการตรวจมะเร็งปากมดลูก	3. การตรวจมะเร็งปากมดลูกมดลูกมีประโยชน์ต่อตัวท่านและครอบครัว ท่านอย่างไร ผู้วิจัยสรุปประโยชน์ของการตรวจมะเร็งปากมดลูกการตรวจมะเร็งปากมดลูก ทำให้ทราบความผิดปกติของช่องคลอด การตรวจพบมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกสามารถ	ตัวแบบที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี ตาม-ตอบตามประเด็นการรับรู้ประโยชน์ของการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามเนื้อหา	ตัวแบบบุคคล 1 ราย	20 นาที	สังเกตความสนใจและความตั้งใจ การซักถาม

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
4. เพื่อให้สตรีสามารถ บอกวิธีลดอุปสรรคการ ไปตรวจมะเร็งปาก มดลูก	รักษาให้หายขาดได้ และควรไปตรวจ มะเร็งปากมดลูกตั้งแต่วัยไม่มีอาการ ผิดปกติ 4. การตรวจมะเร็งปากมดลูกมี ผลกระทบต่อดั้วท่านอย่างไร ผู้วิจัยสรุปอุปสรรคที่ไม่สามารถไป ตรวจมะเร็งปากมดลูกได้แก่ กลัว อาย เจ็บ เสียเวลาทำงาน ขาดรายได้ สรุป มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่สตรี เป็นกันมากที่สุด และมีความรุนแรงถึง แก่ชีวิต ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง ปากมดลูกจะมาพบแพทย์เมื่ออยู่ใน ระยะลุกลาม ทำให้เสียชีวิต ได้มากแต่มะเร็งปากมดลูกสามารถ ป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ถ้า ตรวจพบในระยะเริ่มแรก	ตัวแบบที่ตรวจมะเร็ง ปากมดลูกเป็นประจำ ทุกปี ตาม-ตอบ ตาม ประเด็นการรับรู้ อุปสรรคของการตรวจ มะเร็งปากมดลูก	ตัวแบบบุคคล 1 ราย	20 นาที	สังเกตความสนใจ และความตั้งใจ การซักถาม

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
5. เพื่อให้สตรีบอกแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูกจากตัวแบบ	คำสัมภาษณ์ตัวแบบที่มีดังต่อไปนี้ประเด็นต่อไปนี้เป็นนี้ 1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร 2. ท่านแต่งงานเมื่ออายุเท่าไร 3. ท่านมีบุตรจำนวนกี่คน 4. ท่านคุมกำเนิดด้วยวิธีใด 5. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร 6. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งปากมดลูกจากที่ใด 7. อะไรที่มีส่วนสำคัญช่วยให้ท่านตัดสินใจ ให้ไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ 8. สถานที่ที่ท่านไปบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่ประจำคือที่ใด 9. ท่านตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปีหรือไม่	ขั้นดำเนินการอภิปรายกลุ่มหลังจากฟังประเด็นความเชื่อด้านสุขภาพ ผู้วิจัยมอบหมายให้สตรีกลุ่มทดลองประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นความเชื่อด้านสุขภาพตามเนื้อหา 1. ตัวแทนสตรีกลุ่มทดลองนำเสนองานตามประเด็นที่ได้จากการมอบหมาย	ตัวแบบบุคคล 1 ราย กระดาน ปากกา ปฏิทินปี 2551 พร้อมแบบบันทึกการตรวจมะเร็งปากมดลูก	40 นาที	สังเกตความสนใจและความตั้งใจ การซักถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	และตรวจติดตามกันมากอยู่แล้ว 10. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรก่อนการตรวจมะเร็งปากมดลูกครั้งแรก 11. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรขณะตรวจหลังจากนั้นเป็นประเด็นอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1. ท่านคิดว่าตัวแบบมีเหตุผลใดรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ 2. ท่านคิดว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีประโยชน์ต่อตัวท่านและครอบครัวอย่างไร 3. ท่านคิดว่าตัวท่านเองหรือสตรีในวัยเดียวกับท่านควรไปตรวจหาหามะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปีหรือไม่ เพราะเหตุใด	2. ผู้วิจัยสนับสนุนให้สตรีกลุ่มทดลองได้แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างเต็มที่โดยไม่ให้มีการผูกขาดการพูดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมทั้งกระตุ้นและช่วยเหลือกลุ่มในการสรุปแนวคิดที่ได้ให้ตรงตามประเด็นที่กำหนด 3. ผู้วิจัยสรุปแนวคิดตามประเด็นหรือแนวคิดเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก			

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
	4. ท่านคิดว่าอุปสรรคที่ทำให้ท่านไม่สามารถไปตรวจมะเร็งปากมดลูกมีอะไรบ้าง 5. กรณีที่ท่านจะไปตรวจ ท่านจะไปตรวจเมื่อไร และที่ไหน	ประโยชน์การตรวจมะเร็งปากมดลูก อุปสรรคของการตรวจมะเร็งปากมดลูก และ พฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก 4. ผู้วิจัยแจกปฏิทินปี 2551 พร้อมแบบบันทึกการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้สตรีกลุ่มทดลอง เพื่อให้สตรีกลุ่มทดลองระบุวันเวลา และสถานที่ที่ต้องการไปตรวจมะเร็งปากมดลูกและบอกสตรีกลุ่มทดลองบริการ			

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กิจกรรม	สื่อการสอน	ระยะเวลา	การประเมินผล
		ส่งผลการตรวจประเมินเรื่อง ปากมดลูกถึงบ้านทุก รายทั้งในรายที่ปกติ และผิดปกติ 5. ผู้วิจัยนำสตรีกลุ่มทดลองอีก ครั้งในสัปดาห์ที่ 8 เพื่อ ติดตามพฤติกรรม การตรวจประเมินปากมดลูก และกล่าวขอบคุณ			

หัวข้อสัมภาษณ์ตัวแบบ (บุคคลที่เคยมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ)

- 1) อายุปัจจุบัน
- 2) อายุตอนแต่งงาน
- 3) จำนวนบุตร
- 4) วิธีการคุมกำเนิด
- 5) อาชีพ
- 6) การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งปากมดลูก
- 7) สาเหตุของการไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ
- 8) สถานที่ที่ไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ
- 9) โอกาสเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูก
- 10) ความรุนแรงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก
- 11) อุปสรรคของการไปตรวจมะเร็งปากมดลูก
- 12) ประสิทธิภาพและความดีในการไปตรวจมะเร็งปากมดลูก
- 13) ความรู้สึกก่อนการตรวจมะเร็งปากมดลูกครั้งแรก
- 14) ความรู้สึกในขณะที่ตรวจ
- 15) ความรู้สึกหลังการตรวจมะเร็งปากมดลูก
- 16) ความรู้สึกพอใจต่อการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสถานบริการ
- 17) ประโยชน์ของการตรวจมะเร็งปากมดลูก