

ภาคผนวก

(สำหรับผู้วิจัย)

แบบสอบถามเลขที่ () () ()

แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง

ความเชื่อด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาต้านยูงป้องกัน
การติดเชื้อมาลาเรียของประชาชนอำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

คำชี้แจง

แบบสอบถามชุดนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กับการ
ใช้ยาต้านยูงป้องกันติดเชื้อมาลาเรียของประชาชนอำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน	6	ข้อ
ส่วนที่ 2. ข้อมูลความเชื่อด้านสุขภาพ	จำนวน	40	ข้อ
ส่วนที่ 3. ข้อมูลการใช้ยาต้านยูง	จำนวน	1	ข้อ

คำแนะนำ

- โปรดอ่านคำชี้แจงก่อนตอบแบบสอบถามแต่ละส่วนให้เข้าใจ
- ให้ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง
- ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ตอบ เพราะคำตอบของท่านเป็นความลับ นอกจากจะนำผลไปใช้ในการศึกษาเท่านั้น

นายปรีชา เมฆรัตน์

นิสิตสาธิตสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพศ	() 1.ชาย	() 2.หญิง	สำหรับผู้วิจัย
2. ปัจจุบันท่านมีอายุ..... ปี (นับอายุเต็มปี)			Sex ()
3. การศึกษาขั้นสูงสุด			Age () ()
() 1.ประถมศึกษา	() 2.มัธยมศึกษา		Edu ()
() 3.อนุปริญญาหรืออาชีวศึกษา	() 4.ปริญญาตรี		
() 5. สูงกว่าปริญญาตรี	() 6. ไม่ได้รับการศึกษา		
4. อาชีพหลักของท่าน คือ			
() 1.ทำสวนยางพารา	() 2.ทำสวนผลไม้	() 3.ทำสวนปาล์ม	Occ ()
() 4.หาของป่า	() 5.รับจ้างกรีดยาง	() 6.นักเรียน/นักศึกษา	
() 7.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	() 8.แม่บ้าน	() 9.ค้าขาย	
5. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน..... บาท			Income ()
6. ท่านเคยป่วยเป็นโรคมาลาเรีย หรือไม่			
() 1. ไม่เคยป่วย	() 2. เคยป่วย จำนวน.....ครั้ง		Ill ()

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความเชื่อด้านสุขภาพ

ข้อมูลจากแนวความคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการใช้ยาทากันยุงและการรับรู้ต่ออุปสรรคการใช้ยาทากันยุง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความนั้น
เห็นด้วย	หมายถึง	เห็นด้วยกับข้อความนั้น
ไม่แน่ใจ	หมายถึง	ไม่แน่ใจในข้อความนั้น
ไม่เห็นด้วย	หมายถึง	ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หมายถึง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความนั้น

คำชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ให้ท่านพิจารณาว่า ท่านมีความรู้สึกนึกคิดหรือความเข้าใจในแต่ละข้อความแล้วใส่เครื่องหมาย / เลือกตอบข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อความ	เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
การรับรู้โอกาสเดียวของการเป็นมาลาเรีย						
1. ท่านมีโอกาสเป็นมาลาเรียเพราะท่าน ไม่ได้ป้องกันยุงกัด						PSC1 ()
2. มาลาเรียติดต่อกับคนหนึ่งไปสู่อีกคน หนึ่งโดยยุงก้นปล่องเป็นแมลงนำโรค						PSC2 ()
3. เมื่อท่านป่วยเป็นมาลาเรียแล้วท่าน มี โอกาสป่วยเป็นมาลาเรียอีกได้						PSC3 ()
4. เมื่อท่านถูกยุงก้นปล่องกัดแล้ว ท่าน มี โอกาสป่วยเป็นมาลาเรีย						PSC4 ()
5. ท่านมีโอกาสเป็นมาลาเรียเมื่อต้อง เข้า ไปในป่าหรือบริเวณแนวป่า						PSC5 ()
6. คนในบ้านท่านป่วยเป็นมาลาเรียตัว ท่านมีโอกาสรับเชื้อจากบุคคลนั้นได้						PSC6 ()
7. เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านท่านป่วยเป็น มาลาเรียตัวท่านมีโอกาสรับเชื้อจากบุคคล นั้นได้						PSC7 ()
8. ท่านมั่นใจว่าไม่เป็นมาลาเรียเพราะ ท่านพยายามไม่ให้ถูกยุงกัด						PSC8 ()
9. ขณะที่ท่านทำงานอยู่ในป่าหรือ บริเวณ ที่มียุงมาก ยุงไม่สามารถมากัดได้ เนื่องจากท่านรู้ตัวตลอดเวลา						PSC9 ()
10. ขณะที่ท่านประกอบอาชีพตามป่าหรือ บริเวณที่มียุงมากท่านมีวิธีที่สามารถ ป้องกันยุงกัด						PSC10 ()

ข้อความ	เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
การรับรู้ความรุนแรงของมาลาเรีย						
11. มาลาเรียสามารถทำให้เกิดอาการป่วยที่รุนแรงในคนและทำให้ถึงแก่ชีวิตได้						PSV1()
12. มาลาเรียที่ขึ้นสมองทำให้ผู้ป่วยเกิดความพิการได้						PSV2()
13. เมื่อป่วยด้วยมาลาเรียเป็นเวลานานจะทำให้เกิดโลหิตจาง						PSV3()
14. การรักษาพยาบาลบางชนิดต้องใช้เวลานาน						PSV4()
15. การเป็นไข้หนาวสั่นโดยเกิดเป็นเวลาถือเป็นเรื่องธรรมดาของการเจ็บป่วย						PSV5()
16. มาลาเรียเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ถ้าเป็นแล้วก็รักษาเหมือนโรคอื่นๆทั่วไป						PSV6()
17. ถ้าเคยป่วยเป็นมาลาเรียมาแล้วจะไม่ป่วยเป็นมาลาเรียอีก						PSV7()
18. มาลาเรียเป็นโรคที่หายเองได้						PSV8()
19. ป่วยเป็นมาลาเรียไม่สามารถทำงานหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้						PSV9()
20. เมื่อท่านป่วยด้วยมาลาเรีย ท่านสามารถร่วมกิจกรรมและอาศัยในครอบครัวและหมู่บ้านได้เหมือนคนปกติ						PSV10()

ข้อความ	เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
การรับรู้ประโยชน์ของการใช้ทายากันยุง						
21. การทายากันยุงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมาลาเรีย						PBN1 ()
22. การทายากันยุงเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันยุงกัด						PBN2 ()
23. การใช้ทายากันยุงมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีอื่น						PBN3 ()
24. การทายากันยุงใช้ง่าย สะดวก						PBN4 ()
25. การใช้ทายากันยุงที่ถูกต้องวิธีไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย						PBN5 ()
26. การทายากันยุงก่อนเข้าไปในป่าเป็นสามารถป้องกันยุงกัดได้						PBN6 ()
27. การทายากันยุงจะทำให้คนในครอบครัวของท่านลดความเสี่ยงต่อการเกิดมาลาเรีย						PBN7 ()
28. การทายากันยุงจะทำให้คนในชุมชนของท่านลดความเสี่ยงต่อการเกิดมาลาเรีย						PBN8 ()
29. การทายากันยุงสามารถป้องกันแมลงอื่นๆ ได้ด้วย						PBN9 ()
30. การทายากันยุงเป็นตัวอย่างที่ดีในการป้องกันมาลาเรีย						PBN10 ()

ข้อความ	เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
การรับรู้ต่ออุปสรรคของการใช้ยาทากันยุง						
31. การทายากันยุงทำได้ยาก แต่ก็ต้องทำ เพื่อความปลอดภัยจากโรคมalaria						PBR1()
32. การทายากันยุง ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก						PBR2()
33. การทายากันยุง จะทำให้เหนียวตัว						PBR3()
34. การทายากันยุงแล้วทำให้เกิดผื่นคันได้						PBR4()
35. การใช้ยาทากันยุงบางชนิดมีกลิ่นเหม็น						PBR5()
36. ประสิทธิภาพของยาทากันยุงสั้นทำให้ ต้องทาบ่อย						PBR6()
37. การใช้ยาทากันยุงบางชนิดทำให้เสื้อผ้า สกปรก						PBR7()
38. ที่จำหน่ายยาทากันยุงอยู่ห่างไกลเป็น การยุ่งยากต่อการไปซื้อ						PBR8()
39. ท่านไม่สามารถหาซื้อยาทากันยุงได้ใน หมู่บ้าน						PBR9()
40. ท่านไม่มีความรู้เรื่องยาทากันยุงทำให้ ไม่กล้าใช้						PBR10()

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้ยาทากันยุงป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย

1. ท่านใช้ยาทากันยุงป้องกันตนเองจากยุงกัดเมื่อเข้าป่า หรือไม่

- () 1. ไม่ใช่
() 2. ใช้บางครั้ง
() 3. ใช้ทุกครั้ง

ในครอบครัวท่านใครบ้างที่ใช้ยาทากันยุงป้องกันตนเอง

จากยุงกัดเมื่อเข้าป่า..... (ระบุ)

ทายากันยุงเวลาใด..... (ระบุเวลา)

ความถี่ในการทา..... (ระบุกี่ชั่วโมงทาครั้ง)

บริเวณที่ทา..... (ระบุส่วนของร่างกาย)

ยี่ห้อยาทากันยุง..... (ระบุถ้าทราบ)

สำหรับผู้วิจัย

RPL ()

Who _____

Time _____

Frequency _____

Body _____

Logo _____