

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก

ดัชนีศัพท์

ก

กระเปาะ

ampulla

การทรงตัว

statocyst

การแพร่กระจาย

distribution

การเคลื่อนที่

locomotion

กินอาหารตามพื้น/เคลือบผิว

deposit feeder

กินอาหารที่ล่องลอยในมวลน้ำ

suspended feeder

เกาะกวม

Guam Island

เกาะปาเลา

Palao Island

เกาะเหลียง

Laing Island

โกโนพอร์

gonopore

ข

ขนาดอนุภาค

grain size

ขับอวัยวะภายใน

autoevisceration

ขาโต๊ะของสปีกุลแบบโต๊ะ

pilar

ค

คลาส

class

คอนครอยติน

condriotins

คานเชื่อมขาโต๊ะสปีกุลแบบโต๊ะ

bridge

แคลเซียม

calcium

คูเวเรียน ทิวบูล

cuvierian tubles

คูเวเรียน ออร์แกน

cuvierian organ

โคลเอกา

cloaca

ง
งอกใหม่ regeneration

ณ
เฉพาะถิ่น endemic species

ช
ชนิด species
ชนิดเด่น dominant species
ช่องลำตัว coelom
ช่องลำตัวแบบมีขน ciliated epithelium
ชั้นผิวหนัง dermis
ชื่อไทย Thai name
ชื่อสามัญ Common name
แช่แข็ง freezing

ช
subclass
ซาโปนิน saponin
ซีโลโมไซท์ coelomocyte

ฐ
ฐาน โต้ะที่มีรูตรงกลางของสปีคูลแบบโต้ะ cruciform central hole

ด
ด้านท้อง ventral
ด้านหลัง dorsal
ดึงหนวดไว้ภายในลำตัว introvert
ดำน้ำแบบใช้เครื่องช่วยหายใจ scuba diving
ดำน้ำพืชน้ำ skin diving

ต

ไทรเวียม

trivium

แตกแยกผนังลำตัว

autotomy

ถ

ถิ่นที่อยู่

habitat

ถุงฟักตัวอ่อน

brooding pocket

ท

ทวาร

anus/anal

ท่อ

tubes

ท่อน้ำไข/ท่อน้ำสเปิร์ม

gonoduct

ท่อน้ำรูปวงแหวน

water ring canal

ท่อรัศมี

radial canal

ท่อหลังแผ่นตะแกรง

stone canal

เท้าเทียม

tube feet

ทะเลจีนใต้

South China Sea

ทะเลแดง

Red Sea

ไทอามีน

thiamine

น

เนื้อเยื่อยึดติดแผ่นวงแหวนหินปูนด้านล่าง

cartilaginous ring (cart R)

ไนอาซิน

niacine

นิวคาลีโดเนีย

New Caledonia

บ

บัคเคิล โปเดีย

buccal podia

ไบเวียม

bivium

บาฮามา

Bahama

ป

ปลิงทะเล	sea cucumber, Holothurian
ปาก	mouth
เปปติน	peptin
แปซิฟิกตะวันตก	Indo-West Pacific
แปปิลี	papillae
โปรตีน	protein

ผ

ผนังลำตัว	body wall
ผู้ย่อยสลาย	decomposer
แผ่นตะแกรง	madreporic body
แผ่นวงแหวนหินปูน	calcareous ring

พ

เพศรวม	hermaphrodite
เพศแยก	dioecious
โพเลียน เวซิเคิล	polian vesicle

ฟ

ฟาโกไซติก อมัยโบไซท์	phagocytic amoebocyte
ไฟลัม	phylum

ม

มีเซนเทอรี	mesentery
มูโคโพลีแซคคาไรด์	mucopolysaccharides
แมกนีเซียม	magnesium

ร

ระบบควบคุมสมดุลเกลือแร่

osmoregulation

รีโบฟลาวิน

riboflavin

เรเดียล พิค

radial picec (R)

รูปทรงกระสวย

cigar shaped

รูปทรงไส้กรอก

sausage shaped

ด

ด้าไส้

intestine

ว

วงศ์

family

วิตามิน ซี

vitamine C

วิตามิน เอ

vitamine A

ส

สกุล

genus

สปิคูล

spicules

สปิคูลแบบกลมขอบหยัก

miliary branules

สปิคูลแบบตะกร้า

basket

สปิคูลแบบโต๊ะ

table

สปิคูลแบบ โต๊ะเทียม

pseudo table

สปิคูลแบบทรงกลมรูพรุนสองมิติ

spherical hollow/

fenetrates body

สปิคูลแบบแท่ง

rod

สปิคูลแบบแท่งตัวซี

C-shaped rod

สปิคูลแบบแท่งตัวเอส

S-shaped rod

สปิคูลแบบแท่งแตกแขนง

branch rod

สปิคูลแบบแท่งผิวเป็นปุ่มปม

massive rod

สปิคูลแบบแท่งผิวเป็นหนาม

spinose rod

สปิคูลแบบแท่งรูพรุน

perforate rod

สปีกูลแบบแท่งสองมิติ	rosette
สปีกูลแบบเมล็ดพืช	grain
สปีกูลแบบเลขแปด (8)	fenestrated figure of eight
สปีกูลแบบแผ่นกระดูก	button
สปีกูลแบบแผ่นกระดูกขอบเป็นปม	knobbed button
สปีกูลแบบแผ่นกระดูกเทียม	pseudo button
สปีกูลแบบแผ่นกระดูกบิดไปบิดมา	twisted button
สปีกูลแบบแผ่นกระดูกรูปร่างไม่แน่นอน	irregular button
สปีกูลแบบแผ่นกระดูกลดรูป	reduce button
สปีกูลแบบแผ่นกระดูกใหญ่	large button
สปีกูลแบบแผ่นรูพรุน	perforate plate
สปีกูลแบบแผ่นสมอ	anchor plate
สปีกูลแบบสมอ	anchor
สมมาตรซ้าย-ขวา	bilateral symmetry
สายใยอาหาร	food web
ซูเอซ	Suez
สังกะสี	zinc
สัตว์ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มได้น้อย	stenohaline species

ห

หนวด	tentacle
หนวดแบบขนนก	pinnate
หนวดแบบจาน/โล่	peltate/shield
หนวดแบบนิ้วมือ	digitate
หนวดแบบพุ่มไม้	dendritic
เหล็ก	iron
แหล่งที่พบ	locality

อ

อวัยวะช่วยหายใจ

respiratory tree

อวัยวะสืบพันธุ์

gonad

อวัยวะสืบพันธุ์อันเดียว

single gonad

ออสติเคิล

ossicle

อันดับ

order

อินเดียตะวันออก

East Indies

อินเตอร์เรเดียล พิช

interradial picec (IR)

อินเตอร์แอมบูลาครา

interambulacrum

เอกโคโนเดิร์มมาตา

Echinodermata

แอมบูลาครา

ambulacrum

ฮ

ฮีโมไซท์

hemocyte

โฮโลทีออกซิน

holotoxin

โฮโลทูริน

holothurin

ตารางที่ 9 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Actinopyga echinites* (Jeager, 1833)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 288	เสมสาร ชลบุรี	เกาะก้อหิน ในแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	-03/39	สุเมตต์ ปรุงจากร
BIMS-I 744	เกาะกลุ่ม ทิศตะวันออก ตราด	เกาะก้อหิน ในแนวปะการัง	21/12/42	สุเมตต์ ปรุงจากร

ตารางที่ 10 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Bohadschia marmorata* (Jeager, 1833)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 262	เกาะเหล็มน้อย ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	12/06/41	สุเมตต์ ปรุงจากร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 337	เกาะรีน ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	15/07/41	สุเมตต์ ปรุงจากร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 382	หาดแม่รำพึง ระยอง	พื้นทราย ลึก 10 เมตร	15/05/42	สุเมตต์ ปรุงจากร

ตารางที่ 10 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Bohadschia marmorata* (Jeager, 1833) (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I1035	เกาะคราม ทิศเหนือ ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	07/0344	อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 11 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Bohadschia vietensis* (Semper, 1868)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 315	เกาะเหล็มน้อย ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	12/06/41	สุเมตต์ ปรากฏการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 316	เกาะเหล็มน้อย ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 12 เมตร	24/01/41	สุเมตต์ ปรากฏการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 322	เกาะครก ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	11/06/41	สุเมตต์ ปรากฏการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 328	เกาะครก ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 8 เมตร	11/06/41	สุเมตต์ ปรากฏการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 12 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Halodeima) atra* Jeager, 1833

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 257	เกาะรีน ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	18/01/41	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 304	เกาะเหล็กล้อมน้อย ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	12/06/41	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 330	เกาะเหล็กล้อมน้อย ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	17/04/41	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 335	เกาะรีน ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 4-5 เมตร	15/07/41	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 341	เกาะกึ่งลิงบาเดา ทิศตะวันตก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	17/07/41	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 348	เกาะล้าน ทิศใต้ ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	10/11/41	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 757	เกาะกูด ทิศตะวันตก ระยอง	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	15/05/43	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 12 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Halodeima) atra* Jeager, 1833 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 1006	เกาะกระ-เกาะเทียน ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราด ลึก 3 เมตร	พื้นทราย ในแนวปะการัง	20/01/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1011	เกาะเหลลอม ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 4-5 เมตร	02/02/44	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1013	เกาะกระ-เกาะเทียน ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราด	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	26/02/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1014	เกาะกระ-เกาะเทียน ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราด	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	26/02/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 274	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 2 เมตร	21/12/39	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 423	เกาะช้าง หาดไถ่แก่ ตราด	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 0.5 เมตร	20/06/42	สุเมตต์ ปุจฉาการ

ตารางที่ 13 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Halodeima) edulis* Lesson, 1830

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 1009	เกาะกระ-เกาะเทียน ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราด ลึก 6-7 เมตร	พื้นทราย ในแนวปะการัง	20/01/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1018	เกาะกระ-เกาะเทียน ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราด ลึก 5 เมตร	พื้นทราย ในแนวปะการัง	26/02/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1023	เกาะยักษ์ ทิศตะวันออก ตราด	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 2 เมตร	27/02/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 275	เกาะคราม ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3-4 เมตร	01/05/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 310	เกาะรัง ตราด	พื้นกรวด ปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	28/09/37	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 370	เกาะรัง ตราด	พื้นกรวด ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	28/09/37	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 388	เกาะรัง ตราด	พื้นกรวด ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	28/09/37	สุเมตต์ ปุจฉาการ

ตารางที่ 14 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Semperothuria) flavomaculata* Semper, 1868

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 320	เกาะล้าน แหล่งท่องเที่ยวกลาง ชลบุรี	พื้นซากปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	10/06/41	สุเมตต์ ปรุงฉาการ และ อารมณั มุจรินทร์
BIMS-I 321	เกาะล้าน แหล่งท่องเที่ยวกลาง ชลบุรี	พื้นซากปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	10/11/41	สุเมตต์ ปรุงฉาการ และ อารมณั มุจรินทร์
BIMS-I 365	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	ซอก <i>Pavona</i> sp. ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	28/04/42	สุเมตต์ ปรุงฉาการ และ อารมณั มุจรินทร์
BIMS-I 847	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	ซากปะการังเขากวาง ลึก 3 เมตร	25/05/43	สุเมตต์ ปรุงฉาการ และ อารมณั มุจรินทร์
AQ.SC. BUU.	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	ซากปะการังเขากวาง ลึก 3 เมตร	25/05/43	สุเมตต์ ปรุงฉาการ และ อารมณั มุจรินทร์

ตารางที่ 15 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Stauropora) discrepans* Semper, 1868

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 1020	เกาะกระ-เกาะเทียน ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราด ลึก 3-4 เมตร	ใต้ซากปะการัง ในแนวปะการัง	26/02/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1025	เกาะระยั้งนอก ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราด ลึก 2 เมตร	ซอกปะการัง ในแนวปะการัง	27/02/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1029	เกาะหวาย ทิศตะวันออก ตราด ลึก 3 เมตร	ซอกปะการัง ในแนวปะการัง	28/02/44	อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 16 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Stauropora) fuscocinerea* Jeager, 1833

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 256	เกาะล้านหาดแสม ชลบุรี	ในฟองน้ำครก ในแนวปะการัง ลึก 8 เมตร	24/05/41	สุเมตต์ ปรุงฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 272	เกาะไฟทิศตะวันตก ชลบุรี	ซอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 7 เมตร	12/11/41	สุเมตต์ ปรุงฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 16 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Stauroporia) fuscocinerea* Jeager, 1833 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 346	เกาะล้าน แหลมทองกลาง ชลบุรี	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	10/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 384	เกาะมันใน ทิศตะวันตก ระยอง	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	24/11/38	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 386	เกาะมันใน ทิศเหนือ ระยอง	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	19/10/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 759	เกาะกูด ทิศตะวันตก ระยอง	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	15/05/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 761	เกาะเสม็ด อ่าววงเดือน ระยอง	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	16/05/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 849	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	ชอกปะการัง เขากวาง ใน แนวปะการัง ลึก 3 เมตร	25/05/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 870	เกาะเสม็ด อ่าวพร้าว ระยอง	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3-4 เมตร	23/09/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 16 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Stauropora) fuscocinerea* Jeager, 1833 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 878	เกาะกูด ทิศตะวันตก ระยะ 3 เมตร	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง	24/09/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1024	เกาะยอ ทิศตะวันออก ตราด	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 2 เมตร	27/02/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 267	เกาะมารวิชัย ทิศตะวันออก ชลบุรี	หาดหิน ห่างจากฝั่ง 20 เมตร	27/06/34	สุเมตต์ ปุจฉาการ
AQ.SC. BUU.	เกาะไผ่ ทิศตะวันตก ชลบุรี	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 7 เมตร	12/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 17 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Metriatyla) martensi* Semper, 1868

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 1008	เกาะหวาย ทิศเหนือ ตราด	เรืออวนลาก	20/01/44	อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 17 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Metriatyla) martensi* Semper, 1868 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 282	หาดบางแสน ชลบุรี	เกยตื้นชายหาด หลัง แพลงก์ตอนบูม	23/09/38	สุเมตต์ ปรุงจิกร
AQ.SC. BUU.	เกาะหวาย ทิศเหนือ ตราด	เรืออวนลาก	20/01/44	อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 18 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Metriatyla) scabra* Jaeger, 1833

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 302	สะพานเทียบเรือประมง แหลมฉบัง ชลบุรี	เรืออวนลาก	21/11/38	สุเมตต์ ปรุงจิกร
BIMS-I 361	เกาะล้าน หาดตาแหวน ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	20/03/42	สุเมตต์ ปรุงจิกร
KUMF.	พัทยา ชลบุรี	-	07/09/12	-

ตารางที่ 19 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Metriatyla) ocellata* Jeager, 1833

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 284	สะพานเทียบเรือประมง แหลมฉบัง ชลบุรี	เรืออวนลาก	21/11/38	สุเมตต์ ฟูจิการ
BIMS-I 295	เกาะสาก ทิศเหนือ ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 10 เมตร	13/08/38	สุเมตต์ ฟูจิการ

ตารางที่ 20 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Platyperona) difficilis* Semper, 1868

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 260	เกาะรีน ตะวันออก ชลบุรี	เกาะก้อนหิน รวมกันเป็นกลุ่ม ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	18/01/41	สุเมตต์ ฟูจิการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 301	เกาะรีน ตะวันออก ชลบุรี	เกาะก้อนหิน รวมกันเป็นกลุ่ม ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	15/07/41	สุเมตต์ ฟูจิการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 20 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Platyperona) difficilis* Semper, 1868 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 1033	เกาะทะเลคู ทิศเหนือ ระยอง	เกาะก้อนหิน รวมกันเป็นกลุ่ม ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	03/03/44	อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 21 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Thymiosycia) impatiens* (Forskål, 1775)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 276	เกาะล้าน แหลมทองกลาง ชลบุรี	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	10/06/41	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 377	เกาะล้าน แหลมทองกลาง ชลบุรี	ชอกซากปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	13/05/42	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 385	เกาะมันใน ทิศตะวันตก ระยอง	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	19/09/41	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 872	เกาะเสม็ด อำเภอพร้าว ระยอง	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3-4 เมตร	23/09/43	สุเมตต์ ปรุงนาการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 21 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Thymiosycia) impatiens* (Forskål, 1775) (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 1030	เกาะมันนอก ทิศตะวันออก ตราด	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 6-7 เมตร	01/03/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 383	เกาะมันใน ทิศตะวันตก ระยอง	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	24/11/38	สุเมตต์ ฟูจิการ
BIMS-I 422	เกาะช้าง หาดไก่อ๊ะ ตราด	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 0.5 เมตร	20/06/42	สุเมตต์ ฟูจิการ
AQ.SC. BUU.	เกาะเสม็ด อำเภอพร้าว ระยอง	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3-4 เมตร	23/09/43	สุเมตต์ ฟูจิการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 22 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Lessonothuria) verrucosa* Selenka, 1867

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 285	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	ชอกระการัง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	06/10/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 23 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Lessonothuria) pardalis* Selenka, 1867

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 291	เกาะล้าน ทิศใต้ ชลบุรี	ใต้ก้อนหิน ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	10/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 871	เกาะเสม็ด อำเภอพร้าว ระยอง	ฝั่งใต้ฝั่งทราย ลึก 3-4 เมตร	23/09/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 281	หาดบางพระ ชลบุรี	ฝั่งใต้ฝั่งทราย ลึก 4 เมตร	17/02/42	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 283	หาดบางแสน ชลบุรี	เกยตื้นชายหาด หลังเพลงก่อดอนบูม	09/10/44	สุเมตต์ ปุจฉาการ

ตารางที่ 23 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Lessonothuria) pardalis* Selenka, 1867 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 286	เกาะมันนอก ทิศเหนือ ระยอง	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	24/11/38	สุเมตต์ ปรุงฉาการ
BIMS-I 292	สะพานท่าเทียบเรือ แหลมฉบัง ชลบุรี	เรืออวนลาก	23/11/38	สุเมตต์ ปรุงฉาการ
BIMS-I 357	หาดบางพระ ชลบุรี	ฝังตัวในพืชนทราย 5-10 ซม. ลึก 2 เมตร	06/05/42	สุเมตต์ ปรุงฉาการ
BIMS-I 387	สะพานสูบน้ำ สถานีเพาะ เลี้ยงชายฝั่ง ระยอง	หาดทรายแม่น้ำฝิ่ง ลึก 4 เมตร	02/09/41	สุเมตต์ ปรุงฉาการ
AQ.SC. BUU.	เกาะเสม็ด อำเภอพร้าว ระยอง	ฝังตัวในพืชนทราย ลึก 3-4 เมตร	23/09/43	สุเมตต์ ปรุงฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 24 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Mertensiothuria) leucopilota* Brandt, 1835

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 317	เกาะล้าน หาดแสม ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 7 เมตร	09/06/41	สุเมตต์ ปรุงฉภากร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 326	เกาะครก ทิศตะวันตก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 4-5 เมตร	11/06/41	สุเมตต์ ปรุงฉภากร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 327	เกาะครก ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 4-5 เมตร	11/06/41	สุเมตต์ ปรุงฉภากร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 329	เกาะสาก ทิศเหนือ ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 1 เมตร	10/06/41	สุเมตต์ ปรุงฉภากร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 331	เกาะเหล็มน้อย ทิศตะวันออกเฉียง ออก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 8 เมตร	12/06/41	สุเมตต์ ปรุงฉภากร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 336	เกาะวัน ทิศตะวันออกเฉียง ออก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	15/07/41	สุเมตต์ ปรุงฉภากร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 340	เกาะกึ่งกลาง ทิศตะวันตก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 4-5 เมตร	17/07/41	สุเมตต์ ปรุงฉภากร และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 24 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota* Brandt, 1835 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 343	เกาะไผ่ ทิศใต้ ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	12/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 347	เกาะล้าน ทิศใต้ ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	16/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 350	เกาะล้าน หาดนวล ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	10/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 380	เกาะล้าน แหลมทองกลาง ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	13/05/42	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 381	เกาะล้าน หาดตาแหวน ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	13/05/42	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 424	หาดไผ่เจ้ เกาะช้าง ตราด	ชอกหิน ขอบในแนวปะการัง ลึก 0.5 เมตร	20/06/42	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 758	เกาะกูด ทิศตะวันตก ระยอง	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	15/05/43	อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 24 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Mertensiothuria) leucopilota* Brandt, 1835 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 846	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 2 เมตร	25/05/43	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 918	หาดแสม เกาะล้าน ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	28/10/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 919	เกาะล้าน หาดแสม ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	28/10/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1010	เกาะเหลล่อม ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 6-7 เมตร	02/02/44	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 255	เกาะสาก ทิศเหนือ ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	13/08/38	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 258	เกาะยอ ชลบุรี	พื้นทราย เขตน้ำขึ้น-น้ำลง	24/06/40	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 261	เกาะมันนอก ระยอง	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	25/11/38	สุเมตต์ ปุจฉาการ

ตารางที่ 24 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota* Brandt, 1835 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 278	เกาะชอ ชลบุรี	พื้นหิน หาดหิน เขตน้ำขึ้น- น้ำลง หินแนวปะการัง	24/06/40	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 298	เสมสาร ชลบุรี	ใต้จากชาวประมง ที่ผ่านการต้ม และตากแห้งแล้ว	01/02/42	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 755	อ่าวมะขามป้อม ระยอง	พื้นทราย ในแหล่งหญ้าทะเล ขณะน้ำลง	26/04/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ
AQ.SC. BUU.	เกาะไผ่ ทิศใต้ ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	12/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 25 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Pearsonothuria graeffei* (Semper, 1868)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 1022	เกาะยักษ์ ทิศตะวันออก ตราด	พื้นทรายปนหิน ขอบนอก แนวปะการัง ลึก 2 เมตร	27/02/44	อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 25 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Pearsonothuria graeffei* (Semper, 1868) (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 371	เกาะลอม ตราด	เกาะแผ่นในชอกหิน ในแนวปะการัง ลึก 8 เมตร	06/03/41	สุเมตต์ ฟูจิการ
BIMS-I 743	เกาะกลุ่ม ทิศตะวันออก ตราด	พื้นหิน ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	21/12/42	สุเมตต์ ฟูจิการ

ตารางที่ 26 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stichopus naso* Semper, 1868

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 309	เกาะครกทิศตะวันตก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 15 เมตร	15/01/41	สุเมตต์ ฟูจิการ และ อารมณ มุจิรินทร์
BIMS-I 319	เกาะล้าน แหลมทองกลาง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	10/06/41	สุเมตต์ ฟูจิการ และ อารมณ มุจิรินทร์

ตารางที่ 26 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stichopus naso* Semper, 1868 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 344	เกาะไผ่ ทิศใต้ ชลบุรี	พื้นทรายปนกรวด ขอบนอก แนวปะการัง ลึก 10 เมตร	12/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 345	เกาะไผ่ ทิศใต้ ชลบุรี	บนก้อนหิน ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	12/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 352	เกาะเหล็มน้อย ทิศ ตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	12/06/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 353	เกาะล้าน แหลมทองกลาง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	10/06/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 375	เกาะล้าน หาดตาแหวน ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6-12 เมตร	13/05/42	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 311	เกาะเหล็มน้อย ทิศ ตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 10 เมตร	12/03/39	สุเมตต์ ปุจฉาการ

ตารางที่ 27 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stichopus chloronotus* Brandt, 1835

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 1015	เกาะกระ-เกาะเทียน ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ทรายด ลึก 1 เมตร	พื้นทราย ในแนวปะการัง	26/02/42	อาร์มอนด์ มูจรีนทร์

ตารางที่ 28 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stichopus horrens* Selenka, 1867

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 299	เกาะครก ทิศตะวันตก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	11/06/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อาร์มอนด์ มูจรีนทร์
BIMS-I 300	เกาะล้าน แหลมทองกลาง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	10/06/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อาร์มอนด์ มูจรีนทร์
BIMS-I 303	เกาะครก ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 15 เมตร	15/01/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อาร์มอนด์ มูจรีนทร์
BIMS-I 318	เกาะล้าน แหลมทองกลาง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	10/06/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อาร์มอนด์ มูจรีนทร์

ตารางที่ 28 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stichopus horrens* Selenka, 1867 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 323	เกาะครก ทิศตะวันตก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	11/06/41	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 324	เกาะครก ทิศตะวันตก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	11/06/41	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 325	เกาะครก ทิศตะวันตก ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	11/06/41	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 332	เกาะเหล็กล้อมน้อย ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	25/11/41	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 333	เกาะเหล็กล้อมน้อย ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	17/05/41	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 334	เกาะริน ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	15/07/41	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 338	เกาะมารวิชัย ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	16/07/41	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 28 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stichopus horrens* Selenka, 1867 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 339	เกาะมารวิชัย ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	16/07/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 342	เกาะกึ่งกลาง ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	17/07/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 349	เกาะล้าน หาดนวล ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	10/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 376	หาดตาแหวน เกาะล้าน ชลบุรี	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3-5 เมตร	13/05/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 396	เกาะมันใน ทิศตะวันตก ระยอง	ซากปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	21/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 397	เกาะมันนอก ทิศใต้ ระยอง	ซากปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 10 เมตร	22/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 398	เกาะมันนอก ทิศใต้ ระยอง	ซากปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 10 เมตร	22/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ

ตารางที่ 28 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stichopus horrens* Selenka, 1867 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 760	เกาะกูด ทิศตะวันตก ระยะของ	ชอกหิน ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	15/05/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 851	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	ชอกซากปะการังเขากวาง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	25/05/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 873	เกาะเสม็ด อำเภอพร้าว ระยะของ	ชอกปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	23/09/43	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1016	เกาะกระ-เกาะเทียน ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราค	ชอกหินปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 2 เมตร	26/02/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1017	เกาะกระ-เกาะเทียน ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราค	ชอกหิน ในแนวปะการัง ลึก 2 เมตร	26/02/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1019	เกาะกระ-เกาะเทียน ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราค	ชอกหิน ในแนวปะการัง ลึก 3-4 เมตร	26/02/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1026	เกาะระยั้งนอก ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตราค	ชอกหิน ในแนวปะการัง ลึก 2 เมตร	27/02/44	อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 28 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stichopus horrens* Selenka, 1867 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 308	เกาะรัง ตราด	พื้นกรวดปนซากปะการังขอบนอก แนวปะการัง ลึก 5 เมตร	28/09/37	สุเมตต์ ปรุงฉภากร
BIMS-I 351	เกาะสาก ทิศเหนือ ชลบุรี	ซอกหิน ในแนวปะการัง	28/08/38	สุเมตต์ ปรุงฉภากร
BIMS-I 354	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	ซอกหิน ในแนวปะการัง	-/12/38	สุเมตต์ ปรุงฉภากร
BIMS-I 355	หน้าเสมสวนวิลล่า อ่าวหมาจอก ชลบุรี	-	-/12/38	สุเมตต์ ปรุงฉภากร
BIMS-I 356	เสมสาร ชลบุรี	ใต้จากชาวประมง ที่ผ่านการต้ม และตากแห้งแล้ว	01/02/42	สุเมตต์ ปรุงฉภากร
BIMS-I 389	เกาะรัง ตราด	ซอกหิน ในแนวปะการัง ลึก 5 เมตร	28/09/37	สุเมตต์ ปรุงฉภากร
BIMS-I 394	เกาะมันใน ทิศตะวันตก ระยอง	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	24/11/38	สุเมตต์ ปรุงฉภากร

ตารางที่ 28 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stichopus horrens* Selenka, 1867 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 395	เกาะมันนอก ทิศตะวันออก ระยอง	ในแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	25/11/38	สมเด็จฯ วิจารณ์การ
BIMS-I 588	พืทยา ชลบุรี	-	24/05/40	สมเด็จฯ วิจารณ์การ

ตารางที่ 29 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stichopus herrmanni* Semper, 1868

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 305	เกาะเหล็มน้อย ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	12/06/41	สมเด็จฯ วิจารณ์การ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 306	เกาะเหล็มน้อย ทิศตะวันออก ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	17/06/41	สมเด็จฯ วิจารณ์การ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 30 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Actinocucumis typicus* Ludwig, 1875

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 854	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	ใต้ฟองน้ำ ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	25/05/43	สุเมตต์ ปรากฏการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 31 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Cercodemus anceps* (Selenka, 1867)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 378	เกาะล้าน หาดตาแหวน ชลบุรี	เกาะซากหอยสองฝา ขอบนอก แนวปะการัง ลึก 12-15 เมตร	13/05/42	สุเมตต์ ปรากฏการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 590	เกาะเหล็กล้อมน้อย หาดตาแหวน ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	12/06/41	สุเมตต์ ปรากฏการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 852	เกาะขาม ทิศเหนือ ชลบุรี	เกาะกัลปังหา บริเวณร่องน้ำ ลึก 15 เมตร	25/05/43	สุเมตต์ ปรากฏการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 855	เกาะกู่ฎี ทิศตะวันตก ระยอง	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	26/05/43	สุเมตต์ ปรากฏการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 31 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Cercodemas anceps* (Selenka, 1867) (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 1034	เกาะแรด ทิศเหนือ ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 3-4 เมตร	05/03/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 596	สะพานท่าเทียบเรือประมง แหลมฉบัง ชลบุรี	-	21/11/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ
BIMS-I 741	เกาะหวาย ทิศตะวันตก เฉียงใต้ ตรัง	ชอกหิน ในแนวปะการัง ลึก 8 เมตร	23/12/42	สุเมตต์ ปุจฉาการ
AQ.SC. BUU.	เกาะเหล็มน้อย ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 6 เมตร	12/06/41	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 32 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Colochirus quadrangularis* Troschel, 1846

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 379	หาดตาแหวน เกาะล้าน ชลบุรี	เกาะซากหอยสองฝา ขอบนอก แนวปะการัง ลึก 15 เมตร	13/05/42	สุเมตต์ ปุจฉาการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 32 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Colochirus quadrangularis* Troschel, 1846 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 853	เกาะจาม ทิศเหนือ ชลบุรี	เกาะกัลปิงหา บริเวณร่องน้ำ ลึก 15 เมตร	25/05/43	สุเมตต์ ปลูกการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1032	เกาะทะเลคู่ ทิศเหนือ ระยอง	พื้นทราย ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 13 เมตร	03/03/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 591	หาดแม่รำพึง ระยอง	พื้นทราย	-	สุเมตต์ ปลูกการ
BIMS-I 592	สะพานสูบน้ำ สถานีเพาะ เลี้ยงชายฝั่ง ระยอง	หาดทรายแม่รำพึง	21/03/38	สุเมตต์ ปลูกการ
BIMS-I 664	เกาะมันนอก ระยอง	ซากปะการัง ลึก 10 เมตร	22/02/41	สุเมตต์ ปลูกการ
AQ.SC. BUU.	สะพานสูบน้ำ สถานีเพาะ เลี้ยงชายฝั่ง ระยอง	หาดทรายแม่รำพึง	21/03/38	สุเมตต์ ปลูกการ

ตารางที่ 33 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Pseudocolochirus axiologus* (Clark, 1914)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS	แสมสาร ชลบุรี	-	-	สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา

ตารางที่ 34 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stolus conjugens* (Semper, 1868)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 296	หาดวนนภา-บางแสน ชลบุรี	ฝังตัวในพื้นทรายปนโคลน ลึก 3 เมตร	04/11/41	สุเมตต์ ปรุงจากร
BIMS-I 314	หาดบางแสน ชลบุรี	เกยตื้นหลังแพลงก์ตอนบูม	09/10/40	สุเมตต์ ปรุงจากร

ตารางที่ 35 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Stolus buccalis* (Simpson, 1855)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 597	เกาะลัน ทิตใต้ ชลบุรี	เกาะก้อนหิน ในแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	10/11/41	สุเมตต์ ปรุงฉากร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 259	เกาะลัน ทิตตะวันออก	พื้นทรายปนหิน	03/11/39	สุเมตต์ ปรุงฉากร
BIMS-I 593	หาดแม่รำพึง ระยอง	ลึก 4 เมตร	-	สุเมตต์ ปรุงฉากร

ตารางที่ 36 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Thyone* cf. *papuaensis* Théel, 1886

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 594	เกาะเหลลอมน้อย ทิศตะวันออก ชลบุรี	ฝังตัวใต้พื้นทราย ขอบนอก แนวปะการัง ลึก 6-8 เมตร	12/06/41	สุเมตต์ ปรุงฉากร และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 37 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Havelockia versicolor* (Semper, 1868)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 595	เกาะเหล็มน้อย ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	พื้นทราย ในแนวปะการัง ลึก 5-6 เมตร	17/07/41	สุเมตต์ ปลูกการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 658	เกาะเหล็มน้อย ทิศตะวันออกเฉียง ชลบุรี	เกาะชอกหิน ขอบนอกแนวปะการัง ลึก 4 เมตร	19/02/41	สุเมตต์ ปลูกการ และ อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 38 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Acaudina leucoprocta* (H.L.Clark, 1938)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 287	หาดบางพระ ชลบุรี	ฝังตัวในพื้นทรายปนโคลน นอกชายฝั่ง	12/10/41	สุเมตต์ ปลูกการ

ตารางที่ 39 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Acaudina* sp.

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 756	อ่าวมะขามเปือม ระยอง	พื้นทราย แหล่งหญ้าทะเล จระเข้	26/04/43	สมศักดิ์ ปรุงอาหาร

ตารางที่ 40 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Paracaudina* sp.

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 1007	เกาะหวาย ทิศเหนือ ตราด	เรือวนลาก	20/01/44	อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 978	ปากแม่น้ำวพ จันทบุรี	พื้นทรายปนโคลนสีดำ	16/09/43	สมศักดิ์ ปรุงอาหาร

ตารางที่ 41 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Synaptula* sp.1

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 769	เกาะเสม็ด อำเภอป่าช้า ระยอง	เกาะฟองน้ำเมือกม่วง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	19/05/43	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 770	เกาะเสม็ด อำเภอป่าช้า ระยอง	เกาะฟองน้ำเมือกม่วง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	19/05/43	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 874	เกาะเสม็ด อำเภอเกาะกูด ระยอง	เกาะฟองน้ำ ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	23/09/43	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 825	เกาะเสม็ด อำเภอเกาะกูด ระยอง	เกาะฟองน้ำ ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	23/09/43	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 876	เกาะเสม็ด อำเภอพร้าว ระยอง	เกาะฟองน้ำ ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	23/09/43	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1012	เกาะเหลื่อม ทิศตะวันออก ชลบุรี	เกาะปะการัง ในแนวปะการัง	02/02/44	สุเมตต์ ปรุงฉกร และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 1028	เกาะยักษ์ ทิศตะวันออก ตราด	เกาะปะการัง ในแนวปะการัง ลึก 2 เมตร	27/02/44	อารมณ มุจรินทร์

ตารางที่ 41 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Synapula* sp.1 (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
AQ.SC. BUU.	หาดพลา	-	-	
	ระยอง			

ตารางที่ 42 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างปลิงทะเล *Synapula* sp.2

เลขที่ตัวอย่าง (collection number)	แหล่งที่พบ (locality)	ถิ่นที่อยู่ (habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (collector)
BIMS-I 771	เกาะเสม็ด อ่าวป่าช้า ระยอง	เกาะพองน้ำเมื่อมอง ในแนวปะการัง ลึก 3 เมตร	19/05/43	สุเมตต์ ปลูกการ และ อารมณ มุจรินทร์
BIMS-I 877	เกาะเสม็ด อ่าวพร้าว ระยอง	เกาะพองน้ำลึก 3 เมตร	03/09/43	สุเมตต์ ปลูกการ และ อารมณ มุจรินทร์
AQ.SC. BUU.	เกาะรีน พิศตะวันตก ชลบุรี	-	-	