

ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ต่อความสอดคล้องในการมองโลก  
ของผู้ที่พยาบาลช่าตัวตาย

จุฑารัตน์ เนินทร์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชิติวิทยาการให้คำปรึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

มกราคม 2547

ISBN 974-382-722-6

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ "ได้พิจารณา  
วิทยานิพนธ์ของ ฯพ.ร.ส. ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม  
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ของมหาวิทยาลัย  
บูรพาได้"

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

.......... ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ วิเศษสุวรรณ)

.......... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ สุทธิชาทิพย์)

.......... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัตน์ วงศ์น้ำ)

คณะกรรมการสอบปากเปล่า

.......... ประธาน


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ วิเศษสุวรรณ)

.......... กรรมการ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ สุทธิชาทิพย์)

.......... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัตน์ วงศ์น้ำ)


.......... กรรมการ

(นายแพทย์ทรงสิทธิ์ อุดมสิน)

.......... กรรมการ

(ดร. พิคมัย หอมจำปา)

บันทึกวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา

.......... คณะกรรมการบันทึกวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ม่วงมี)

วันที่... ๒๘...เดือน. กันยายน... พ.ศ. ๒๕๔๗

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุน และส่งเสริมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา  
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2546

## ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้คำปรึกษา และช่วยแนะนำแก่ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนให้กำลังใจผู้วิจัยด้วยศตลดอคมาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ วิเศษสุวรรณ์ ประธานกรรมการคุณวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ฤทธิชาทิพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัตน์ วงศ์นา闷 กรรมการคุณวิทยานิพนธ์ซึ่งผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาด้านคว้าและประสบการณ์ในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. อีเมลดา วี. จี. วิลล่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนลลิมวงษ์ วัฒนสุนทร และรองศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. สมพร ศุภศิรินทร์ ที่ได้ให้ความกรุณาในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัยครั้งนี้และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่าทุกท่านที่ได้กรุณาชี้แนะ ช่วยปรับแก้ไขจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา ที่กรุณารับฟังและสนับสนุนการวิจัย

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางป้อที่เอื้อเพื่อสถานที่ในการทำวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดี งานวิจัยครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับการปรึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจึงขอขอบพระคุณผู้รับการปรึกษาทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือจนทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ พี่สาวและบุตรสาว ที่ให้ความรัก ความห่วงใย เป็นกำลังใจ และสนับสนุนด้วยศตลดอคma ขอบคุณ คุณวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ และเพื่อนร่วมรุ่นจิตวิทยาการ ให้คำปรึกษาทุกท่าน ที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับผู้วิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญตลอดจนบุคคลอื่นที่มิได้อ่านนามไว้ ณ ที่นี่ ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจซึ่งมีส่วนทำให้วิจัยสำเร็จได้ด้วยดี

ขอให้คุณค่าและความดีของการศึกษารั้งนี้ ขอถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ และผู้มิพระคุณทุกท่านและผู้บันดาลความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าทุกท่าน ขอให้ท่านทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขตลอดไป

จุชาธิป เหมินทร์

44911364: สาขาวิชา: จิตวิทยา การให้คำปรึกษา; วท.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

คำสำคัญ: ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส/ ความสอดคล้องในการมองโลก/ ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย

**ฐานที่ปัจจุบันทรรศ์:** ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความสอดคล้องในการมองโลกของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย (THE EFFECTS OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING ON SENSE OF COHERENCE OF ATTEMPTED SUICIDAL CLIENTS)  
**อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์:** อนงค์ วิเศษสุวรรณ์, Ed.D., สุรินทร์ สุทธิชาทิพย์, Ed.D., ไพรัตน์ วงศ์น้ำ, ค.ค. 118 หน้า. ปี พ.ศ. 2547, ISBN 974-382-722-6

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความสอดคล้องในการมองโลกของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 12 คน ที่มีคะแนนความสอดคล้องในการมองโลกต่ำกว่า 87 และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย งานนี้จึงสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างมีระบบแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 6 คน กลุ่มทดลองได้รับการให้คำปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 3 เทคนิค เทคนิคการสร้างสรรค์ใหม่ได้จิตสำนึกแบบองค์รวม เทคนิคร่วมมือพัฒนาและเทคนิคการวางแผนอนาคต การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามความสอดคล้องในการมองโลกของตนเอง โทโนฟสกี การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล งานนี้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดชี้ประเท่านั้นตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่มและวิธีทดสอบรายคู่แบบนิวเมน-คูลส์

ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยพันธุ์ระหว่างวิธีทดลองกับระยะเวลาการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ที่พยายามฆ่าตัวยกุ่มทดลองมีคะแนนความสอดคล้องในการมองโลกสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผู้ที่พยายามฆ่าตัวยกุ่มทดลองมีคะแนนความสอดคล้องในการมองโลกในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน

44911364: MAJOR: COUNSELING PSYCHOLOGY; MS (COUNSELING  
PSYCHOLOGY)

KEYWORD: NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING/ SENSE OF COHERENCE/  
ATTEMPTED SUICIDAL CLIENTS

JUTHATHIP HEMIN: THE EFFECTS OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING  
ON SENSE OF COHERENCE. THESIS ADVISORS: ANONG WISESSUWAN, Ed.D., SURIN  
SUTHITHATHIP, Ed.D., PIRAT WONGNAM, Ph.D. 118 P. 2004. ISBN 974-382-722-6

The purpose of this research was to study the effects of neuro-linguistic programming on sense of coherence of attempted suicidal clients. The sample consisted of twelve attempted suicidal clients at Bangbor Hospital in Samutprakarn, who had the sense of coherence score lower than 87. These clients volunteered to join the programs. The samples were divided into two groups by systematic random sampling and were assigned into the experimental group and the control group, with six members each. The experimental group was given three neuro linguistic programming techniques: the Global Unconscious Reflaming; the Personal Power Radiator, and the Future Planner. A questionnaire on Antonovosky's Sense of Coherence was used for collecting the data. The data collection procedure was divided into three phases: the pre-test, the post-test and the follow-up. The data were analyzed by repeated-measures analysis of variance--one between-subjects and one within-subject, and Newman-Keuls procedure.

The results revealed that the interaction between the methods and the duration of the experiment was found statistically significant at .05 level. The participants in the experimental group demonstrated significantly higher at .05 level on sense of coherence in both the post-test and the follow-up than in the pre-test and the control group. No significant difference was found on sense of coherence during the post-test phase and the follow-up phase of the experimental group.

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
สารบัญ.....	๗
สารบัญตาราง.....	๘
สารบัญภาพ.....	๙
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัจจุบัน.....	1
ความมุ่งหมายของการวิจัย.....	4
สมมติฐานของการวิจัย.....	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	5
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	5
ตัวแปร.....	5
ขอบเขตของการวิจัย.....	6
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	6
กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	7
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	8
ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส.....	8
เทคนิคการสร้างทรรศนะใหม่ได้จิตสำนึกแบบองค์รวม.....	39
เทคนิคร่วมพัฒนาแห่งตน.....	43
เทคนิคการวางแผนอนาคต.....	48
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส.....	53
ความสอดคล้องในการมองโลก.....	58
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องในการมองโลก.....	71

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
<b>3 วิธีดำเนินการวิจัย.....</b>	<b>77</b>
<b>    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....</b>	<b>77</b>
<b>        ประชากร.....</b>	<b>77</b>
<b>        กลุ่มตัวอย่าง.....</b>	<b>77</b>
<b>        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....</b>	<b>77</b>
<b>            การดำเนินการทดลอง.....</b>	<b>79</b>
<b>            วิธีการดำเนินการทดลอง.....</b>	<b>80</b>
<b>            สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.....</b>	<b>82</b>
<b>4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....</b>	<b>83</b>
<b>    สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.....</b>	<b>83</b>
<b>        การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....</b>	<b>83</b>
<b>        ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....</b>	<b>84</b>
<b>5 สรุปผล อกกิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....</b>	<b>95</b>
<b>    สรุปผลการวิจัย.....</b>	<b>96</b>
<b>    อกกิปรายผล.....</b>	<b>96</b>
<b>    ข้อเสนอแนะ.....</b>	<b>101</b>
<b>บรรณานุกรม.....</b>	<b>103</b>
<b>ภาคผนวก.....</b>	<b>108</b>
<b>    ภาคผนวก ก .....</b>	<b>109</b>
<b>    ภาคผนวก ข .....</b>	<b>116</b>
<b>ประวัติย่อของผู้วิจัย.....</b>	<b>118</b>

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ประการของความสอดคล้องในการมองโลก..	61
2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย.....	81
3 คะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องในการมองโลก ในระเบียบการทดลอง ระเบียบหลัง การทดลอง และระเบียบตามผล ของผู้ที่พยาบาลม่าตัวตายในกลุ่มที่ได้รับการให้ คำปรึกษาทุกถูปีโปรแกรมภาษาโปรแกรมภาษาไทยสัมผัส ทั้ง 3 เทคนิค และกลุ่มที่ได้รับคำ ปรึกษาโดยวิธีปกติ.....	84
4 คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี้ยงเบนมาตรฐาน ของความสอดคล้องในการมองโลก ของผู้ที่ พยาบาลม่าตัวตายในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาทุกถูปีโปรแกรมภาษาโปรแกรมภาษาไทย สัมผัส ทั้ง 3 เทคนิค และกลุ่มที่ได้รับคำปรึกษาโดยวิธีปกติ ในระเบียบต่าง ๆ ของ การทดลอง.....	85
5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องในการมองโลก ระหว่างวิธีการทดลอง กับระยะเวลาของการทดลอง.....	88
6 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระเบียบก่อนการทดลอง.....	90
7 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระเบียบหลังการทดลอง.....	90
8 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระเบียบตามผล.....	91
ผลการทดสอบผลย่อยของระยะเวลา ของผู้ที่พยาบาลม่าตัวตายในกลุ่มที่ได้รับการให้ คำปรึกษาทุกถูปีโปรแกรมภาษาโปรแกรมภาษาไทยสัมผัส ทั้ง 3 เทคนิค.....	92
10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องในการมองโลกเป็นรายคู่ ของผู้ที่ พยาบาลม่าตัวตายในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาทุกถูปีโปรแกรมภาษาโปรแกรมภาษา ไทยสัมผัสทั้ง 3 เทคนิคในระเบียบก่อนการทดลอง ระเบียบหลังการทดลอง และระเบียบตามผล ด้วยวิธีทดสอบแบบนิวเเมน-คูลส์ (Newman keuls method).....	92
11 ผลการทดสอบย่อย ของระยะเวลา ของผู้ที่พยาบาลม่าตัวตายในกลุ่มที่ได้รับคำปรึกษา โดยวิธีปกติ.....	93
12 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องในการมองโลกเป็นรายคู่ ของผู้ที่ พยาบาลม่าตัวตายในกลุ่มที่ได้รับคำปรึกษาโดยวิธีปกติ ด้วยวิธีทดสอบแบบด้วยวิธี ทดสอบแบบนิวเเมน-คูลส์ (Newman keuls method).....	94

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	7
2 แสดงการเคลื่อนไหวของดวงตาตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส.....	22
3 แสดงการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ.....	31
4 แบบจำลองภาวะสุขภาพ (The salutogenic model of health) ของแอน โถนอฟสกี ชี้งค์แปลงโดย พัชรินทร์ นินทัณทร์.....	70
5 แบบแผนการทดลอง.....	81
6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องในการมองโลก ของผู้ที่พยาบาลผ่าตัวตายที่ได้รับการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ทั้ง 3 เทคนิคและกลุ่มที่ได้รับคำปรึกษาโดยวิธีปกติ ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล.....	86
7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องในการมองโลกในระยะเวลาต่าง ๆ ของ การทดลองในผู้ที่พยาบาลผ่าตัวตายในกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ทั้ง 3 เทคนิคและกลุ่มที่ได้รับคำปรึกษาโดยวิธีปกติ.....	87
8 การมีปัญหานั้นรู้ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง.....	89