

ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีภาระและความผิดสุกในชีวิต
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม

อรุณรัตน์ แผนคง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2547
ISBN 974-383-525-3
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนางอรรรตน์ แพนคง ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

..... ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกรรณ์ ทรัพย์กรานท์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงศ์นาม)

คณะกรรมการสอบปากเปล่า

..... ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกรรณ์ ทรัพย์กรานท์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงศ์นาม)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ดีบรัชุวงศ์)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม)

บันทึกวิทยาลัยอนุมติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

..... คณบดีบันทึกวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศคุณภาพ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ ซึ่งเป็นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกรณ์ ทรัพย์กรานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงศ์นาม กรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ และเตือนเวลาอันมีค่าอีกในการตรวจสอบและแก้ไขในข้อเสนอแนะต่อไป จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้บรรจุสมบูรณ์ จึงได้รับรอง ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณกรรมการสอบปากเปล่าทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งนิรันต์ ประดิษฐ์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สีหิรัญวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ลังควรพงษ์พนา และ คุณดุจปราภรณ์ พิศาลสารกิจ เป็นอย่างยิ่งที่ กรุณามาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา แบบประเมินความรู้สึกมีการประเมินกลุ่มช่วยเหลือตนเอง และคุณมือการคุ้ยแคลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมที่บ้าน

ขอขอบพระคุณนายแพทย์ยุคล กาญจนรักษ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลอินทร์บูรี จังหวัดสิงห์บูรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจผลการคัดกรองร่วมกับให้การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัยเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ตำบลทองแอน ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและดูแลตลอดระยะเวลาในการทดลอง รวมทั้งขอบพระคุณกลุ่มผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมในการเข้าร่วมการทำทดลองนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบพระคุณบันพิชิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้การสนับสนุนทุกการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ และกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และขอบคุณ คุณสามชาย แผนคง เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอด จึงทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี คุณประโยชน์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอขอบไว้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งที่ได้กล่าวและไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ทุกๆ ท่าน

44910277 : สาขาวิชา : การพยาบาลผู้สูงอายุ ; พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

คำสำคัญ : กลุ่มช่วยเหลือตนเอง / ความรู้สึกมีภาระ / ความพาสุกในชีวิต / ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม

อวอร์ด แผนก : ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีภาระและความพาสุกในชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม (EFFECTS OF SELF-HELP GROUP ON PERCEIVED BURDEN AND WELL-BEING OF CAREGIVERS OF THE ELDERLY PERSONS WITH DEMENTIA) อาจารย์ที่ปรึกษา : วารี กังใจ, พย.ค., รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, Ph.D., ไพรัตน์ วงศ์น้ำ, ค.ค., 97 หน้า 974-383-525-3

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว เพื่อศึกษาผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีภาระและความพาสุกในชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 10 ราย กลุ่มทดลอง ได้รับการเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง โดยมีระยะเวลาในการเข้ากลุ่มทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นไปแล้ว 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ความรู้สึกมีภาระ และแบบประเมินความพาสุกในชีวิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ตัวนับเบียนมาตราฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวคัชช่า และการเปรียบเทียบเชิงพหุคูณค่าวิธี LSD

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมที่ได้รับการเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกมีภาระระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และหลังการทดลองเสร็จสิ้น 4 สัปดาห์ต่ำกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้น 4 สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกมีภาระต่ำกว่าระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมที่ได้รับการเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองมีคะแนนเฉลี่ยความพาสุกในชีวิตระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้น 4 สัปดาห์ สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้น 4 สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยความพาสุกในชีวิตสูงกว่าระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

44910277 : MAJOR : GEROTOLOGICAL NURSING ; M.N.S. (GERONTOLOGICAL NURSING)

KEYWORDS : SELF-HELP GROUP / PERCEIVED BURDEN / WELL-BEING / CAREGIVERS OF THE ELDERLY WITH DEMENTIA

ORAWAN PANKONG : EFFECTS OF SELF-HELP GROUP ON PERCEIVED BURDEN AND WELL-BEING OF CAREGIVERS OF THE ELDERLY PERSONS WITH DEMENTIA.

THESIS ADVISORS : WAREE KANGCHAI, D.N.S., RARCHARNEEPORN SUBGRANON, PH.D., PAIRAT WONGNAM, PH.D. 97 P. ISBN 974-383-525-3

This quasi-experimental study aimed to investigate the effects of self-help group on perceived burden and well-being of caregivers of the elderly persons with dementia. The study samples comprised ten caregivers of the elderly persons with clinical dementia is sample population was assigned to participate in the self-help group program once a week for six consecutive weeks. The data was collected by means of interview guide to obtain information on the burden of caregivers of the elderly persons with dementia. The questionnaire was also employed in this study to evaluate the elderly persons well-being. Such data were obtained before the experiment, immediately after the experiment, and four weeks after the experiment. The data were, then, analyzed by means of descriptive statistics using frequencies, percentages, mean, and standard deviations, and by analytical statistics, including, one-way analysis of variance with repeated measures and LSD method.

The findings could be summarized as follows :

1. The study caregivers participating in the self-help group perceived less burden in taking care of the elderly persons with dementia immediately after the experiment and four weeks after the experiment in comparison to the period prior to the experiment ($p < .01$). The after-four-weeks self-help group participated were significantly lower than immediately after the experiment ($p < .01$).
2. The study caregivers participating in the self-help group increase well-being in taking care of the elderly persons with dementia. Immediately after the experiment and four weeks after the experiment in comparison to the period prior to the experiment ($p < .01$). The after-four-weeks self-help group participated were significantly higher than immediately after the experiment ($p < .01$).

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๑
สารบัญ.....	๒
สารบัญตาราง.....	๗
สารบัญภาพ.....	๘
บทที่	
 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัจจุบัน.....	1
คำถ้าในการวิจัย.....	4
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
สมมติฐานการวิจัยและเหตุผลสนับสนุน.....	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	8
ขอบเขตการวิจัย.....	9
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	9
กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	11
 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	12
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ.....	13
ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม.....	19
ความรู้สึกมีภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม.....	27
ความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม.....	29
กลุ่มช่วยเหลือตนเอง.....	32
ผลกระทบกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีภาระและความผาสุกในชีวิต.....	38

บทที่	หน้า
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	42
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	43
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง.....	44
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	44
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ.....	47
การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล.....	48
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	53
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	54
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.....	54
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	54
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	55
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	64
สรุปผลการวิจัย.....	64
การอภิปรายผลการวิจัย.....	65
ข้อเสนอแนะ.....	70
บรรณานุกรม.....	72
ภาคผนวก.....	81
ภาคผนวก ก.....	82
ภาคผนวก ข.....	84
ภาคผนวก ค.....	91
ภาคผนวก ง.....	93
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	97

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 จำนวนและร้อยละของผู้คุ้มครองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม จำแนกตามข้อมูลพื้นฐาน.....	55
2 ข้อมูลและค่าสถิติพื้นฐานของความรู้สึกมีภาระของผู้คุ้มครองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ในระดับก่อนการทดลอง ระดับหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระดับหลังการทดลอง เสร็จสิ้น 4 สัปดาห์.....	57
3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกมีภาระของผู้คุ้มครองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ในระดับก่อนการทดลอง ระดับหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระดับหลังการทดลองเสร็จสิ้น 4 สัปดาห์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (repeated measures analysis of variance)	58
4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกมีภาระของผู้คุ้มครองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ในระดับก่อนการทดลอง ระดับหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระดับหลังการทดลองเสร็จสิ้น 4 สัปดาห์ เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบเชิงพหุคณค่าวิชวิธี LSD.....	59
5 ข้อมูลและค่าสถิติพื้นฐานของความพากเพียรในชีวิตของผู้คุ้มครองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ในระดับก่อนการทดลอง ระดับหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระดับหลังการทดลอง เสร็จสิ้น 4 สัปดาห์.....	61
6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความพากเพียรในชีวิตของผู้คุ้มครองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ในระดับก่อนการทดลอง ระดับหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระดับหลังการทดลองเสร็จสิ้น 4 สัปดาห์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (repeated measures analysis of variance).....	62
7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความพากเพียรในชีวิตของผู้คุ้มครองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ในระดับก่อนการทดลอง ระดับหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระดับหลังการทดลองเสร็จสิ้น 4 สัปดาห์ เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบเชิงพหุคณค่าวิชวิธี LSD.....	62

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	11
2 รูปแบบการทดลอง.....	42
3 แผนการดำเนินการวิจัย.....	52
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้สึกมีภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและ ระยะเวลาในการทดลอง.....	60
5 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพากวนชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและ ระยะเวลาในการทดลอง.....	63