

บรรณานุกรม

กองสถิติสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2544). *สถิติสาธารณสุข*. กรุงเทพฯ:

สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข.

กอบชัย พัววิไล. (2528). การดูแลรักษาเท้าในคนไข้เบาหวาน. *วารสารเบาหวาน*, 17(5), 6-12.

กิตติ อังสุสิงห์. (2533). ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวาน. ใน *วรรณิ นิธิยานนท์, คัทรียัชชา วัฒนกุล, สุภาวดี ลิขิตมาศกุลและชนิกา ตู้จินดา (บรรณาธิการ), คู่มือประกอบ การให้ความรู้โรคเบาหวาน* (หน้า 56-69). กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.

คณินิจ อนุโรจน์. (2535). ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับการปรับตัวในผู้ป่วยที่ถูกดัดขา.

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานเวชระเบียน. (2546 ก). *สถิติผู้ป่วยเบาหวาน*. ปทุมธานี: งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

งานเวชระเบียน. (2546 ข). *สถิติผู้ป่วยเบาหวาน*. ปทุมธานี: งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

จันทรา บริสุทธิ์. (2540). พฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิงโรคเบาหวานในภาคเหนือตอนล่าง.

วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์. (2537). Diabetic foot ulcer. ใน *วิทยา ศรีคามา (บรรณาธิการ), โรคต่อม*

ไร้ท่อและเมตาบอลิซึม สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป 2 (หน้า 11-20). กรุงเทพฯ:

ยูนิตีพับลิเคชัน.

_____. (2541). *โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม สำหรับเวชปฏิบัติ 3*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดวงรัตน์ อินทรแสน. (2545). *การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน*.

วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่,

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

เทพ หิมะทองคำ. (2541). โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน. ใน *รัชตะ รัชตะนาวินและธิดา นิ้งสานนท์*

(บรรณาธิการ), ความรู้เรื่องเบาหวาน ฉบับสมบูรณ์ (หน้า 40-64). กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

_____. (2542). *โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน*. กรุงเทพฯ: นามการพิมพ์.

- เทพ หิมะทองคำ. (2545). ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์. ใน รัชตะ รัชตะนาวันและธิดา
นิงสานนท์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วิทย์พัฒน์.
- เทพ หิมะทองคำและคณะ. (2544). ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
วิทย์พัฒน์.
- ธัญญา เชษฐากุลและคณะ. (2538). ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา. เวชสาร โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา, 19(2), 159-172.
- นงลักษณ์ นฤวัตร. (2533). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้าและสภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ไม่พึ่งอินซูลิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพยาบาลศาสตร์,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- นุคุณ ประยูรวงศ์. (2542). ผู้ป่วยเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนในโรงพยาบาลพระเจ้าตากสิน
มหาราช. พุทธชินราชเวชสาร, 16(3), 146-153.
- นุชพร ดันติวัฒนไพศาล. (2545). ประสบการณ์การเรียนรู้การดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อนที่เท้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- บุญทิพย์ สิริธรงค์ศรี. (2539). ผู้ป่วยเบาหวาน: วิเคราะห์กรณีศึกษาผู้ที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
ทั่วประเทศ. ใน ผู้ป่วยเบาหวาน: การดูแลแบบองค์รวม (พิมพ์ครั้งที่ 3). นครปฐม:
ศูนย์อาเชียน มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล. (2545). การดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน. กรุงเทพฯ: โครงการ
อบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลเทพธารินทร์.
- พงษ์อมร บุนนาค. (2542). เทคนิคการดูแลรักษาโรคเบาหวาน: การทบทวนปัจจัยด้านพฤติกรรม
และวิถีชีวิตที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมต่อโรค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- เพ็ญศรี พรวิริยาทรัพย์. (2540). พฤติกรรมสุขภาพของผู้หญิงโรคเบาหวานในภาคตะวันตก.
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ภาวนา กิริติยวงศ์. (2544). การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน: มโนคติสำคัญสำหรับการดูแล. ชลบุรี:
พี เพรส.
- _____. (2547). แบบวัดกิจกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุขฎิบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

- ไชยวรรณ ชนะมัย. (2538). การควบคุมเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเลิดสิน. *วารสารกรมการแพทย์*, 20(4), 147-154.
- ลำยอง ทับทิมศรี. (2541). ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- วัลลา ดันตโยทัย และ อติชัย สงคี. (2538). การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน. ใน สมจิต หนูเจริญกุล (บรรณาธิการ), *การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4*. กรุงเทพฯ: วิ.เจ. พรินต์ติ้ง.
- วิทยา ศรีดามา. (2545). การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิลาวัล ผลพลอย. (2539). การส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ศรีอุไร ปรมาศิกุล. (2545). การดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน. กรุงเทพฯ: โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลเทพธารินทร์.
- ศักดิ์ชัย จันทอมรกุลและชนิกา สุระสิงห์ชัยเดช. (2545). การดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน. กรุงเทพฯ: โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลเทพธารินทร์.
- ศักดิ์ชัย จันทอมรกุลและชัยชาญ ดีโรจนวงศ์. (2546). แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน. ใน *ตำราโรคเบาหวาน*. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.
- ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2543). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมจิต หนูเจริญกุล. (2534). *การดูแลตนเอง: ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล*. กรุงเทพฯ: วิ.เจ. พรินต์ติ้ง.
- สมบุญ วงศ์ธีรภัค. (2545). โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน. ใน รัชตะ รัชตะนาวันและธิดา นิงสานนท์ (บรรณาธิการ), *ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3)*. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
- สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย. (2545). การดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน. กรุงเทพฯ: โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลเทพธารินทร์.

- สายฝน ม่วงกุ่ม. (2547). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเท้าและสถานะเท้าของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- สุทิน ศรีอัญญาพรและคณะ. (2540). พฤติกรรมการดูแลเท้าและแผลที่เท้าด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานไม่พึงอินสุลิน. *วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์*, 14(1), 50-56.
- สุนทร ดัชนีพันธ์. (2536). การดูแลตนเอง. *วารสารเบาหวาน*, 25(4), 43-52.
- สุเมธทา เสรีรัตน์และคณะ. (2536). โรคแทรกซ้อนเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอินสุลินในภาคกลางของประเทศไทย. *วารสารกรรมการแพทย์*, 18(8), 401-406.
- อภิชาติ วิษณุวรรณ์. (2535). การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิด NIDDM. ใน วิทยา ศรีดามา (บรรณาธิการ), *โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป 2*. กรุงเทพฯ: ยูนิทัฟพับลิเคชั่น.
- American Diabetes Association. (2003). Preventive foot care in people with diabetes mellitus. *Diabetes Care*, 26(1), 578-579.
- _____. (2004). Standard of medical care for patients with diabetes mellitus. *Diabetes Care*, 27(1), 515-535.
- Ali, S. M., Basit, A., Sheikh, T., Mumtaz, S., & Ilydrie, M. Z. (2001). Diabetic foot ulcer- a prospective study. *J Pak Med Assoc*, 51(2), 78-81.
- Apelqvist, J., & Agardh, C. D. (1992). The association between clinical risk factors and outcome of diabetic foot ulcer. *Diabetes Res Clin Pract*, 18(1), 43-53.
- Bill, O. H. (2000). *Diabetes foot ulcer*. Retrieved May 20, 2003, from <http://www.healthdiscovery.com/diseasesandcond/encyclopedia/2759.html>.
- Booth, J., & Young, M. J. (2002). Differences in performance of commercially available 10-g monofilaments. *Diabetes Care*, 23, 984-988.
- Boyko, E. J. et al. (1999). A prospective study of risk factor for diabetic foot ulcer. *Diabetes Care*, 22(7), 1036 – 1042.
- Felig, P., & Bergman, M. (1995). The endocrine pancreas: Diabetes mellitus. In P. Felig, J. D. Bexter & L. A. Frohman (Eds.), *Endocrinology and metabolism*. New York: Mc Graw Hill.
- Humphery, L. L. et al. (1994). The contribution of non – insulin – dependent diabetes to lower extremity amputation in community. *Archives of Internal Medicine*, 154, 885-892.

- Jennifer, M., Gayle, E., Reiber, M.P. H., Nelson, M. D., & Tom, G. (2000). Do foot examinations reduce the risk of diabetes amputation. *Journal of Family Practice*, 49(6), 499-504.
- Laakso, M., Lehto, S., Penttilä, I., & Pyörälä, K. (1993). Lipids and lipoproteins predicting coronary heart disease mortality and morbidity in patients with type 2 (non-insulin dependent) diabetes. *Circulation*, 88, 1421-1430.
- Lawrence, L., & John, D. (2000, November). Assessing the feet of patients with diabetes. *Journal of family Practice*, 1-5.
- Lee, J., & Sanders, D. P. M. (2001). Improving foot care for people with diabetes: Barriers to amputation. *Journal of Medicine*, 11(2), 223-224.
- Lesho, E. P., & Mannigold, J. (2004). Management of peripheral arterial disease. *American Family Physician*, 69(3), 525-532.
- Litzelman, D. K., Marriot, D. J., & Vainicor, F. (1997). The role of footwear in the pervention of foot lesions in patients with NIDDM. *Diabetes Care*, 20(2), 156-162.
- Melter, D., & Egleston, B. (2000). How patients with diabetes perceive their risk for major complication. *Effective Clinical Practice*, 15(3), 601-612.
- Moss, P.A., Klein, R., & Bek, K. (1992). The prevalance and incidence of lower extremity amputation in a diabetes population. *Archives of Internal Medicine*, 152, 610-616.
- Muller, I. S. et al . (2002). Foot ulceration and lower limb amputation in type 2 diabetic patients in dutch primary health care. *Diabetes Care*, 25(3), 570-574.
- National Central for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. (2000 – 2002). History of foot ulcer among persons with diabetes. *MMWR*, 52(45), 1098-1102.
- Nazim, A. (2001). Incidence of lower extremity amputation in diabetics. *Pol Arch Med Wewn*, 106(3), 829-838.
- Nyamu, P. N., Otieno, C.F., Amayo, E.O., & McLigeyo, S. O. (2003). Risk factors and prevalence of diabetes foot ulcers at Kenyatta hospital, Nairobi. *Journal of East Afr Med*, 80(1), 36-43.
- Nyhlin, K. T. (1990). Diabetic patients facing long-term complications: Coping with uncertainty. *Journal of Advanced Nursing*, 15, 1021-1029.
- Orem, D. E. (1985). *Nursing: Concepts of practice* (3rd ed.). New York: Mc Graw – Hill.
- . (1991). *Nursing: Concepts of practice* (4th ed.). St. Louis: Mosby Year Book, Inc.

- Orem, D. E. (1995). *Nursing: Concepts of practice* (5th ed.). St. Louis: Mosby Year Book, Inc.
- Patricia, P. (1987). Multiple regression analysis with small samples: Caution and suggestion. *Nursing Research*, 36 (2), 130-133.
- Plummer, F. S., & Albert, S. G. (2002). Foot care assessment in patients with diabetes: screening algorithm for patient education and referral. *Diabetes Educ*, 21(1), 47-51.
- Real C. J.T. et al. (2001). Factors associated with amputation in diabetic patients with foot ulcer. *An Med Interna*, 18(2), 57-58.
- Reveal, G.T., Laughlin, R.T., Capecci, P., & Reeve, F.M. (2001). Foot and ankle survey in adults with diabetes mellitus. *Foot Ankle Int*, 22(9), 739-743.
- Rith-Najarian, S. J., Stolusky, T., & Gohdes, D. M. (1992). Identifying diabetic patients at high risk for lower-extremity amputation in a primary health care setting. *Diabetes Care*, 15(10), 1386-1389.
- Robert, G., & Nelson, M. D. (2000). Risk of foot amputation may be double for diabetes patients who don't obtain prescribed footwear and medicines. *Journal of Family Practice*, 49(6), 432-435.
- Rockville, M. D. (2003). *Crestor gains FDA approval for cholesterol reduction*. Retrieved February 19, 2004, from [http:// www. Esperion.com](http://www.Esperion.com).
- Selby, J. V., & Zhang, D. (1995). Risk factors for lower extremity amputation in persons with diabetes. *Diabetes Care*, 18(4), 509-516.
- Slater, R., Ramot, Y., & Rappaport, M. (2001). Diabetic foot ulcer: Principle of assessment and treatment. *IMAJ*, 3, 59-62.
- Tzamaloukas, A. H., & Gardner, K. D. (1988). Chronic renal failure. In J. G. Abuelo (Ed.), *Renal pathophysiology the essentials* (pp. 217-238). Baltimore: Williams and Wilkins.
- Tzamaloukas, A. H., & Gardner, K. D. (1988). Chronic renal failure. In A. K. Mandel, & J.C. Jennette (Eds.), *Diagnosis and management of renal disease and hypertension* (pp. 448-471). Philadelphia: Lea and Febiger.
- Valway, S. E., Linkins, R. W., & Gohdes, D. W. (1993). Epidemiology of lower- extremity amputation in the Indian health service. *Diabetes Care*, 16 (Suppl. 1), 349-356.

- Walters, D.P., Gatling, W., Mullee, M. A., & Hill, R. D. (1992). The distribution and severity of diabetic foot disease: A community study with comparison to a non-diabetic group. *Diabet Med*, 9(4), 354-358.
- WHO. (1994). *Preventive of diabetes mellitus*. Geneva: World Health Organization.
- _____. (1999). *International society of hypertension guidelines for the Management of hypertension*. Geneva: World Health Organization.
- Wieman, T. J., Mercke, Y. K., Cerrito, P. B., & Taber, S. W. (1998). Resection of the metatarsal head for diabetes foot ulcers. *Am J Surg*, 176(5), 436-441.
- William, R., & Hiatt, M. D. (2001). Medical treatment of peripheral arterial disease and claudication. *The New England Journal of Medicine*, 344(21), 1608-1621.
- Willoughby, D., & Burroughs, D. (2001). A CNS –managed diabetes foot –care clinic: A descriptive survey of characteristics and foot –care behaviors of the patients population. *Clinical Nurse Specialists*, 15(2), 52-57.
- Zangaro, G. A., & Hull, M. H. (1999). Diabetic neuropathy: Pathophysiology and prevention of foot ulcers. *Clinical Nurse Specialist*, 13 (2), 57-65.