

ภาคผนวก ค

ตารางที่ 13 เปอร์เซ็นต์ความถี่ที่พบชนิดอาหาร (%F) และสัดส่วนที่พบ (%P) ของปลา 3 ชนิด บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ ในเดือนต่างๆ

ชนิดอาหาร	เดือนมิถุนายน 2546				เดือนกันยายน 2546				เดือนพฤศจิกายน 2546				เดือนธันวาคม 2547			
	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขวงช้างลาย	ชนิด	100/++	100/+	100/++	100/+	ตะเพียนขาว	แขวงช้างลาย	ชนิด	100/++	100/+	ตะเพียนขาว	แขวงช้างลาย	ชนิด
แพลงก์ตอนพืช		100/++	90/+		100/++	100/+	100/++	100/+		100/++	100/+	100/++	100/+		100/++	100/+
Division Chlorophyta		100/+	-		100/+	80/+	100/+	75/+		100/+	80/+	100/+	25/+		100/+	100/+
Ankistrodesmus sp.		10/+	-		10/+	-	10/+	-		-	-	-	-		-	-
Arthrodesmus sp.		10/+	-		40/+	-	40/+	-		-	-	30/+	-		-	60/+
Botryococcus sp.		-	-		30/+	-	30/+	-		20/+	20/+	10/+	-		-	10/+
Chlorococcum spp.		20/+	-		10/+	-	10/+	-		-	-	10/+	-		-	10/+
Closterium spp.		-	-		10/+	20/+	10/+	-		40/+	40/+	40/+	-		-	20/+
Coelastrum spp.		60/+	-		90/+	-	90/+	-		10/+	10/+	70/+	-		-	70/+
Cosmarium spp.		70/+	-		80/+	40/+	80/+	-		-	-	100/+	12.5/+		100/+	100/+
Crucigenia spp.		-	-		30/+	-	30/+	-		-	-	20/+	-		-	70/+
Euastrum spp.		40/+	-		20/+	40/+	20/+	-		20/+	20/+	60/+	10/+		-	100/+
Kirchneriella sp.		10/+	-		-	-	-	-		40/+	40/+	10/+	-		-	-
Oedogonium sp.		60/+	-		40/+	-	-	50/+		20/+	20/+	20/+	10/+		12.5/+	50/+
Oocystis spp.		50/+	-		-	-	-	-		40/+	40/+	50/+	-		-	10/+
Micrasterias spp.		-	-		20/+	-	20/+	-		20/+	20/+	10/+	-		12.5/+	20/+

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชนิดอาหาร	เดือนมิถุนายน 2546				เดือนกันยายน 2546				เดือนพฤศจิกายน 2546				เดือนกุมภาพันธ์ 2547			
	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	ชนิด
<i>Palmella</i> sp.	10/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pediastrum</i> spp.	90/+	-	20/+	-	25/+	20/+	90/+	10/+	12.5/+	90/+	10/+	12.5/+	90/+	90/+	90/+	90/+
<i>Scenedesmus</i> spp.	90/+	-	20/+	90/+	-	20/+	80/+	-	-	80/+	-	-	90/+	90/+	90/+	90/+
<i>Selenastrum</i> spp.	-	-	-	80/+	-	-	60/+	-	-	60/+	-	-	-	-	-	-
<i>Staurastrum</i> spp.	90/+	-	40/+	90/+	-	40/+	100/+	20/+	12.5/+	70/+	20/+	12.5/+	70/+	70/+	70/+	70/+
<i>Tetraedron</i> spp.	70/+	-	20/+	40/+	-	-	60/+	-	-	70/+	-	-	70/+	70/+	70/+	70/+
<i>Tetrastrum</i> sp.	10/+	-	-	-	-	-	30/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Treubaria</i> sp.	-	-	-	-	-	-	30/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Xanthidium</i> spp.	20/+	-	40/+	90/+	-	60/+	20/+	-	-	60/+	-	-	60/+	60/+	60/+	60/+
<i>Ulothrix</i> sp.	10/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Division Cyanophyta	100/+	-	60/+	100/+	25/+	40/+	90/+	50/+	100/+	100	50/+	100/+	100	100	100	100
<i>Anabaena</i> spp.	100/+	-	40/+	70/+	25/+	20/+	90/+	40/+	100/+	80/+	40/+	100/+	80/+	80/+	80/+	80/+
<i>Anabaenopsis</i> sp.	-	-	-	10/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Microcystis</i> spp.	50/+	-	40/+	80/+	-	40/+	70/+	-	50/+	80/+	-	50/+	80/+	80/+	80/+	80/+
<i>Oscillatoria</i> spp.	10/+	-	-	-	-	20/+	40/+	20/+	25/+	90/+	20/+	25/+	90/+	90/+	90/+	90/+

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชนิดอาหาร	เดือนมิถุนายน 2546				เดือนกันยายน 2546				เดือนพฤศจิกายน 2546				เดือนธันวาคม 2547			
	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	ชนิด	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	ชนิด
Division Euglenophyta	100/+	20/+	20/+	100/+	50/+	60/+	100/+	40/+	50/+	100/+	50/+	100/+	100/+	50/+	50/+	100/+
<i>Arcella</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Centropyxis</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Euglena</i> spp.	10/+	-	-	30/+	-	-	20/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Euglypha</i> spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Phacus</i> spp.	60/+	-	-	90/+	-	-	80/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Trachelomonas</i> spp.	100/+	20/+	20/+	100/+	50/+	60/+	100/+	20/+	50/+	100/+	50/+	100/+	100/+	50/+	50/+	100/+
<i>Sromobomas</i> spp.	10/+	-	-	-	-	-	10/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Division Chrysophyta	100/+	90/+	80/+	100/+	100/+	100/+	100/+	100/+	100/+	100/+	100/+	100/+	100/+	100/+	100/+	100/+
<i>Amphora</i> spp.	-	-	20/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Centritractus</i> spp.	30/+	-	-	70/+	-	-	60/+	-	-	60/+	-	-	30/+	80/+	80/+	90/+
<i>Cymbella</i> spp.	40/+	-	20/+	-	-	-	10/+	-	-	10/+	-	-	90/+	90/+	90/+	100/+
<i>Eunotia</i> spp.	20/+	10/+	-	-	-	-	-	10/+	-	-	-	-	90/+	90/+	90/+	100/+
<i>Fragilaria</i> spp.	60/+	20/+	40/+	-	-	-	40/+	30/+	-	40/+	30/+	-	100/+	100/+	100/+	100/+
<i>Gomphonema</i> spp.	40/+	30/+	20/+	-	-	-	50/+	10/+	-	50/+	10/+	-	100/+	100/+	100/+	100/+
<i>Gyrosigma</i> spp.	20/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชนิดอาหาร	เดือนมิถุนายน 2546				เดือนกันยายน 2546				เดือนพฤศจิกายน 2546				เดือนกุมภาพันธ์ 2547			
	นิต	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	นิต	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	นิต	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	นิต	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	นิต	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	นิต
<i>Melosira</i> sp.	90/+++	90/+	80/+	80/+	100/+	100/+	90/+	100/+	100/+	90/+	100/+	100/+	100/++			
<i>Navicula</i> spp.	90/+	10/+	20/+	30/+	-	40/+	50/+	20/+	100/+	50/+	20/+	100/+	100/++			
<i>Nitzschia</i> spp.	40/+	10/+	-	20/+	-	-	100/+	-	-	100/+	-	-	90/+			
<i>Pinnularia</i> spp.	40/+	10/+	-	10/+	-	-	20/+	10/+	-	20/+	10/+	-	20/++			
<i>Pleurosigma</i> spp.	20/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80/+			
<i>Rhopalodia</i> sp.	-	10/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Surirella</i> spp.	90/+	30/+	-	10/+	-	-	-	-	-	-	-	-	20/+			
<i>Synedra</i> sp.	-	10/+	-	-	-	-	10/+	10/+	-	10/+	10/+	-	60/+			
<i>Tabellaria</i> sp.	-	10/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Division Pyrrophyta	90/++	-	-	100/+	25/+	20/+	100/+	20/+	20/+	100/+	20/+	50/+	100/++			
<i>Ceratium</i> sp.	70/+	-	-	100/+	25/+	20/+	100/+	10/+	20/+	100/+	10/+	25/+	90/+			
<i>Peridinium</i> spp.	80/++	-	-	90/+	-	20/+	100/+	10/+	20/+	100/+	10/+	25/+	100/+++			
<i>Gymnodinium</i> sp.	-	-	-	10/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชนิดอาหาร	เดือนมิถุนายน 2546				เดือนกันยายน 2546				เดือนพฤศจิกายน 2546				เดือนกุมภาพันธ์ 2547			
	นิก	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	นิก	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	นิก	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	นิก	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	นิก	ตะเพียนขาว	แขยงข้างลาย	นิก
แหล่งกักตอมสัตว์	100/++	50/+	100/++	100/++	25/+	80/++	100/+	50/+	100/+	100/++	50/+	100/+	100/++	100/++	100/+	100/++
Phylum Protozoa	50/+	10/+	-	70/+	-	20/+	80/+	-	80/+	-	-	-	100/++	100/++	-	100/++
<i>Diffugia</i> spp.	50/+	10/+	-	70/+	-	20/+	80/+	-	80/+	-	-	-	100/++	100/++	-	100/++
Phylum Rotifera	80/+	-	-	90/+	-	40/+	100/+	-	100/+	-	-	62.5/+	100/+	100/+	-	100/+
<i>Anuraeopsis</i> spp.	70/+	-	-	20/+	-	-	70/+	-	70/+	-	-	-	50/+	50/+	-	50/+
<i>Brachionus</i> spp.	60/+	-	-	20/+	-	-	80/+	-	80/+	-	-	12.5/+	20/+	20/+	-	20/+
<i>Filinia</i> spp.	-	-	-	-	-	-	20/+	-	20/+	-	-	37.5/+	40/+	40/+	-	40/+
<i>Keratella</i> spp.	-	-	-	40/+	-	-	60/+	-	60/+	-	-	12.5/+	70/+	70/+	-	70/+
<i>Trichocerca</i> spp.	70/+	-	-	30/+	-	-	40/+	-	40/+	-	-	25/+	60/+	60/+	-	60/+
จำพวกอื่น ๆ	30/+	-	-	80/+	-	-	70/+	-	70/+	-	-	12.5/+	80/+	80/+	-	80/+
Phylum Arthropoda	100/+	30/+	100/+	100/++	25/+	80/++	100/+	50/+	100/+	100/++	50/+	100/+	100/+	100/+	-	100/+
Cladocera	100/+	30/+	80/+	100/++	25/+	80/++	80/+	10/+	80/+	100/++	10/+	100/+	100/+	100/+	-	100/+
Copepoda	60/+	10/+	-	50/+	-	60/+	-	10/+	-	50/+	10/+	75/+	-	-	-	-
Ostracod	-	-	-	-	-	20/+	-	-	-	-	-	-	70/+	70/+	-	70/+

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชนิดอาหาร	เดือนมิถุนายน 2546				เดือนกุมภาพันธ์ 2547			
	นิต	ตะเพียนขาว	แขวงช้างลาย	นิต	ตะเพียนขาว	แขวงช้างลาย	นิต	ตะเพียนขาว
ชิ้นส่วนแพลงก์ตอนสัตว์	-	30/+	80/+	-	25/+	60/+	20/+	30/+
เศษพืช	70/+	20/+	60/+	-	100/++	60/+	50/++	100/+++
โอดิโกจิต	40/+	20/++	60/+	30/+	25/+	80/++	20/+	100/+
แมลงบก	20/++	30/+	40/+	-	25/+	20/+	-	100/++
แมลงน้ำ	30/++	20/+	-	20/++	25/+	40/+	30/+	80/++
ชิ้นส่วนแมลง	-	70/++	60/++	70/+	75/++	60/+	30/+	100/++

หมายเหตุ x/y โดย x หมายถึง เปอร์เซ็นต์ความถี่ชนิดอาหารที่พบในทางเดินอาหาร (%F)

y หมายถึง ปริมาณสัดส่วนที่พบ (%P)

โดย + หมายถึง ปริมาณน้อย
 ++ หมายถึง ปริมาณปานกลาง
 +++ หมายถึง ปริมาณมาก
 - หมายถึง ไม่พบ
 ไม่มีเครื่องหมาย หมายถึง ไม่มีตัวอย่าง