

บทที่ 4

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของหญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมาย โดยทำการศึกษาผู้ป่วยหญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมาย ที่เข้ารับการรักษาที่ในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 6 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 120 คน ซึ่งผลการวิจัยได้นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยายตามลำดับดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยที่เป็นมูลเหตุของการทำแท้งและวิธีการทำแท้งของหญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมาย

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และภาวะซึมเศร้าของหญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมาย

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยที่เป็นมูลเหตุของการทำแท้งและวิธีการทำแท้งของหญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมาย

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นหญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมาย จำนวน 120 คน อายุต่ำสุด 14 ปี อายุสูงสุด 19 ปี อายุเฉลี่ย 16.62 ปี ส่วนใหญ่ตั้งครั้งแรก ร้อยละ 99.2 อายุครรภ์ต่ำสุด 4 สัปดาห์ อายุครรภ์สูงสุด 19 สัปดาห์ อายุครรภ์เฉลี่ย 12.04 สัปดาห์ ส่วนใหญ่การศึกษาไม่ได้เรียนในปัจจุบันแต่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 4 ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ร้อยละ 92.5 ส่วนใหญ่สถานภาพชีวิตอยู่ในปัจจุบันอยู่ด้วยกันกับเพื่อนชาย/สามี (ไม่จดทะเบียนสมรส) ร้อยละ 90.8 ส่วนใหญ่ลักษณะครอบครัว อยู่กับเพื่อนชาย/ สามี ร้อยละ 90.8 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้วยตนเอง ร้อยละ 93.3 และเป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 6.7 ส่วนใหญ่มีรายได้เป็นของตนเอง ร้อยละ 93.3

สาเหตุที่ทำให้หญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมาย ตัดสินใจทำแท้ง ส่วนใหญ่สาเหตุหลักยังไม่พร้อมมีบุตร ร้อยละ 98.3 สาเหตุรองเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ร้อยละ 89.2 ผู้ช่วยหรือผู้ให้ข้อมูลในการทำแท้งส่วนใหญ่คือ เพื่อนชาย/ สามี ร้อยละ 95 วิธีการทำแท้งส่วนใหญ่คือ สอดยาเข้าทางช่องคลอด ร้อยละ 85 ซึ่งค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000-2,000 บาท รองลงมาคือการขูดมดลูก ร้อยละ 10 ซึ่งค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000-4,000 บาท รองลงมาคือการกินยา ร้อยละ 5 ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 200-1,000 บาท ส่วนใหญ่สถานที่ทำแท้งจะเป็นคลินิกที่อยู่แถวรามคำแหง ร้อยละ 22.5 รองลงมาคือคลินิกที่อยู่แถวควาคะนอง ร้อยละ 15.8 ส่วนใหญ่ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการทำแท้งครั้งนี้

ที่ต้องมารักษาที่โรงพยาบาล คือ มีเลือดออกทางช่องคลอด ปวดท้อง แท้งไม่ครบ ต้องขูดมดลูก ร้อยละ 41.67

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยที่เป็นมูลเหตุของการทำแท้งและวิธีการทำแท้งของหญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมาย ($N = 120$)

ข้อมูลส่วนบุคคล		จำนวน (คน)	ร้อยละ
อายุ			
ค่าเฉลี่ย	16.62 ปี	-	-
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.56 ปี	-	-
พิสัย	14-19 ปี	-	-
การตั้งครรภ์และการคลอด			
ครรภ์ที่ 1		119	99.2
ครรภ์ที่ 2		1	0.8
อายุครรภ์ที่ทำแท้ง			
ค่าเฉลี่ย	12.04 สัปดาห์	-	-
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	3.05 สัปดาห์	-	-
พิสัย	4-19 สัปดาห์	-	-
การศึกษา			
กำลังศึกษา		8	6.7
ไม่ได้เรียนในปัจจุบัน (แต่มีวุฒิการศึกษา)		111	92.5
ไม่ได้เรียนหนังสือเลย		1	0.8
สถานภาพชีวิตอยู่ในปัจจุบัน			
อยู่ด้วยกันกับเพื่อนชาย/สามี (ไม่จดทะเบียนสมรส)	109		90.8
แยกกันอยู่คนละบ้านกับเพื่อนชาย/สามี-แต่มีความสัมพันธ์กัน (ไม่จดทะเบียนสมรส)	8		6.7
แยกกันอยู่คนละบ้านกับเพื่อนชาย/สามี-แต่มีความสัมพันธ์กัน (จดทะเบียนสมรส)	1		0.8
ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่	2		1.7
ลักษณะครอบครัว			
อยู่กับบิดามารดา	7		5.8
อยู่กับเพื่อนชาย/สามี	109		90.8
อยู่กับญาติ	3		2.5
อื่น ๆ	1		0.8

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อาชีพ		
นักเรียน นักศึกษา	8	6.7
ประกอบอาชีพ	112	93.3
รายได้		
ประกอบอาชีพมีรายได้ของตนเอง	112	93.3
ไม่มีรายได้ของตนเองต้องพึ่งพาผู้อื่น	8	6.7
สาเหตุหลักที่ทำให้ตัดสินใจทำแท้ง		
ยังไม่พร้อมมีบุตร	118	98.3
ต้องการศึกษาต่อ	2	1.7
สาเหตุรองที่ทำให้ตัดสินใจทำแท้ง		
ฐานะทางเศรษฐกิจ	107	89.2
กลัวพ่อ แม่และญาติที่น้องรู้	11	9.1
ขาดความรู้ในการคุมกำเนิด	2	1.7
ผู้ช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลในการทำแท้ง		
เพื่อนชาย/ สามี	114	95
อื่น ๆ (มารดา/ เพื่อนหญิงสนิท)	6	5
วิธีการทำแท้ง/ ค่าใช้จ่าย		
สวดขยเข้าช่องคลอด (ค่าใช้จ่าย 1,000-2,000 บาท)	102	85
ขูดมดลูก (ค่าใช้จ่าย 2,000-4,000 บาท)	12	10
กินยา (ค่าใช้จ่าย 200-1,000 บาท)	6	5
สถานที่ทำแท้ง		
คลินิกที่อยู่แถวรามคำแหง	27	22.5
คลินิกที่อยู่แถวดาวคะนอง	19	15.8
คลินิกที่อยู่แถวสำโรง	17	14.2
คลินิกที่อยู่แถวบางนา	17	14.2
คลินิกที่อยู่แถวคลองตัน	17	14.2
คลินิกที่อยู่แถวพระประแดง	16	13.3
อื่น ๆ (คลินิกที่อยู่แถวปากน้ำ, บางปู)	7	5.8

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจทางจิตวิญญาณ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และภาวะซึมเศร้าและของหญิงวัยรุ่นที่ทำแท้ง ผิดกฎหมาย

1. ความพึงพอใจทางจิตวิญญาณ

ตามตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจทางจิตวิญญาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 85.5$) ความพึงพอใจทางจิตวิญญาณในด้านความศรัทธายึดมั่นทางศาสนา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 44.37$) และความพึงพอใจทางจิตวิญญาณในด้านสิ่งที่เป็นอยู่ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 26.84$)

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทางจิตวิญญาณ โดยรวมและรายด้าน ($N = 120$)

ความพึงพอใจทางจิตวิญญาณ	พิสัยคะแนนจาก แบบสอบถาม (Possible Range)	พิสัยคะแนนจริง จริงจากกลุ่มตัวอย่าง (Actual Range)	$\bar{X}$	SD	ระดับ ความพึง พอใจทางจิตวิญญาณ
ด้านความศรัทธายึดมั่นทางศาสนา	10-60	31-55	44.37	3.40	ปานกลาง
ด้านสิ่งที่เป็นอยู่	10-60	15-31	26.84	1.99	ปานกลาง
โดยรวม	20-120	69-95	85.35	4.55	ปานกลาง

2. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และเพื่อน

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวค่อนข้างสูง ($\bar{X} = 11.98$) และได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 75.94 จากคะแนนเต็ม 95 คะแนน

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัวและจากเพื่อน ($N = 120$)

	พิสัยคะแนนจาก แบบสอบถาม (Possible Range)	พิสัยคะแนนจริง จริงจากกลุ่มตัวอย่าง (Actual Range)	$\bar{X}$	SD
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	5-15	10-15	11.98	1.10
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน	19-95	70-90	75.94	3.08

3. ภาวะซึมเศร้า

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าพิสัยของคะแนนภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าระหว่าง 6-36 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.63 ($SD = 4.17$) เมื่อพิจารณาจากจุดตัดคะแนนภาวะซึมเศร้าโดยใช้เกณฑ์ จุดตัด 22 คะแนนขึ้นไป แสดงว่ามีความซึมเศร้า พบว่า จำนวนผู้ไม่มีภาวะซึมเศร้าจำนวน 117 ราย (ร้อยละ 97.5) และจำนวนผู้มีภาวะซึมเศร้าจำนวน 3 ราย (ร้อยละ 2.5)

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะซึมเศร้า ($N = 120$)

	พิสัยคะแนนจาก แบบสอบถาม (Possible Range)	พิสัยคะแนนจริง จริงของกลุ่มตัวอย่าง (Actual Range)	$\bar{X}$	SD
ภาวะซึมเศร้า	0-60	6-36	11.63	4.17
ภาวะซึมเศร้า	จำนวน	ร้อยละ		
ไม่มีภาวะซึมเศร้า (0-22 คะแนน)	117	97.5		
มีภาวะซึมเศร้า (มากกว่า 22 คะแนน)	3	2.5		

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน

1. สมมติฐานข้อที่ 1 หญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมายที่ประกอบอาชีพมีรายได้เป็นของตนเองและไม่มีรายได้ต้องพึงพาครอบครัวมีความผาสุกทางจิตวิญญาณแตกต่างกัน

ตามตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมายที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเองมีค่าเฉลี่ยความผาสุกในความศรัทธายึดมั่นทางศาสนาเท่ากับ 44.73 ($SD = 0.29$) ขณะที่หญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมายที่ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเองต้องพึ่งพาผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยความผาสุกในความศรัทธายึดมั่นทางศาสนาเท่ากับ 39.38 ($SD = 1.35$) เมื่อนำมาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่าที พบว่าค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($t = 4.66, p = .000$)

หญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมายที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเองมีค่าเฉลี่ยความผาสุกในสิ่งที่เป็นอยู่เท่ากับ 26.98 ($SD = 0.18$) ขณะที่หญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมายที่ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเองต้องพึ่งพาผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยความผาสุกในสิ่งที่เป็นอยู่เท่ากับ 24.88 ($SD = 1.01$) เมื่อนำมาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่าที พบว่า ค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($t = 2.06, p = .004$)

หญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมายที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเองมีค่าเฉลี่ยความผาสุกทางจิตวิญญาณ เท่ากับ 85.69 ($SD = 0.41$) ขณะที่หญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมายที่ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเองต้องพึ่งพาผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยความผาสุกทางจิตวิญญาณ เท่ากับ 80.50 ($SD = 1.50$) เมื่อนำมาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่าที พบว่า ค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($t = 3.24, p = .002$)

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความผาสุกทางจิตวิญญาณในกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน
($N = 120$)

ความผาสุกทางจิตวิญญาณ		<i>N</i>	$\bar{X}$	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>p</i> -Value
ด้านความศรัทธายึดมั่นทางศาสนา	มีรายได้	112	44.73	0.29	4.66*	.000
	ไม่มีรายได้	8	39.38	1.35		
ด้านในสิ่งที่เป็นอยู่	มีรายได้	112	26.98	0.18	2.06*	.004
	ไม่มีรายได้	8	24.88	1.01		
โดยรวม	มีรายได้	112	85.69	0.41	3.24*	.002
	ไม่มีรายได้	8	80.50	1.50		

* $p < .05$

2. สมมุติฐานข้อที่ 2 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ

จากตารางที่ 6 พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณโดยรวม ในด้านความศรัทธายึดมั่นทางศาสนาและด้านในสิ่งที่เป็นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3. สมมุติฐานข้อที่ 3 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณ

จากตารางที่ 6 พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณในด้านสิ่งที่เป็นอย่างมีนัยสำคัญ ความผาสุกทางจิตวิญญาณในด้านความศรัทธายึดมั่นทางศาสนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = .206, p = .024$) และความผาสุกทางจิตวิญญาณโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = .183, p = .009$)

4. สมมุติฐานข้อที่ 4 ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณ

จากตารางที่ 6 พบว่า ภาวะซึมเศร้า มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในด้านความศรัทธายึดมั่นทางศาสนา ($r = -.314, p = .000$) ความผาสุกทางจิตวิญญาณในด้านสิ่งที่เป็นอย่างมีนัยสำคัญ ($r = -.857, p = .000$) และความผาสุกทางจิตวิญญาณโดยรวม ($r = -.359, p = .000$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ภาวะซึมเศร้ากับความผาสุกทางจิตวิญญาณ ($N = 120$)

	ความผาสุกทาง จิตวิญญาณ (ด้านศาสนา)	ความผาสุกทาง จิตวิญญาณ (ด้านในสิ่งที่เป็นอย่างมีนัยสำคัญ)	ความผาสุกทาง จิตวิญญาณ (โดยรวม)
- การสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว	.065 ($p = .480$)	.021 ($p = .819$)	.094 ($p = .309$)
- การสนับสนุนทางสังคม จากเพื่อน	.206* ($p = .024$)	.038 ($p = .680$)	.183* ($p = .009$)
- ภาวะซึมเศร้า	-.314* ($p = .000$)	-.857* ($p = .000$)	-.359* ($p = .000$)

* $p < .05$