

ผลงานโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความทุกข์ทรมานของ
ผู้ป่วยโดยวิธีรังสีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและครอบครัว

พัชริน แண่หนา



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทภาคสนามสาขาวิชา

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

เมษายน 2550

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของพัชริน แหน่งหนา ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

..... ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เดียวอิคเรศ)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชรี ไชยมงคล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่า

..... ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เดียวอิคเรศ)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชรี ไชยมงคล)

..... กรรมการ

(ดร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรพงษ์ ถิรมนัส)

บันทึกวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ของมหาวิทยาลัยบูรพา

.....

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ม่วงมี)

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำภาคปี ปีการศึกษา 2547

ประกาศคุณปักการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาให้คำปรึกษา การแนะนำแนวทางที่ถูกต้องและการตรวจสอบแก่ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินนา วัชรลินทร์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการคุณวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวกิริยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรี ไชยมงคล กรรมการที่กรุณาให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการดำเนินการและเข้าใจได้ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ตลอดจนคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน ที่ประลิทช์ประสานวิชาความรู้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน จากสถาบันต่าง ๆ ที่กรุณาให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และที่สำคัญที่สุด ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยไตรายเรื้อรังและครอบครัวทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว พี่ชายและหalan ๆ ที่เคยห่วงใย เป็นกำลังใจที่ดี และให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนร่วมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิตและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือ เอื้ออาทร และให้กำลังใจด้วยดีตลอด การศึกษา ขอบคุณเพื่อนคนสำคัญที่ทำให้คิดเรื่องต้นเรียนและมีกำลังใจในการเรียนมาโดยตลอด ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้ให้การสนับสนุนเงินทุน เพื่อการวิจัยในครั้งนี้

พัชริน แแนวหนา

46921375: สาขาวิชา: การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว; พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)

คำสำคัญ: ผู้ป่วยไตรายเรื้อรัง/ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไทดีเทียม/ ครอบครัวผู้ป่วยไตรายเรื้อรัง/

โปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วย/ ความทุกข์ทรมาน

พัชริน แน่นหนา: ผลงาน โปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อ

ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไทดีเทียมและครอบครัว (EFFECTS OF APPLYING ILLNESS BELIEF MODEL ON THE SUFFERING OF HEMODIALYSIS

PATIENTS AND THEIR FAMILIES) อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์: จินตนา วัชรสินธุ์, Ph.D.,

วรรณี เดียวอิศรศ, Ph.D., นุชรี ไชยมงคล, Ph.D. 121 หน้า. ปี พ.ศ. 2550.

การศึกษาที่ทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไทดีเทียม และครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไทดีเทียมและครอบครัวที่เข้ารับการรักษาที่หน่วยไทดีเทียม ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนรภพ จำนวน 20 ครอบครัว เลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 ครอบครัว ผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไทดีเทียมและครอบครัวกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วย ส่วนผู้ป่วยและครอบครัวในกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามรูปแบบปกติของโรงพยาบาล ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้รับการประเมินความทุกข์ทรมานก่อนและหลังได้รับโปรแกรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย และครอบครัว สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเมื่อยเม้นมาตรฐาน และการทดสอบค่าที่

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไทดีเทียมและครอบครัว กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยมีความทุกข์ทรมานน้อยกว่า กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามรูปแบบปกติของโรงพยาบาล อายุมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยสามารถช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไทดีเทียมและครอบครัวได้ พยาบาลหน่วยไทดีเทียมสามารถนำประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไทดีเทียมและครอบครัวเพื่อช่วยลดความทุกข์ทรมานได้

46921375: MAJOR: FAMILY NURSING; B.N.S. (FAMILY NURSE PRACTITIONER)

KEYWORDS: CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS/ HEMODIALYSIS/ HEMODIALYSIS

PATCHARIN NANNA: EFFECTS OF APPLYING ILLNESS BELIEF MODEL/ SUFFERING

ON THE SUFFERING OF HEMODIALYSIS PATIENTS AND THEIR FAMILIES.

THESIS ADVISORS: CHINTANA WACHARASIN, Ph.D., WANNEE DEOISRES, Ph.D.,
NUJJAREE HAIMONGKOL, Ph.D. 121 P. 2007.

The purpose of this quasi-experimental research was to examine the effect of applying Illness Belief Model on the suffering of hemodialysis patients and their family members. The sample consisted of 20 patients received hemodialysis at Health Science Center, Burapha University and thin family member. The samples were randomly assigned to the control and experimental group. Ten patients and their families of the control group received regular program and the other 10 patients and families of the experimental group received the applying Illness Belief Model (IBM) program. The sample in both groups were assessed the suffering at prior to the experiment and six weeks after the experiment. Data were analyzed using frequency, mean, standard deviation, and t-test.

The results revealed that the patients and family members of the experimental group had significant less mean score of the suffering than those in the control group ($p < .05$).

This finding suggested that Illness Belief Model program could reduce the patients suffering from hemodialysis and families suffering from taking care of the patients. Nurses in the dialysis unit should apply Illness Belief Model program to help hemodialysis patients and families reduce their suffering.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
สารบัญ.....	๓
สารบัญตาราง.....	๔
สารบัญภาพ.....	๕
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
สมมติฐานการวิจัย.....	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
ขอบเขตของการวิจัย.....	6
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา.....	6
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	7
กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	8
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	10
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะไตรายเรื้อรังและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.....	10
แนวคิดเกี่ยวกับความทุกข์ทรมาน.....	14
ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.....	15
ความทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.....	24
ปัจจัยที่มีผลต่อกำลัง反抗ของผู้ป่วยและครอบครัว.....	28
การประเมินความทุกข์ทรมาน.....	31
รูปแบบความเชื่อความเชิงปัจจัย.....	32
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	41
สถานที่ทำการวิจัย.....	42
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	42

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
ขนาดและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง.....	43
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	43
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ.....	45
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง.....	46
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	46
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	53
4 ผลการวิจัย.....	54
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง.....	54
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไตรวยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไทดีเยมและครอบครัว ระหว่างก่อนและหลังการรุ้งและด้วยโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเชื่อในปัจจัย.....	62
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไตรวยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไทดีเยมและครอบครัว ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม... ..	65
5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.....	68
สรุปผลการวิจัย.....	69
การอภิปรายผล.....	71
ข้อเสนอแนะในการนำวิจัยไปใช้.....	75
จุดแข็งจุดอ่อนและข้อจำกัดของการวิจัย.....	76
บรรณานุกรม.....	77
ภาคผนวก.....	84
ภาคผนวก ก.....	85
ภาคผนวก ข.....	112
ภาคผนวก ค.....	116
ภาคผนวก ง.....	119
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	121

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเมี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่ของผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ($N = 20$ คน).....	55
2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเมี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่ของครอบครัวผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ($N = 20$ คน).....	58
3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในระยะก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	62
4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างก่อนและหลังการคูณด้วยโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบ ความเชื่อความเจ็บป่วยในกลุ่มทดลอง และ โปรแกรมการคูณตามรูปแบบปกติ ในกลุ่มควบคุม.....	63
5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในระยะก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	64
6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างก่อนและหลังการคูณด้วยโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยในกลุ่มทดลอง และ โปรแกรมการคูณตามรูปแบบปกติในกลุ่มควบคุม.....	64
7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	65
8 เปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	66
9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	67
10 เปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยความทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	67
11 คะแนนความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไทยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและครอบครัว.....	86

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	9
2 ความเชื่อความเจ็บป่วย.....	33
3 รูปแบบการทดลอง.....	41
4 ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย.....	52