

ภาคผนวก

ดัชนีศัพท์

ก

กระเพาะอาหาร	stomach
การกินอาหารโดยการกรอง	filter feeder
การดำรงชีวิตแบบโดดเดี่ยว(ตัวเดียว)	solitary
การดำรงชีวิตแบบกลุ่ม(อยู่ร่วมกัน)	colony
การดำรงชีวิตแบบกลุ่ม(อยู่ภายในเปลือกหุ้มเดียวกัน)	compound

ข

แขนคอ	tentacles
ขนภายในช่องกรองอาหาร, ขนขนาดเล็ก	cilia

ค

ชั้น	class
คู่มือการจักจำแนก	dichotomous
คอหอย	pharynx

ช

ชนิด	species
ช่องเหงือก	gill slit
ช่องกรองอาหาร	stigmata

ซ

ซับไฟลัม	subphylum
เซลล์ที่มีรงควัตถุ	pigment cell

ด

ด้านท้อง	ventral
ด้านหลัง	dorsal

ดำน้ำแบบใช้เครื่องช่วยหายใจ

scuba diving

ด

ตัวอ่อนลูกอ๊อด

tadpole larva

ถ

ถิ่นที่อยู่

habitat

ท

ทวาร

anus

ท่อนำไข่

oviduct

ท่อน้ำเข้า

incurrent siphon

ท่อน้ำออก

excurrent siphon

ท่อเลือด

blood channel

น

เนื้อเยื่อชั้นนอก, เปลือก (ผิวหนังชั้นนอก)

tunic

ป

ปมประสาท

neural complex

ผ

ผิวหนังชั้นใน

body wall

ผนังลำตัว

mentle

ฟ

ไฟลัม

phylum

ย

เยื่อผิวหนัง

epidermis

ระบบประสาทส่วนกลาง	ร	dorsal tubercle
รูปทรงถ้วย		cup shaped

ลำไส้	ล	gut
-------	---	-----

วงศ์	ว	family
วงศ์ย่อย		subfamily

สกุล	ส	genus
สปีคูล		spicules
ส่วนโค้งของลำไส้		gut loop

อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์	อ	gonads
อันดับ		order
อัณฑะ		testis
อันดับย่อย		suborder

ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเพรียงหัวหอม *Phallusia barbarica* Kott, 1985

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-ASCI-S-008	เกาะล้าน ทิศตะวันตก ชลบุรี	เกาะติดด้านบนของซากปะการังลึก 4 เมตร	18/4/48	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเพรียงหัวหอม *Ascidia empheres* Sluiter, 1895

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-ASCI-S-040	เกาะรัง ทิศตะวันตก ตรัง	เกาะติดซากเปลือกหอย ใต้ซากปะการัง ลึก 7 เมตร	7/4/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเพรียงหัวหอม *Rhodosoma turcicum* (Savigny, 1816)

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-ASCI-S-033	เกาะล้าน ทิศตะวันออก ชลบุรี	เกาะติดใต้ซากปะการัง ลึก 5 เมตร	18/4/48	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-ASCI-S-041	หมู่เกาะรัง เกาะผี ทิศตะวันออก ตรัง	เกาะติดซากเปลือกหอย ใต้ซากปะการัง ลึก 12 เมตร	7/4/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเฟืองหัวหอม *Rhopalaea crassa* (Herdman, 1880)

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-ASCI-C-007	เกาะมะปริง หมู่เกาะรัง ตราก	เกาะติดตามซอกปะการัง ด้านบน ลึก 15 เมตร	22/3/47	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-ASCI-C-008	เกาะผี หมู่เกาะรัง ตราก ทิศตะวันออก	เกาะติดตามซอกปะการัง ด้านบน จำนวนมาก ลึก 15 เมตร	22/3/47	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-ASCI-C-009	เกาะผี หมู่เกาะรัง ตราก ทิศตะวันตก	เกาะติดตามซอกปะการัง ด้านบน จำนวนมาก ลึก 11 เมตร	22/3/47	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-ASCI-C-010	เกาะผี หมู่เกาะรัง ทิศตะวันตก ตราก	เกาะติดตามซอกปะการัง ด้านบน จำนวนมาก ลึก 11 เมตร	6/3/46	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 7 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเฟืองหัวหอม *Eudistoma* n.sp.

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-ASCI-C-026	หาดหน้าบ้าน เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 5 เมตร	6/12/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-ASCI-C-027	อ่าวหวาย เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 3 เมตร	28/10/47	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 8 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเพรียงหัวหอม *Polychinum terranum* Kott, 1992

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-ASCI-C-005	กระชังปลาสาธิต เกษะเสม็ด ระยะของ	เกาะติดเขื่อน ลึก 5 เมตร	28/10/47	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 9 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเพรียงหัวหอม *Didemnum psammatoide* Sluiter, 1895

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-ASCI-C-001	เกาะมันใน ระยะของ	เกาะติดใต้ซากปะการัง ลึก 4 เมตร	27/10/47	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-ASCI-C-021	อ่าววนอน เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดใต้ซากปะการัง ลึก 10 เมตร	25/2/46	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 10 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเพรียงหัวหอม *Polycrpa reniformis* (Sluiter, 1904)

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-I-ASCI-S-001	หาดกระแจะ เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 7 เมตร	24/11/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 10 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเพรียงหัวหอม *Polycrpa reniformis* (Sluiter, 1904) (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-I-ASCI-S-003	หาดขาม เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 5 เมตร	24/11/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-004	อ่าวขาม เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 7 เมตร	27/1/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-005	หาดขาม เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 5 เมตร	27/1/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-007	หาดหน้าบ้าน เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 4 เมตร	21/11/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-011	อ่าวพุฒขวั้น เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 10 เมตร	27/7/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-015	แหลมถ้ำพัง เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 2-4 เมตร	24/2/46	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-022	อ่าวนอน เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 5-10 เมตร	25/2/46	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-039	เกาะผี หมู่เกาะรัง ทิศตะวันตก ตรัง	เกาะติดบนซากไม้ และซากปะการัง ลึก 7 เมตร	6/3/46	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 11 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเพรียงหัวหอม *Eusynstyla latericius* (Sluiter, 1904)

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-I-ASCI-C-007	เกาะมะปริง หมู่เกาะรัง ตรัง	เกาะติดบนซากปะการัง จำนวนมาก ลึก 15 เมตร	22/3/47	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-C-011	เกาะถ้ำน้ำ ทิศเหนือ ชลบุรี	เกาะติดบนเปลือกหอย จำนวนมาก ลึก 5 เมตร	27/7/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 11 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเห็บยุงหัวหอม *Eusynstyla latericius* (Sluiter, 1904) (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-I-ASCI-C-012	หาดหน้าบ้าน เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 10 เมตร	6/12/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-C-013	อ่าวพุฒวัน เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 7 เมตร	26/2/46	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-C-014	หาดขาม เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 5 เมตร	6/12/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 12 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเห็บยุงหัวหอม *Botryllus tubercatus* Ritter and Forsyth, 1917

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-I-ASCI-C-021	อ่าวอน เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 5-10 เมตร	25/2/46	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 13 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเห็บยุงหัวหอม *Herdmania momus* (Savigny, 1816)

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-I-ASCI-S-009	เกาะล้าน ทัศนะวินออก ชลบุรี	เกาะติดบนซากปะการัง ลึก 5 เมตร	18/4/48	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 13 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเพรียงหัวหอม *Herdmania momus* (Savigny, 1816) (ต่อ)

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-I-ASCI-S-028	หาดขาม เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดใต้ซากปะการัง ลึก 5 เมตร	27/2/46	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-032	อ่าวอน เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดใต้ซากปะการัง ลึก 5-10 เมตร	25/2/46	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-036	หาดหน้าบ้าน เกาะคราม ชลบุรี	เกาะติดใต้ซากปะการัง ลึก 5 เมตร	6/12/45	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-042	เกาะผี หมู่เกาะรัง ตรัง	เกาะติดใต้ซากปะการัง ลึก 11-12 เมตร	6/3/46	สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ตารางที่ 14 ข้อมูลพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างเพรียงหัวหอม *Pyura curvignona* Tokioka, 1950

เลขที่ตัวอย่าง (Collection number)	แหล่งที่พบ (Location)	ถิ่นที่อยู่ (Habitat)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Date)	ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Collection)
BIMS-I-ASCI-S-034	เกาะล้าน ทิศตะวันตก ชลบุรี	เกาะติดด้านข้างซากปะการัง ลึก 6 เมตร	18/1/47	สุชา มั่นคงสมบูรณ์
BIMS-I-ASCI-S-035	เกาะล้าน ทิศตะวันตก ชลบุรี	เกาะติดด้านข้างซากปะการัง ลึก 6 เมตร	3/5/47	สุชา มั่นคงสมบูรณ์