

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

**รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
แบบวัดการรับรู้ที่เป็นตราบาปในผู้ป่วยวัณโรค**

1. ดร.สงวน ธานี
อาจารย์พยาบาล ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ดร.เขมรดี มาสิงบุญ
อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
อาจารย์พยาบาล ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ผศ.ดร.ลดาวลัย อุ่นประเสริฐพงศ์
แผนกการพยาบาลเวชศาสตร์ทั่วไปและฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามารับดี
5. นางมาลี เกิดพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุข 8 สำนักงานควบคุมโรคเขต 3 จังหวัดชลบุรี

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ
แบบประเมินการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยวัณโรค

1. ดร.เขมารดี มาสิงบุญ
อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ดร.ภรภัทร เสงอุดมทรัพย์
อาจารย์พยาบาล ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ดร.เจริญ ตรีศักดิ์
อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
4. นพ. อรุณ เลิศวรวิวัฒน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลชลบุรี
5. นางมาลี เกิดพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุข 8 สำนักงานควบคุมโรคเขต 3 จังหวัดชลบุรี

ภาคผนวก ข
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมวิจัย

การวิจัยเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยวัณโรค

เรียน ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่าน

ท่านเป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยวัณโรค ก่อนที่ท่านจะตกลงเข้าร่วมการศึกษาดังกล่าวขอเรียนให้ท่านทราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้

เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเริ่มกลับมาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา อีกทั้งยังมีรายงานว่าวัณโรคเป็นสาเหตุการตายของประชากรโลกสูงถึง 25 ล้านคน ซึ่งมากกว่าสาเหตุการตายด้วยโรคเอดส์ถึง 4 เท่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 17 จาก 200 ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาวัณโรคแพร่ระบาดในโลกรวม การหยุดการแพร่ระบาดของวัณโรคสามารถทำได้โดยการรับประทานยาวัณโรคอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยวัณโรคยังมีอัตราการรับประทานยาไม่สม่ำเสมอสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงทำให้การควบคุมวัณโรคไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงให้ประเทศไทยนำกลยุทธ์การรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีที่เลี้ยงกำกับดูแลการรับประทานยาของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถเพิ่มอัตราการรักษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาใช้ในแผนงานควบคุมวัณโรคของประเทศ จากการติดตามผลของการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินการควบคุมวัณโรคในประเทศไทยยังคงไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการรับประทานยาไม่สม่ำเสมอของผู้ป่วยวัณโรคสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเช่นกัน ซึ่งการเจ็บป่วยด้วยวัณโรคส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก

ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอของผู้ป่วยวัณโรค เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้ป่วยวัณโรคในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอจนหายขาดจากโรค โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอของผู้ป่วยวัณโรคใน ปัจจัยด้าน เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ การรับรู้อาการข้างเคียงที่เกิดจากยาระยะเวลาในการรักษา การรับรู้ถึงความซับซ้อนในการรับประทานยา การรับรู้ที่เป็นตราประทับ และ

การสนับสนุนทางสังคม เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อท่านได้ตัดสินใจเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ ท่านจะได้รับการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น 4 ชุด โดยสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการรักษา การรับรู้ที่เป็นตราใบ และการได้รับการตอบสนองทางสังคม ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น

ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะเป็นผู้อ่านแบบสอบถามทั้งหมดให้ท่านฟัง ในสถานที่เป็นส่วนตัว โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับใช้เพื่อรายงานผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ในการดำเนินการนี้ผู้วิจัยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ระยะเวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที การเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านจะดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านคือ 1) ในบางข้อคำถามมีโอกาสกระทบกระเทือนจิตใจของท่าน ซึ่งท่านสามารถหยุดหรือไม่ตอบได้ตลอดเวลา โดยจะไม่มีผลกระทบกับการรักษาของท่านแต่อย่างใด และ 2) ผลกระทบอื่นเกิดจากการถูกเปิดเผยข้อมูลจากการถูกสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการป้องกันโดยจัดการสัมภาษณ์ท่านในห้องที่ปิดมิดชิด

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้โดยตรงจากผู้วิจัยในวันที่ทำการสัมภาษณ์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาที่

ชื่อ รจนา ไลน์ สิงห์เรศร์ โทรศัพท์ 05-07xxxxx

ที่ทำงาน หอผู้ป่วยใน ตึก 4 โรงพยาบาลสนามชัยเขต โทรศัพท์ 03-859-7080

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ในความร่วมมือครั้งนี้

ผู้วิจัย



ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยวัณโรค

วันให้คำยินยอม วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดและมีความเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ และข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ และการบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อข้าพเจ้า

ผู้วิจัยรับรองว่าจะตอบคำถามต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าจะถูกเก็บเป็นความลับและจะเปิดเผยในภาพรวมที่เป็นการสรุปผลการวิจัย

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ

ลงนาม.....ผู้ยินยอม

(.....)

ลงนาม.....พยาน

(.....)

ลงนาม.....ผู้ทำวิจัย

(.....)

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป

โปรดตอบคำถามตามความเป็นจริงที่ตรงกับท่าน

1. ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ หญิง

☐ ชาย

2. อายุ.....ปี

3. อาชีพ

☐ 1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ

☐ 5. รับจ้าง

☐ 2. ค้าขาย

☐ 6. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ 3. ทำงานบ้าน

☐ 7. นักเรียน/นักศึกษา

☐ 4. เกษตรกรรม

☐ 8. อื่นๆ ระบุ.....

4. ระดับการศึกษา

☐ 1. ไม่ได้เรียน

☐ 5. อนุปริญญา

☐ 2. ประถมศึกษา

☐ 6. ปริญญาตรี

☐ 3. มัธยมศึกษา

☐ 7. ปริญญาโท

☐ 4. สูงกว่าปริญญาโท

5. รายได้เฉลี่ยของผู้ป่วย.....บาท/ เดือน

2. ข้อมูลด้านการรักษา

1. ท่านเริ่มเข้ารับการรักษาวินโรควันที่..... เดือน พ.ศ.....

2. ท่านคิดว่า ชนิดของยา จำนวนเม็ด และเวลาที่รับประทานยา วินโรค ที่ท่านต้องรับประทานใน 1 วันตามแผนการรักษามีความยุ่งยาก ซับซ้อนหรือไม่ อย่างไร

☐ ยุ่งยาก ซับซ้อน

เพราะ.....

☐ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน

เพราะ.....

3. หลังจากรับประทานยาวัณโรคท่านรู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

อาการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	ไม่มี	มี
1. อ่อนเพลีย		
2. คัด		
3. มีผื่นขึ้น		
4. ไข้		
5. ตัวเหลือง ตาเหลือง		
6. มึนงง		
7. วิงเวียน		
8. หูอื้อ		
9. ตามัว		
10. ตาบอดสี		
11. คลื่นไส้ อาเจียน		
12. ท้องเสีย		
13. เบื่ออาหาร		
14. ชา		
15. ปวดท้อง		
16. ปวดตามข้อ		
อื่นๆ(ระบุ).....		

ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์การรับรู้ที่เป็นตราบาปในผู้ป่วยวัณโรค

คำชี้แจง

โปรดตอบคำถามที่ตรงกับความรู้สึกของท่านต่อพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่สุขภาพ หลังจากที่ทราบว่าเป็นวัณโรคโดยให้ท่านเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อคำถาม การเลือกคำตอบถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (5) เห็นด้วยมากที่สุด หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นตรงกับความรู้สึก หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านมากที่สุด
- (4) เห็นด้วยมาก หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นตรงกับความรู้สึก หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านมาก
- (3) เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นตรงกับความรู้สึก หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านปานกลาง
- (2) เห็นด้วยเล็กน้อย หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นตรงกับความรู้สึก หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านเล็กน้อย
- (1) ไม่เห็นด้วย หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นไม่ตรงกับความรู้สึก หรือไม่เคยเกิดขึ้นกับท่านเลย

ข้อความ	เห็นด้วยมากที่สุด (5)	เห็นด้วยมาก (4)	เห็นด้วยปานกลาง (3)	เห็นด้วยเล็กน้อย (2)	ไม่เห็นด้วย (1)
1. สมาชิกบางคนในครอบครัวหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับท่าน					
2. สมาชิกบางคนในครอบครัวไม่让您ใกล้ชิดหรืออุ้มลูกหลาน					
17. เจ้าหน้าที่สุขภาพให้ท่านรอนานกว่าผู้ป่วยรายอื่น					
18. เจ้าหน้าที่สุขภาพปฏิบัติกับท่านแตกต่างจากผู้ป่วยอื่น					

ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยวัณโรค

คำชี้แจง

โปรดตอบคำถามที่ตรงกับการรับประทานยาวัณโรคของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยให้ท่านเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อคำถาม การเลือกคำตอบคือเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (4) เสมอ หมายถึง ท่านปฏิบัติข้อความในประโยคนั้นติดต่อกันทุกวัน
- (3) บางครั้ง หมายถึง ท่านเคยหยุดปฏิบัติข้อความในประโยคนั้นติดต่อกันน้อยกว่า 2 สัปดาห์
- (2) น้อยครั้ง หมายถึง ท่านเคยหยุดปฏิบัติข้อความในประโยคนั้นติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์
- (1) ไม่ปฏิบัติ หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติข้อความในประโยคนั้น

ข้อความ	เสมอ (4)	บางครั้ง (3)	น้อยครั้ง (2)	ไม่ปฏิบัติ (1)
1. ท่านรับประทานยาวัณโรคครบทุกชนิด				
2. ท่านรับประทานยาวัณโรคครบทุกเม็ด				
8. ท่านเคยลืมรับประทานยาวัณโรคบางชนิด				
9. ท่านเคยลืมรับประทานยาวัณโรคบางเม็ด				

ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ์แรงงานนอกระบบทางสังคม

โปรดตอบคำถามที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่านในแต่ละข้อคำถาม ให้ท่านเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว (โปรดตอบทุกข้อ) การเลือกคำตอบถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้

จริงมากที่สุด หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นตรงกับความรู้สึก หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านมากที่สุด

จริงมาก หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นตรงกับความรู้สึก หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านมาก

จริงปานกลาง หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นตรงกับความรู้สึก หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านปานกลาง

จริงเล็กน้อย หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นตรงกับความรู้สึก หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านเล็กน้อย

ไม่จริง หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นไม่ตรงกับความรู้สึก หรือไม่เคยเกิดขึ้นกับท่านเลย

ข้อความ	จริงมากที่สุด (5)	จริงมาก (4)	จริงปานกลาง (3)	จริงเล็กน้อย (2)	ไม่จริง (1)
1. ท่านมีคนที่ท่านไว้วางใจได้ และสามารถพูดคุยปัญหาต่าง ๆ ได้					
2. คนรอบตัวท่านไม่เคยแสดงท่าทางที่ทำให้ท่านหมดกำลังใจ					
24. เมื่อท่านมีปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ท่านมีคนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยให้แก่ท่านได้					
25. มีคนให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของท่าน					