

บรรณานุกรม

กฤดา แสวงเจริญ. (2539). การสัมภาษณ์เพื่อการช่วยเหลือทางการพยาบาล. ขอนแก่น: ภาควิชาพยาบาลจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กระทรวงสาธารณสุข. (2551). คู่มือการตอบข้อมูล. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข.

กันยา ออประเสริฐ, เรณู อาจสาดี, พิกุลทิพย์ หงษ์เริ่ร และศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. (2539).

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยในห้องรอผ่าตัด. วารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, 1, 45-53.

เกลียวพันธ์ ชินเมธีพิทักษ์, ปริศนา วงศ์สี, และนฤพน์พร พญาพรหม. (2539). ความต้องการของญาติผู้ป่วยวิกฤต. วารสารกรณการแพทย์, 21(2), 35-41.

งานห้องผ่าตัด. (2551). รายงานสถิติการผ่าตัด. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17.

คณึงนิต บุรีเทตน์. (2540). ผลของการใช้การพยาบาลระบบสนับสนุนครอบครัวในห้องผู้ป่วยภาวะวิกฤตต่อระดับความวิตกกังวลของครอบครัวผู้ป่วย: ศึกษากรณีเฉพาะ โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี.

วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์บัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการพยาบาล, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จรรยา หน่อแก้ว. (2536). ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคู่สมรส การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์คลอดและปัจจัยบางประการกับการปรับตัวในการดำเนินการที่ได้รับการผ่าตัด เอาทหารออกทางหน้าห้อง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

จุฑามาศ ปัญจวิสุทธิ์, สุกากรณ์ ด้วงแพง, สมพร ศิริเต็มกุล, วิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ. (2536)

การสำรวจความต้องการของญาติผู้ป่วยในภาวะวิกฤต. ขอนแก่นวารสาร, 17(2), 33-43.

จุฑามาศ วงศ์นันดา. (2547). การรับรู้ความไม่แน่นอนในการเขียนป้ายบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง แรงสนับสนุนทางสังคม และการเผยแพร่ความเครียดของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดให้ญี่.

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จุฬารัตน์ สว่างชัย. (2542). ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของคู่สมรสของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเด็กน้ำ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์บัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาล อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จันทร์เรือง เตปิน. (2544). ผลของการ โค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะพร่อง อออกซิเจนในเลือด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยพักฟื้น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาล อาชุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ฉันทนา ผ่องคำพันธ์. (2537). ความต้องการและการ ได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดา ผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสิริบูรี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อค่า พันธุ์เสนา. (2536). การพยาบาลจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิกฤตตามแบบแผนสุขภาพ.

กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พринติ้งกรุ๊ป.

ชัดเจน จันทร์พัฒน์. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุใน โรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ธิตima วทานีย์เวช. (2540). ความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต ตามการรับรู้ของ คน老弱 และของพยาบาล. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาล อาชุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นันทา เล็กสวัสดิ์. (2534). การพยาบาลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และหลังผ่าตัด (พิมพ์ครั้งที่ 4). เชียงใหม่:
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นันทา เล็กสวัสดิ์, นฤมล วงศ์ณีโรจน์ และคณะ. (2542). ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหลังการ ผ่าตัดใหญ่. วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 36(1), 29-40.

บุญใจ ศรีสอดนราภูด. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
บริษัท บูรพาภิ民族工业 จำกัด.

ปัญมพร เดียวพิพิธสุกนธ์. (2540). ความต้องการพยาบาล การพยาบาลที่ได้รับ และความพึงพอใจ ในการพยาบาลที่ได้รับของมารดาหลังผ่าตัดคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ การพยาบาล. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลบิความารค่าและ เด็ก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ประยงค์ ทับทิม.(2551). ความต้องการ และการ ได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิก ครอบครัวผู้บ้าคลื่นจากอุบัติเหตุฉะรุงรินในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน. วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

มนติพิพัช ปฏิทัศน์. (2543). ความต้องการและการได้รับการตอบสนองของญาติในผู้ป่วยวิกฤต.

วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลผู้ไข้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยมหิดล.

นุรี สุขปัญญาภรณ์, พิสมัย จารุชวลิต, ระพิศ ใจแพท, ชนาวนทอง ธนาสุกัญจน์, และจรุญลักษณ์
เจี๊ยวัดจันทร์. (2541). การศึกษาระดับความวิถีกังวลของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิมพ์โลก. พุทธชินราชแขวงสาร, 15(2),
115-119.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: บริษัทนาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นจำกัด.

รัตน์ อัญเปล่า. (2541). ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อระดับความวิถีกังวลของ
สมาชิกรอบครัวผู้ป่วยภาคอีบีที่ศรีราชา. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาว
การพยาบาลอาชญาศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รุจิ ภูพนัญ. (2541). การพยาบาลครอบครัว แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้ (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: วี.เจ.พริงติ้ง.

รุ่งรัตน์ วัฒนาภิชาติ. (2540). ความเครียด แห่งประโภชน์ และข้อจำกัดของการใช้แห่งประโภชน์
ในการเพชิญความเครียดของญาติผู้ป่วยผู้ไข้ใหญ่ที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก.

วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลผู้ไข้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยมหิดล.

เรณุ อาจสาดี. (2550). การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด. กรุงเทพฯ: เอ็น พิเพรส.

วงศ์ ไสสุข. (2544). ความต้องการทางด้านจิตวิญญาณ และการปฏิบัติเพื่อการตอบสนองความ
ต้องการทางด้านจิตวิญญาณของญาติผู้ป่วยวิกฤต. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาพยาบาลผู้ไข้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

วรรณา คงสุวรรณ. (2543). ความต้องการของญาติขณะรอผู้ป่วยผ่าตัด. วิทยานิพนธ์พยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลผู้ไข้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

วิมลรัตน์ ภู่รุ่วุฒิพานิช. (2535). การสำรวจความต้องการของญาติผู้ป่วยในหอพัก病ผู้ป่วยหนัก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร, 10(4), 313-317.

ศิริพร ขัมกลิขิต. (2526). ทฤษฎีนักทบทาท: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล. วารสารพยาบาล,
32, 260-265

ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2534). ลักษณะสังคม 4 ประการในผู้สูงอายุไทยและอเมริกา. พยาบาลสาร,
18(2), 1-13.

- สุชา จันทร์เอม. (2536). จิตวิทยาพัฒนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
- สุปราณี เสนอดีสัย. (2540). การพยาบาลพื้นฐาน: แนวคิดและการปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: จุดทองจำกัด.
- สุนีชัย จันทร์มนัสเสียร และนันทา เล็กสวัสดิ์. (2549). ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่. พยาบาลสาร, 33(2), 184-194.
- สมจิต หนูเจริญกุล. (2530). การช่วยเหลือผู้ป่วยในการปรับตัวต่อภาวะวิกฤตของชีวิต. ใน สมจิต หนูเจริญกุล (บรรณาธิการ), การพยาบาลทางอาชญาศาสตร์ (เล่มที่ 4, พิมพ์ครั้งที่ 3, หน้า 1-13). กรุงเทพฯ: เอเชียเพรส.
- สมพันธ์ หิัญชีระนันทน์. (2541). บทบาทพยาบาลในการช่วยเหลือสมชิกในครอบครัวผู้ป่วย วิกฤต. วารสารพยาบาล, 47(1), 3-5.
- ศิริพร เชาว์ลักษณ์กุล. (2545). ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยของเด็กป่วย ที่มารับการบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การกันกวนวิชาชีพพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารพยาบาล, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ไสว นรสาร. (2540). ความรู้สึกไม่แน่นอน การประเมินดัชนีสินແล็กการแพชญ์บัญหาในผู้ป่วยที่ร่อผ่าตัด. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยใหญ่, บัณฑิต วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- เหมือนฝัน ณีชา. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ กับการแพชญ์บัญหาของครอบครัวผู้ป่วยในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อารีย์ บุญบวรรัตนกุล. (2538). ความวิตกกังวล ความต้องการและการตอบสนองความต้องการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยหนักในหน่วยบำบัดพิเศษ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อรพินท์ หลักแหลม. (2545). การคูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด. ชลบุรี: ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. เอกสารการสอน.
- อุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ. (2532). ความต้องการของญาติผู้ป่วยวิกฤต. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

อุบลวรรณ กิติรัตน์ตระการ. (2541). การศึกษาความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤตจากการบาดเจ็บที่สมองเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ไข้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

อุทุมพร ตรังคสมบัติ. (2544). จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชั้นต้าการพิมพ์.

Aquilera, D. C. (1989). Crisis intervention. In L. M. Birckhead (Ed.), *Psychiatric/mental health nursing: The therapeutic use of self* (pp. 229-250). Philadelphia: J. B. Lippincott.

Aquilera, D. C., & Messick, J. B. (1982). *Crisis intervention: Theory and methodology* (5th ed.). St.Louis: Mosby

Astedt-Kurki, P. Lehti, K., Paunonen, M., & Paavilainen, E. (1999). Family member as a hospital patient: Sentiments and functioning of the family. *International Journal of Nursing Practice*, 5, 155-163.

Barrett, J. et al. (1993). *The head nurse*. New York: Appleton Century Crofts.

Bernstein, L. R. (1990). Family-center care of the critical ill neurological patient. *Advances in Neurological Care*, 2, 41-49.

Bluhm, J. (1987). Helping families in crisis hold on. *Nursing*, 87, 44-46.

Brose, C. (1979). Theories of family crisis. In D. P. Hymovich, & M. U. Burnard (Eds.), *Family health care: General perspectives volume one* (pp. 75-87) (2nd ed.). New York :McGraw-Hill.

Carmody, S., Hickey, P., & Bockbinber, M. (1991). Perioperative needs of families. *AORN Journal*, 54(3), 561-567.

Caplan, G. (1964). *Principles of prevention psychiatry*. New York: Basic Book.

Closs, J. (1988). Patent's sleep wake rhythms in hospital Part I. *Nursing Times*, 84(1), 48-50.

Craven, R. F., & Sharp, B. H. (1972). The effects of illness on family functions. *Nursing Forum*, 11(2), 186-193.

Cunningham, M. F., Hanson-Heath, C., & Agre, P. (2003). A perioperative nurse liaison program: CNS intervention for cancer patients and their families. *Journal of Nursing Care Quality*, 18(1), 16-21.

Daley, L. (1984). The perceived immediate needs of families with relatives in the intensive care setting. *Heart & Lung*, 13, 231-237.

- Dinne, K. K. (1984). Anxiety in surgical patients families. *AORN Journal*, 40(2), 131-137.
- Dunber, S. B., & McLain, R. M. (1993). Family care. In M. R. Kinney., D. R. Packa, & S. M. Dunbar (Eds.), AACN's clinical reference for critical care nursing (pp. 411-425). St Louis: Mosby.
- Ellis, J. R., & Nowlis, E. A. (1994). *Nursing: A human needs approach* (5th ed.). Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Epperson, M. M. (1977). Family in sudden crisis: Process and intervention in critical care center. *Social Work and Health Care*, 2, 265-273.
- Fisher, M. D. (1994). Identified need of parents in a pediatric intensive care unit. *Critical Care Nurse*, 14(3), 82-90.
- French, R. M. (1974). *The dynamics of health care*. New York: Mc Graw-Hill.
- Friedman, M. M. (1986). *Family Nursing: Theory and assessment* (2nd ed.). Connecticut: Appleton-Century-Crofts.
- Gaglione, K. M. (1984). Assessing and intervention with families of CCU patients. *Nursing Clinics of North America*, 19(3), 427-432.
- Gaw-Ens, B. (1994). Information support for families immediately after CABG surgery. *Critical Care Nurse*, 14(2), 41-50.
- Gilliss, C. L., Higriley, B. L., Roberts, B. M., & Mastinson, I. M. (1988). *Toward a science of family nursing*. California: Addison-Wesley.
- Hickey, M. (1993) Psychosocial needs of families, In J. M. Chochesky, C. Bren, S. Cardin, E. B. Rudy, & A. A. Whittaker (Eds.), *Critical Care Nursing* (pp. 91-101). Philadelphia: W. B. Saunders.
- Hinds, C. (1985). The needs of families who care for patients with cancer at home: Are we meeting them. *Journal of Advanced Nursing*, 10, 575-581.
- Halm, M. A., & Alpen, M. A. (1993). The impact of technology on patients and families. *Nursing Clinic of North America*, 28(2), 443-457.
- Horn, E. V., & Tesh, A. (2000). The effect of critical care hospitalization on family members: Stress and responses. *Dimensions of CriticalCare Nursing*, 19(4), 40-50.
- Kaplan, H. I. (1980). *Comprehensive text book of psychiatry* (3rd ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.

- Kraegel, J., Mousseau, V., Goldsmith, C., & Arora, R. (1974). *Patient care systems*. Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Krozek, C. (1991). Helping stressed families on an I.C.U. *Nursing*, 21(1), 52-55.
- Leske, J. S. (1996). Intraoperative progress reports decrease family members anxiety. *AORN journal*, 64(3), 424-435.
- Leske, J. S. (2002). Intervention to decrease family anxiety: Protocols for practice. *Critical Care Nurses*, 22(6), 61-65.
- Majasaari, H., Sarajarvi, A., Koskinen, H., Auter, S., & Paavilainen, E. (2005). Patients' perceptions of emotional support and information provided to family members. *AORN Journal*, 81(5), 1030-1039.
- Maslow, A. (1970). *Motivation and personality* (2nd ed.). New York: Harpers and Row.
- Martin, K. M. (1994). Loss Without Death: A Dilemma for the Head-Injured Patient's Family. *Journal of Neuroscience Nursing*, 26(6), 134-139.
- May, B. J. (1993). *Home health and rehabilitation concepts of care*. Philadelphia: F. A. Davis.
- Meisel, M. (1991). Psychosocial implications in care of the critically ill patient and family. In J. T. Dolan (Ed.), *Critical care nursing: Clinical management through the nursing process* (pp. 14-30). Philadelphia: F. A. Davis.
- Millar, B. (1989). Critical support in critical care. *Nursing Times*, 85(16), 31-33.
- Molter, N. C. (1979). Needs of relatives of critically ill patients: A descriptive study. *Heart & Lung*, 8, 332-339.
- Murray, R. B. & Hvelskoetter, M. W. (1983). *Psychiatric mental health nursing: Giving emotional care*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Norhem, C. N. (1989). Family need of patient having coronary artery bypass graft surgery during the intraoperative period. *Heart & Lung*, 18(6), 622-626.
- O' Malley, P., Favaloro, R., Anderson, B., Anderson, M. L., Siewe, S., Benson-Landan, M., et al. (1991). Critical care nurse's perceptions of family need. *Heart & Lung*, 20(1), 189-201.
- Rankin, S. H. (1989). Family transitions: Expected and unexpected. In C. L. Gilliss, B. L. Highley, B. M. Roberts, & I. M. Martinson (Eds.), *Toward a science of family nursing* (pp. 173-174). Menlo Park: Addison-Wesley.

- Richardson, M., & O'Sullivan, S. (1991). Preoperative intervention: A nursing intervention to reduce patient's anxiety. *The Australian Journal of Advanced Nursing*, 8(3), 3-5.
- Roberts, S. L. (1986). *Behavioral concepts and the critically ill patient*. Norwalk: Appleton & Lange.
- Rukholm, E., Bailey, P., Coutu-Wakulczyk, G., & Bailey, W. B. (1991). Need and anxiety levels in relative of intensive care unit patient. *Journal of Advanced Nursing*, 16, 920-928.
- Silva, M. C. (1993). Needs of spouses of surgical patients: A conceptualization within the Roy Adaptation model. In G. D. Wegner, & R. J. Alexander (Eds.), *Reading in family nursing* (pp. 57-69). Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2008). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing volume 1* (11th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Taylor, P. B. (2001). Spiritual healing. *Holistic Nursing Practice*, 4(4), 32-38.
- Warren, N. A. (1993). Perceived needs of the family member in the critical care waiting room. *Critical Care Nurse Quarterly*, 16(3), 56-63.
- Wingate, A. L., & Leckey, N. R. (1989). A description of the needs of noninstitutionalized cancer patients and their primary caregivers. *Cancer Nursing*, 12, 216-225.
- Yara, H., & Walsh, M. B. (1983). *The nursing process: Assessing, planning, implementation, evaluation* (4th ed.). Norwalk: Prentice-Hall.