

บรรณานุกรม

กลศร ทักโซตานนท์. (2551). New thailand's guideline of water treatment for hemodialysis.

ใน ธนิต จิรนนท์ธวัช, สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนินดา ตระการวานิชและวสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ), *New Frontiers in Dialysi*. (หน้า 13-42). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2550ก). *การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล* (พิมพ์ครั้งที่ 10).

กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

_____. (2550ข). *การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กานดา ออประเสริฐ. (2537). การพยาบาลกับปัญหาของผู้ป่วย Hemodialysis. ใน อุษณา ลูวีระ, พรรณบุปผา ชูวิเชียร และสุพัฒน์ วาณิชย์การ (บรรณาธิการ), *การบำบัดทดแทนภาวะไตวาย* (หน้า 64-75). กรุงเทพฯ: ยูนิดี.

เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์. (2548). Understanding chronic hemodialysis. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง และเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), *Essentials in Chronic Hemodialysis* (หน้า 25-51). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

_____. (2550). สถานการณ์การบำบัดรักษาด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, เกรียง ตั้งสง่าและเฉลิมศักดิ์ กาญจนบุษย์ (บรรณาธิการ), *Clinical Dialysis* (หน้า 37-54). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

ขจร ตรีธรรณกุล. (2550). หลักการทำงานของเครื่องไตเทียมและระบบมอนิเตอร์.

ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, เกรียง ตั้งสง่าและเฉลิมศักดิ์ กาญจนบุษย์ (บรรณาธิการ), *Clinical Dialysis* (หน้า 109-151). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. (2541). *การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4* (พิมพ์ครั้งที่ 2).

นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.

คมคาย คำพิทักษ์. (2546). *พฤติกรรมและการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่อง*

ไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จิราวรรณ เดชอดิษฐ์. (2549). กลุ่มอาการและการจัดการกลุ่มอาการของผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

จันจิรา หอมวิจิตรกุล. (2541). ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดและวิธีล้างช่องท้อง ด้วยน้ำยาอย่างต่อเนื่อง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาการระบาด, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชุดิมา เขตต่อนันต์. (2550). การพยาบาลผู้ป่วย Chronic hemodialysis. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, เกรียง ตั้งสง่าและเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ (บรรณาธิการ), *Clinical Dialysis* (หน้า 23-36). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2544). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: เทพเนรมิตการพิมพ์.

ณัฐวุฒิ ไทวนำชัย, ยิงยศ อวิสังหนนัทและเกรียง ตั้งสง่า. (2550). การเริ่มต้นการรักษาน้ำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, เกรียง ตั้งสง่าและเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ (บรรณาธิการ), *Clinical Dialysis* (หน้า 23-36). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

ดวงจิต หมดจ. (2550). ประสบการณ์ของการจัดการและผลลัพธ์ของการนอนหลับไม่เพียงพอในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

ดาวรุ่ง สุภาภรณ์. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างความหวัง การรับรู้ภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์และสมชาย เอี่ยมอ่อง. (2545). หลักการทำงานของเครื่องไตเทียมและมอนิเตอร์. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, เกรียง ตั้งสง่าและเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), *Practical Dialysis* (หน้า 75-112). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

ทวี ชาญชัยรุจิรา. (2552). Know how! know why!! in chronic hemodialysis prescription.

ใน ธนิต จิรนนท์รัช, สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนินดา ตระการวานิช และวสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ), *Practical Dialysis in the Year 2009* (หน้า 33-64). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

ทัศนีย์ นะแสง. (2542). *การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยทางการแพทย์ทางพยาบาล*. สงขลา :
 เทมการพิมพ์.

ธนันดา ตระการวานิช. (2545ก). ภาวะแทรกซ้อนฉับพลันระหว่างการฟอกเลือด. ใน สมชาย
 เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, เกรียง ตั้งสง่าและเฉลิมศักดิ์ กาญจนบุษย์
 (บรรณาธิการ), *Clinical Dialysis* (หน้า 503-534). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์
 เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

_____. (2545ข). ภาวะแทรกซ้อนฉับพลันระหว่างการฟอกเลือด. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง,
 เกรียง ตั้งสง่าและเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), *Practical Dialysis*
 (หน้า 359-380). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

_____. (2548). How to manage common acute complications during hemodialysis. ใน
 สมชาย เอี่ยมอ่องและเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), *Essentials in Chronic
 Hemodialysis* (หน้า 193-229). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

_____. (2550). Management of acute complication in hemodialysis. ใน ธนิต จิรนนท์ธวัช,
 สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนันดา ตระการวานิชและวสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ),
Comprehensive Review of Dialysis (หน้า 145-180). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล
 พับลิเคชั่น.

ธนิต จิรนนท์ธวัช, สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนันดา ตระการวานิช และวสันต์ สุเมธกุล. (2551).
Practical Dialysis in the Year 2009. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

ธวัชชัย วรพงศธร. (2543). *หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:
 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นันทกา จันทวานิช. (2551). ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. ใน
 ประเสริฐ ธนกิจจารุและสุพัฒน์ วานิชย์การ (บรรณาธิการ), *การฟอกเลือดด้วยเครื่อง
 ไตเทียมและการพยาบาล* (หน้า 183-194). กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.

นัยนา พิพัฒน์วนิชชา. (2535). *ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการดูแล
 ตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม*.
 วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ
 ศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปัญญา สติระพจน์. (2551). Acute complications during hemodialysis. ใน ธนิต จิรนนท์ธวัช,
 สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนันดา ตระการวานิชและวสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ),
New Frontiers in Dialysis (หน้า 119-142). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

บุญใจ ศรีสถิตยัณรากร. (2550). *ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไอ อินเตอร์ มีเดีย.

บุญธรรม จิระจันทร์. (2551). Chronic hemodialysis prescription. ใน ประเสริฐ ธนกิจจารุและ สุพัฒน์ วานิชย์การ, (บรรณาธิการ), *การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการพยาบาล* (หน้า 47-63). กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.

บุญมี แพร้งสกุล. (2545). ความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ ศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เบญจมาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ. (2543). สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและวิธีการเผชิญปัญหาในผู้ป่วยไตเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปฎิพร บุญพัฒนกุล. (2543). การศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับอาการ ผลของอาการและวิธีการจัดการอาการของผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคขาดเลือดเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์. (2550). Infections prevention and control. ใน ประเสริฐ ธนกิจจารุและสุพัฒน์ วานิชย์การ (บรรณาธิการ), *การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการพยาบาล* (หน้า 251-257). กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.

พงษ์พันธ์ จันททิโร. (2550). คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา.

พรรณบุปผา ชูวิเชียร. (2551). Renal failure and indication for dialysis. ใน ประเสริฐ ธนกิจจารุและสุพัฒน์ วานิชย์การ (บรรณาธิการ), *การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการพยาบาล* (หน้า 1-14). กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.

พิสุทธิ กิตเวทิน, กฤษณพงศ์ มโนธรรมและสมชาย เอี่ยมอ่อง, (2550). กลไกและพยาธิสรีรวิทยาของโรคไตเรื้อรัง. ใน สมชาย เอี่ยมอ่องเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, เกรียง ตั้งสง่าและเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ (บรรณาธิการ), *Clinical Dialysis* (หน้า 1-22). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

มันทนา ภาณุมาภรณ์. (2547). *การบริการทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต Pharmaceutical Care in Renal Patients*. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.

ยั้งศ อวิหิงสานนท์และเกรียง ตั้งสง่า. (2548). When to initiate renal replacement therapy:

theory real life. ใน สมชาย เอี่ยมอ่องและเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), *Essentials in Chronic Hemodialysis* (หน้า 1-14). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน.

ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์, จันทนา รณฤทธิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วินัส ลิพหกุลและพัฒน์ กุ่มทวีพร. (2543). *พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.

วนิดา คู่เคียงบุญ. (2551). การจัดการกับภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วราภา หุยนันท์. (2541). การรับรู้ความไม่สุขสบายทางกายการสนับสนุนทางสังคมและความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

วสันต์ สุเมธกุล. (2550). Principles of hemodialysis. ใน ธนิต จิรนนท์วัช, สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนินดา ตระการวานิช และวสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ), *Comprehensive Review of Dialysis* (หน้า 1-8). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน.

_____. (2551). Theory and practice of hemodialysis. ใน ธนิต จิรนนท์วัช, สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนินดา ตระการวานิชและวสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ), *New Frontiers in Dialysis* (หน้า 1-11). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน.

วาทีณี ศรีไท. (2548). ผลของการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดแผนไทยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิภาวดี หิตนาเค. (2551). กลุ่มอาการและการจัดการกลุ่มอาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ศรีวัลย์ เตียจันทร์พันธ์และวสันต์ สุเมธกุล. (2543). ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในระหว่างการฟอกเลือด. ใน เกรียง ตั้งสง่า และสมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), *Hemodialysis* (หน้า 575-584). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน.

- ศรีสุดา รัศมีพงษ์. (2539). *ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม*. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ศศิธร ชิดนาฮี. (2550). *การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม*. กรุงเทพฯ: ธนาเพลส.
- ศุภฤกษ์ จิตติกานนท์. (2552). Practical guidelines to reduce cardiovascular risk of dialysis patients. ใน ธนิต จิรนนท์ธวัช, สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนันดา ตระการวานิช และ วสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ), *Practical Dialysis in the Year 2009* (หน้า 143-162). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน.
- สมจิตร หนูเจริญกุล. (2538). *การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3* (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: วิเจ พรินต์ติ้ง.
- สมชาย เอี่ยมอ่องและเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์. (2552). *Essentials in Chronic Hemodialysis*. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน.
- สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. (2549). การลงทะเบียนการทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement Therapy Registry). *วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย*, 8, 167-179.
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี. (2552). จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลในหน่วยสถานบริการทางการแพทย์. ใน *เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการให้บริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ครั้งที่ 1* (หน้า 5). ชลบุรี: กลุ่มงานประกันสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2552). *ข้อมูลสถิติ*. วันที่ค้นข้อมูล 20 มกราคม 2552, เข้าถึงได้จาก [http:// www. moph. go. th](http://www.moph.go.th).
- สิริกาญจน์ ท่อแก้ว. (2546). *ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไต ในเขตจังหวัดนครปฐม*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สิริภา ช้างศิริกุลชัย. (2551). Prevention, diagnosis and treatment of acute complications during hemodialysis. ใน ธนิต จิรนนท์ธวัช, สิริภา ช้างศิริกุลชัย, ธนันดา ตระการวานิช และ วสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ), *Practical Dialysis in the Year 2009* (หน้า 239-258). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน.

สุกัญญา จ้อยกล้า. (2550). การศึกษาอาการที่พบบ่อย การประเมินอาการและการจัดการกับอาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ. (2539). ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.

สุจินดา ริมศรีทอง, ศดาพรรณ ธัญจิรา และอรุณศรี เตสส์หงส์. (2546). พยาธิสรีรวิทยาการพยาบาล เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์.

สุพัฒน์ วาณิชยการ. (2551). Principle of hemodialysis. ใน ประเสริฐ ธนกิจจารุและสุพัฒน์ วาณิชยการ (บรรณาธิการ), การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการพยาบาล (หน้า 15-35). กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯเวชสาร.

สุพัฒน์ วาณิชยการ, พิสิษฐ์ จีรวงศ์, อุษา พาณิชปฐมพงศ์, สุวิชา ลิ้มเจริญสุขและสุพรชัย กองพัฒนากุล. (2541). การสร้างแบบสอบถามประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. สารศิริราช, 49(8), 735-744.

สุพัตรา สิงห์อุตสาหะชัย. (2550). ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจต่อการพยาบาลและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุพิน พรกัญญจันทร์. (2547). ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุกร บุญปานิษ. (2547). เพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องและคู่สมรสในภาคใต้. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สุภาภรณ์ ค้วงแพง. (2551). อาการและกลุ่มอาการ : ความแตกต่าง การวิจัย และ การนำไปใช้. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 16(1), 63-74.

สุมาพร บรรณสาร. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการ ระยะเวลาการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย กับการปรับตัวของผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไตวายเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- เสาวภา ศรีภูสิตโต. (2547). *ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง*. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- อนุตตร จิตตินันท์. (2551). *Cardiovascular Risk in Dialysis Patients*. ขอนแก่น: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์. (2550). Current concept in management of chronic kidney disease.
ใน ทวี ศิริวงศ์ (บรรณาธิการ). *Update on CKD Prevention: Strategies and Practical
Points* (หน้า 43-56). ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- อรวรรณ ชันคำรี. (2552). Nursing intervention in hemodialysis. ใน ธนิต จิรนนท์วัช, สิริภา
ช้างศิริกุลชัย, ธนินดา ตระการวานิช และวสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ), *Practical
Dialysis in the Year 2009* (หน้า 239-258). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- อัมภวรรณ ใจเปีย. (2543). *การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย*. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- อิชณี พุทมนตรี. (2549). *ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุม
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่
หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ดิกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์.
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสุขศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.*
- อุดม ไกรฤทธิชัย. (2545). *สารพันปัญหาโรคไตวายสำหรับประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 5)*. กรุงเทพฯ:
ทิพย์วิสุทธิ.
- _____. (2550). Hemodialysis machine: present and future. ใน ธนิต จิรนนท์วัช, สิริภา
ช้างศิริกุลชัย, ธนินดา ตระการวานิชและวสันต์ สุเมธกุล (บรรณาธิการ), *Comprehensive
Review of Dialysis* (หน้า 9-21). กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.
- อุษณีย์ เหมแหวน. (2551). *ความเหนื่อยล้าและปัจจัยทำนายความเหนื่อยล้าของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม*. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
มหิดล.
- Abram, C. (1985). Incidence and prevalence of ESRD. *American Journal of Kidney Diseases*,
30(2). S40-S53.

- Acchiardo, S., & Hayden, A. (1991). Is Na^+ modeling necessary in high flux dialysis?. *American Society of Artificial Internal Organs*, 37, M135-M137.
- Agarwal, R., Kelley, K., & Light, R. (2008). Diagnostic utility of blood volume monitoring in hemodialysis patients. *American Journal of Kidney Diseases*, 51(2), 242-254.
- Ahmad, S. (1999). *Manual of Clinical Dialysis* (2nd ed.). Los Angeles: Springer.
- Al-Hilali, N., Al-Humoud, H., Ninan, V., Nampoory, M., Ali, J., & Johny, K. (2004). Profiled hemodialysis reduces intradialytic symptoms. *Transplantation Proceedings*, 36, 1827-1828.
- Amerling, R., & Dubrow, A. (1995). Complications during hemodialysis. In Nissenson, A., Gentile, D. (Eds). *Clinical Dialysis* (pp. 218-240). Stamford: Wiley Periodicals.
- Arief, A. (1994). Dialysis disequilibrium syndrome: Current concepts on pathogenesis and prevention. *Kidney International*, 45, 629-635.
- Armstrong, T. (2003). The symptoms experience: A concept analysis. *Oncology Nursing Forum*, 30(4), 601-606.
- Auer, C. (1997). Assessment of health related quality of life among patients with chronic kidney disease. *Advanced in Chronic Disease*, 14(4), 345-352.
- Barsevick, A. (2007). The concept of symptom cluster. *Seminars in Oncology Nursing*, 23(2), 89-98.
- Bradley, H., & McGee, C. (1994). The effectiveness of intradialytic exercise prescription on quality of life in patients with chronic kidney disease. *Journal of Medicine*, 10(10), 226-240.
- Bregman, P., Daugirdas, J., & Ing, T. (2007). Pathophysiology of dialysis hypotension. In Daugirdas J., Blake P., & Ing, T. (Eds). *Handbook of Dialysis* (4th ed.). (pp. 218-240). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
- Brunier, G., & Grayden, J. (1993). The influence of physical activity on fatigue in patients with ESRD on hemodialysis. *ANNA Journal*, 20, 457-461.
- Buyse, D., Reynolds, C., Monk, T., Berman, S., & Kufper, D. (1989). The pittsburgh sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatric Research*, 28(2), 193-123.

- Chang, V., Hwang S., Feuerman M., Kasimis, B., & Thaler, H. (2000). The memorial symptom assessment scale short form (MSAS-SF). *American Cancer Society*, 89(5), 1162-1171.
- Curtin, R., Bultman, D., Hawkins C., Walter, B., & Schattel, D. (2002). Hemodialysis patients, symptoms experiences: Effect on physical and mental functioning. *Journal of Nephrology Nursing*, 29(6), 562-574.
- Curtin, R., Bulman, D., Schatell, D., & Chewing, B. (2004). Self-management knowledge and functioning and well-being of patients on hemodialysis. *Journal of Nephrology in Nursing*, 31(4), 378-396.
- Curtin, R., & Mapes, D. (2001). Health care management strategies of long-term dialysis survivors. *Journal of Nephrology Nursing*, 28(4), 385-392.
- Curtin, R., Mapes, D., Schatell, D., & Hudson, S (2005). Self-management in patients with end stage renal disease: Exploring domains and dimensions. *Journal of Nephrology in Nursing*. 3(24), 389-395.
- Daugirdas J., Blake P., & Ing, T. (2007). *Handbook of Dialysis* (4th ed.). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
- Davision, S. (2003). Pain in hemodialysis patients: Prevalence cause severity and management. *Am J Kidney Dis*, 42, 1239-1247.
- Dewit, S. (1998). *Essentials of medical-surgical Nursing* (4th ed.). Philadelphia: W.B. Saunders.
- Dodd, M., Janson, S., Facione, N., Fauceet, E., & Humphrey, J. (2001). Advancing the science of symptom management. *J Adv Nurs*, 33, 668-676.
- Dodd, M., Miaskowski, C., & Lee, K. (2004). Symptom cluster: The new frontier in symptom management research. *Journal of the National Cancer Institute Monographs*, 32, 17-21.
- Dodd, M., Miaskowski, C., & Paul, S. (2001). Symptom clusters and their effect on the functional status of patients with cancer. *Oncology Nursing Forum*, 28(3), 465-470.
- Donauer, J. (2004). Hemodialysis-induced hypotension: Impact of technologic advances. *Semin Dial*, 17, 333-335.
- Esper, P., & Heidrich, D. (2005). Symptom cluster in advanced in illness. *Seminar in Oncology Nursing*, 21(1), 20-28.

- Fleishman, S. (2004). Treatment of symptom cluster: Pain, depression and fatigue. *Treatment of the National Cancer Institute Monographs*, 32, 119-123.
- Gift, A. (2007). Symptom clusters related to specific cancers. *Seminars in Oncology Nursing*, 30(3), 270-81.
- Gift, A., Jablonski, A., Stommel, M., & Given, W. (2004). Symptom clusters in elderly patients with lung cancer. *Oncology Nursing Forum*, 31(2), 203-212.
- Given, B., Given, C., Sikorskii, A., & Hadar, N. (2007). Symptom clusters and physical function for patients receiving chemotherapy. *Seminars in Oncology Nursing*, 23(2), 121-126.
- Given, A. & Azzous, P. (2001). Coronary risk in patients with end stage renal disease. *J Cardiovasc Pharmacol*, 4(2), 257-261.
- Gurklis, J., & Menke, E. (1995). Chronic hemodialysis patients' perceptions of stress coping and social support. *ANNA Journal*, 22, 381-388.
- Hamilton, S. (2009). Symptom clusters and quality of life in survivors of lung cancer. *ONF*, 33(5), 931-936.
- Hargon, B., & Petterso, C. (2001). Severieness of suffering from end stage renal disease. *Journal of Advanced Nusing*, 34(2), 196-202.
- Himmelfarb, J. (2005). Hemodialysis complications. *American Journal of Kidney Diseas*, 45(6), 1122-1131.
- Holzemer, W., Hudson, A., Kirksey, K., Hamilton, M., & Bakken, S. (2001). The revised sign and symptoms check-list for HIV (SCC-HIVrev). *Journal of the Association of Nurses in AIDS Care*, 12(5), 60-70.
- Jablonski, A. (2004). *The symptom experience of patients with end stage renal disease on hemodialysis*. Doctoral dissertation, College of Nursing, Michigan State University.
- _____. (2007). The multidimensional characteristics of symptoms report by patients on hemodialysis. *Nephrology Nursing Journal*. 34(1), 29-37.
- Kay, T., & Hano, S. (2001). Slowing the progression of chronic renal insufficiency. Canadian Medical Association, 166(7), 906-907.
- Kallenbach, J., Gutch, C., Stoner, M., & Corea, A. (2005). *Review of Hemodialysis for Nurses and Dialysis Personnel* (7th ed.). Mosby: Elsevier Health Sciences.
- K/DOQI Guideline. (2002). *Am J Kidney Dis*, 1, S137-138.

K/DOKI Clinical Practice Guideline and Clinical Practice Recommendations 2006 Updates.

(2006). *Journal of the American Society of Nephrology*, 17, S1-S27.

Kibbourne, A., Justice, A., Rabeneck, L., Rodriguez-Barradas, M., & Weissman, S. (2001).

General medical and psychiatric comorbidity among HIV-infected veterans in the post-HAART era. *Journal of Clinical Epidemiology*, 54(1), S22-S28.

Kim, H., McGuire, D., Tulman, L., & Barsevick, A. (2005). Symptom clusters: Concept analysis and clinical implications for cancer nursing. *Cancer Nursing*, 28(4), 270-282.

Kimmel, P., Emont, S., Newmann, J., Danko, H., & Moss, A.H. (2003). ESRD patient quality of life: Symptoms Spiritual beliefs psychosocial factors and ethnicity. *American Journal of Kidney Disease*, 42(4), 713-721.

Kimmel, P., & Levy, N. (2001). Psychology and rehabilitation. In Daugirdas J.T., Blake, P., & Ing T.S. (Eds). *Handbook of Dialysis*. (pp. 413-419). New York: Lippincott Williams & Wilkins.

Klang, B. (1996). Perceived well-being in predialysis uremia patients. *ANNA Journal*, 23(2), 223-229.

Kutner, N. (1994). Assessing end-stage renal disease patient's functioning and well-being: Measurement approaches and implications for clinical practice. *American Journal of Kidney Disease*, 24(2), 321-333.

Lameire, Q., & Mehta, L. (2000). Assessment of dry weight in hemodialysis. *J Am Soc Nephrol*, 10, 392-403.

Larson, P., Carrieri-Kohlman, V., Dodd, M., Douglas, M., Faucett, J., Gortner, S., Froelicher, E., Halliburton, P., Janson, S., Lee, K., Miaskowski, C., Savedra, M., Stotts, N., Taylor, D., & Underwood, P. (1994). A model for symptom management. *Image Journal of Nursing Scholarship*, 26, 272-276.

Lenz, E., Suppe, F., Gift, A., & Milligan, R. (1995). Collaboration development of middle-range theory: Toward a theory of unpleasant symptom. *Adv Nurs Sci*, 17(3), 1-13.

Lenz, E., Pugh, L., Milligan, R., Gift, A., & Suppe, F. (1997). The middle-range theory of unpleasant symptoms: An update. *Advances in Nursing Science*, 19(3), 14-27.

Lenz, E. & Pugh, L. (2003). The theory of unpleasant symptom. In Smith, M. & Liehr, P. (Eds). *Middle-range Theory for Nursing* (pp. 69-90). Los Angeles: Springer.

- Lenz, E. & Pugh, L. (2008). Theory of unpleasant symptom. In Smith, M. & Liehr, P. (Eds). *Middle- range Theory for Nursing* (pp. 159-182). Los Angeles: Springer.
- Lev, E., & Owen, S. (1998). A prospective study of adjustment to hemodialysis. *ANNA Journal*, 25(5), 495-504.
- Levey, A., Coresh, J., Balk, E., Kausz, A., Levin, A., Steffes, M., Hogg, R., Perrone, R., Lau, J., & Eknoyan, G. (2003). National kidney foundation practice guidelines for chronic kidney disease: Evaluation classification and stratification. *Ann Intern Med*, 139, 137-147.
- Liehr, P. (2005). Looking at symptoms with a middle-range theory lens. *Advanced Studies in Nursing*, 3(5), 152-157.
- Lindqvist, R., Carlsson, M., & Sjoden, P. (2000). Perceived consequences of being a renal failure patient. *Nephrology Nursing Journal*, 27(3), 291-297.
- Ma, J., Ebben, J., Xia, H., & Collins, A. (1999). Hematocrit level and associated mortality in hemodialysis patients. *J Am Soc Nephrol*, 10, 61-619.
- Mapes, D., Lopes, A., & Satayathum, S. (2003). Health-related quality of life as a predictor of mortality and hospitalization: The dialysis outcomes and practice patterns study (DOPPS). *Kidney Int*, 64, 339-349.
- Mccann, K., & Boore, J. (2000). Fatigue in persons with renal failure who require maintenance haemodialysis. *Journal of Advanced Nursing*, 32(5), 1132-1142.
- Mccarley, P., & Salai, P. (2007). Chronic kidney disease and cardiovascular disease : A case presentation. *Nephrology Nursing Journal*, 34(2), 187-198.
- Mclaren, P., & Hunter, C. (2007). Sodium Profiling: The Key to Reducing Symptoms of Dialysis?. *Nephrology Nursing Journal*, 34(4), 403-414.
- Merlino, G., Piani, A., Dolso, P., Adorati, M., Cancelli, I., Valente, M., & Gigli, G. (2006). Sleep disorders in patients with end- stage renal disease undergoing dialysis therapy. *Nephrology Dialysis Transplantatio*, 21, 184-190.
- Mitra, P., & Bradley, J. (2007). Chronic kidney disease in primary care. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 100, 40-45.

- Molzahn, J. (2000). Impact of sodium and ultrafiltration profiling on hemodialysis related symptoms. *J Am Soc Nephrol*, 12, 151-156.
- Murtagh, F., Addington-Hall, J., & Higginson, I. (2007). The prevalence of symptoms in end stage renal disease: A symstematic review. *Adv Chronic Kidney Dis*, 14, 82-99.
- Nassimento, C., & Marques, I. (2005). Nursing interventions for the most frequent complications during hemodialysis procedure. *Rev Bras Enferm*, 58(6), 719-722.
- National Kidney Foundation. (2002). K/DOQI clinical practice guideline for hemodialysis adequacy Update 2000. *Am J Kidney Dis*. 38, 123-152.
- Oliver, M., Edwards, J., & Churchill, D. (2001). Impact of sodium and ultrafiltration profiling on hemodialysis related symptom. *Journal of the American Society of Nephrology*, 12, 151-156.
- Piper, B., (1998). Fatigue. In Carrierri, V., Lindsey, A., & West, G. (Eds). *Pathophysiological Phenomena in Nursing* (pp 160-171). Philadelphia: Saunder.
- Polascheck, N. (2003). Living on dialysis; Concern of clients in a renal setting. *Journal of Advanced Nursing*, 41(1), 44-52.
- Portenoy, R., Thaler, H., Kornblith, A., Lepore, J., Friedlander-Klar, H., & Kiyasu. E. (1994). The memorial symptom assessment scale: An instrument for the evaluation of symptom prevalence characteristics and distress. *Eur J Cancer*, 30A, 1326-1336.
- Powe, N., Jaar, B., Furth, S., Hermann, J., & Briggs, W. (1999). Septicemia in dialysis patients: incidence, risk factors and prognosis. *Kidney Int*, 55, 1081-1090.
- Reddan, D., Szczech, L., Hasselblad, V., Lowire, E., Lindsay, R., Himmelfab, J., Toto, R., Stivelman, J., Winchester, J., Zillman, L., Califf, R., & Owen, W. (2005). Intradialytic blood volume monitoring in ambulatory hemodialysis patients: A randomized trial. *Journal of the American Society of Nephrology*, 16, 2162-2169.
- Robert, R., Shema, S., & Kaplan, G. (1999). Prospective data on sleep complaints and Associated risk factor in an older cohort. *Psychosomatic Medicine*, 61, 118-196.
- Sadowski, R., Allred, E., & Jabs, K. (1993). Sodium modeling ameliorates intradialytic and interdialytic symptoms in young hemodialysis patients. *Journal of the American Society Nephrology*, 4, 1192-1198.

- Salvalaggio, G., Len, K., & Minore, B. (2003). Perspectives on health: Experiences of first nations dialysis patients relocated from remote communities treatment. *Journal Renal Med*, 8(1), 252-258.
- Sarker, R., Kaitwatcharachai, B., & Levin, D. (2005). Complications during hemodialysis. In Daugirdas, J., Blake, P., & Ing, T., (Eds). *Handbook of Dialysis*. (4th ed.), (pp. 170-191). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
- Schipper, H., Clinch, J., McMurray, A., & Levitt, M. (1984). Measuring the quality of life of cancer patients: The functional living: Development and validation. *Journal of Clinical Oncology*, 2(5), 472-483.
- Schreiber, S. (2001). The quality of life of renal a dialysis patients: Trying to find the missing measurement. *International Journal of Nursing Studies*, 33, 107-120.
- Sherman, R., Daugirdas, J., & Ing, T. (2007). Complications during hemodialysis. In Daugirdas, J., Blake, P., Ing, T. (Eds). *Handbook of Dialysis* (4th ed.), (pp 170-191). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Smith, M. & Liehr, P. (1999). *Middle Range Theory for Nursing*. Los Angeles: Springer.
- Steven, D., Linda, F., Robert, M., Michael, J., David, J., Rolf, A., & Galen, E. (2005). Prevalence, severity and importance of physical and emotional symptom in chronic hemodialysis patients. *American Society of Nephrology*, 16, 2487-2494.
- Taklam, W., Law, C., Fu, Y., Wong, K., Chang, V., & Fielding, R. (2008). New insight in symptom assessment; The Chinese versions of the memorial symptom assessment scale short form (MSAS-SF) and the condensed MSAS (CMSAS). *Journal of Pain and Symptom Management*, 36(6), 584-595.
- Tang, H., Wong, S., Chu, K., Lee, W., Cheuk, A., Tang, C. (2006). Sodium ramping reduces hypotension and symptoms during haemodialysis. *Hong Kong Medical Journal*, 12, 10-14.
- Thomas-Hawkins, C. (2000). Symptom distress and day to day changes in functional status in chronic hemodialysis patients. *Nephrology Nursing Journal*, 27(4), 369-379.
- Thong, M., Dijk, S., Noordzij, M., Boeschoten, E., Krediet, R., Dekker, F., & Kaptein, A. (2009). Symptom cluster in incident dialysis patient: associations with clinical variables and quality of life. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 24, 225-230.

- Thongprasert, S., Intarapak, S., Saengsawang, P., & Thaikla, K. (2005). Thai-modified function al living index cancer questionnaire version 2 (T-FLIC-2) for the evaluation of quality of life in non small cell lung cancer patients. *Journal of Medical Association of Thailand*, 88(12), 1809
- TRT Registry. (2007). Thailand Renal Replacement Therapy Registry (TRT) report. *วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย*, 6, 250-255.
- United states Renal Data System. (2005). Excerpts from USRDS 2005 annual data report. US department of health and human services. *Am J Kidney Dis*, 47(1), 92-98.
- Venkat, A., Kaufmann, K., & Venkat, K. (2006). Care of the end-stage renal disease patients on dialysis in the ED. *American Journal of Emergency Medicine*, 24, 847-858.
- Walsh, D., & Rybicki, L. (2006). Symptom clustering in advanced cancer. *Support Care Cancer*, 14, 831-836.
- Weisbord, S., Fried, L., Arnold, R., Fine, M., Levenson, D., Peterson, R., & Switzer, G. (2005). Prevalence severity and importance of physical and emotional symptoms in chronic hemodialysis patients. *Journal of the American Society of Nephrology*, 16, 2487-2494.
- Weisbord, S., Fried, L., Arnold, R., Rotondi, A., Fine, M., Levenson, D., & Switzer, G. (2004). Development of a symptom assessment instrument for chronic hemodialysis patients: The dialysis symptom index. *Journal of Pain and Symptom Management*, 27(3), 226-240.