

## บรรณานุกรม

กมลรัตน์ วัชรารณ และจารุรินทร์ ปิตานพวงศ์. (2547). โรคซึมเศร้าหลังคลอด. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 11, 111-120.

กมลรัตน์ วัชรารณ, จารุรินทร์ ปิตานพวงศ์ และนิศานต์ สำอางศรี. (2546). การประเมินแบบสอบถาม Edinburgh Postnatal Depression Scale ฉบับภาษาไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 11(3), 164-169.

จารุรินทร์ ปิตานพวงศ์ และกมลรัตน์ วัชรารณ. (2548). ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคซึมเศร้าหลังคลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร, 23, 249-254.

จำลอง ดิษยณิข และ พร้มเพรา ดิษยณิข. (2546). ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 48(3), 185-199.

ชุดิมา หุ้มน้องน้อย. (2549). โรคทางจิตเวชในสตรี และความสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ. จุฬาลงกรณ์เวชสาร, 50(6), 403-427.

ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ และชนิดา กาญจนลาภ. (2543). โรคอารมณ์ซึมเศร้า. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.

ดวงใจ กสณดิกุล. (2542). โรคซึมเศวร้ายกษาหายได้. กรุงเทพฯ: นำอักษรการพิมพ์.

ธีรวิทย์ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

ปิ่นแก้ว โชติอำนวย. (2544). ปัจจัยส่วนบุคคลที่สามารถทำนายอาการวิตกกังวล และอาการซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

พนิดา วารานนท์. (2541). การสนับสนุนจากคู่สมรสและการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

พรทิพย์ วงศ์เศยสิริกุล. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลสัมพันธ์ภาวะระหว่างคู่สมรสแรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกลึกซึ้งในตนเอง การปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นมารดากับอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าภายหลังคลอดในมารดาที่มีบุตรคนแรก. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

พรทิพย์ วงศ์วิเศษศิริกุล, ยุวดี ภาษา และสายลม เกิดประเสริฐ. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนจากกลุ่มสมรส การปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นมารดาและอาการซึมเศร้าภายหลังคลอด. วารสารพยาบาลศาสตร์รามธิบดี, 6, 201-211.

พรศรี ดิสรเตตวัฒน์. (2542). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลรามธิบดี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาชีวสถิติ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

พัทตร์วิไล ศรีแสง. (2549). ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: สิ่งที่พยาบาลควรรู้. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 29(1), 46-53.

มรุณีนี คำวงศ์ปิ่น. (2543). ความเครียดวิธีการปรับแก้และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มนัส วนิชชานนท์. (2550). ความอบอุ่นของครอบครัวไทย ความสุขที่ยั่งยืน. วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 26-33.

มานี ปิยะอนันต์, ชามูชัย วันทนาศิริ และประเสริฐ ศันสนีย์วิทยากุล. (2548). สถิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. (2552). สรุปรายงานประจำปี. ชลบุรี: โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.

ลออ หุตางกูร. (2534). หลักพื้นฐานเพื่อการพยาบาล ชีว-จิต-สังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต.

วรรณพรณ ผดุงโยธ. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวัน ปัจจัยส่วนบุคคล และอาการซึมเศร้าภายหลังคลอดของมารดา. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

วรรณพัชร์ วิวัฒนวงศา. (2550). โรคซึมเศร้าหลังคลอด. วารสารสวนปรง, 23(3), 39-49.

วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์. (2546). การพยาบาลมารดาหลังคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 3). ชลบุรี: ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

สมจิตร นคราพานิช. (2531). เหตุการณ์ในชีวิตและการปรับตัวของหญิงที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมภพ เรืองตระกูล. (2549). *จิตเวชศาสตร์พื้นฐานและโรคทางจิตเวช*. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สายลม เกิดประเสริฐ. (2541). *ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนจากคู่สมรส การปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นมารดา และอาการซึมเศร้าหลังคลอด*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุภาภรณ์ ทศนพงศ์. (2550). *ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แรงสนับสนุนจากครอบครัว และภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุชาติ พหลภักย์. (2542). *ความผิดปกติทางอารมณ์ Mood Disorders*. ขอนแก่น: ศิริภักดิ์ออฟเซ็ท.

สเปญ อ่อนองศ์. (2547). *โรคอารมณ์แปรปรวนหลังคลอด*. วันที่ค้นข้อมูล 15 มีนาคม 2553, เข้าถึงได้จาก <http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/spain6.html>.

อัจฉริย์ ทองสวรรค์. (2543). *ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนในระยะหลังคลอดลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์ของบุตรกับอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าในระยะหลังคลอด*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

อัญชลี ชันทูลา. (2548). *ภาวะซึมเศร้าในระยะหลังคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในตึกทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาสุขภาพจิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุมาพร ตรังคสมบัติ. (2544). *จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาคู่สมรส* (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ชันด้านการพิมพ์.

อุสรี ศรีสุทัศน์วงษ์. (2551). *ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่*. เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เอกชัย เพ็ชรพรประภาส และมาโนช หล่อตระกูล. (2552). *ความสัมพันธ์ระหว่างการคลอดและสุขภาพของทารกกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด*. *วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย*, 54(1), 29-36.

- Beck, A.T. (1967). *Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects*. New York: Harber and Row.
- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). *Cognitive Therapy of Depression*. New York: Guilford.
- Beck, C. T. (1995). Perceptions of nurse's caring by mothers experiencing postpartum depression. *JOGNN*, 24(9), 819-825.
- \_\_\_\_\_. (1996). A meta-analysis of predictors of postpartum depression. *Nursing Research*, 45(5), 297-303.
- \_\_\_\_\_. (2001). A meta-analysis of predictors of postpartum depression. *Nursing Research*, 50(5), 275-285.
- Beck, C. T., & Gable, R. K. (2001). Further validation of the postpartum depression screening scale. *Nursing Research*, 50, 155-164.
- Bozoky, I., & Corwin, E. J. (2002). Fatigue as a predictor of postpartum depression. *Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 31, 436-443.
- Braverman, J., & Roux, J. F. (1978). Screening for the patient at risk for postpartum depression. *Obstetrics and Gynecology*, 52(12), 731-736.
- Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10 item edinburgh postnatal depression scale. *British Journal of Psychiatry*, 150, 782-786.
- Cutrona, C. E. (1982). Nonspsychotic postpartum depression. A review of recent research. *Clinical Psychology Review*, 2, 487-503.
- Dobson, K. S., & Jackman, S. (1996). Common change processes in cognitive-behavioral therapies. In K. S. Dobson & K. D. Craig (Eds.), *Advances in Cognitive-behavioral Therapy* (pp. 63- 81). California: Sage.
- Fisher, J. R., Morrow, M. M., & Ngoc, N. T. (2004). Prevalence, nature, severity and correlates of postpartum depressive symptom in Vietnam. *BJOG*, 111, 1353-1360.
- Frisch, N. C., & Frisch, L. E. (2002). *Psychiatric Mental Health Nursing: Understanding the Client as well as the Condition* (2<sup>nd</sup> ed.). Albany: Delmar.

- Garber, J. (2000). Development and depression. In A. J. Sameroff, M. Lewis, & S. M. Miller. (Eds.), *Handbook of Developmental Psychopathology* (2<sup>nd</sup> ed.; pp. 467-490). New York: Kluwer Academic Plenum.
- Gjerdingen, D. K., Froberg, D. G., & Fontaine, P. (1991). The effects of social support on woman's health during pregnancy, labor and delivery, and the postpartum period. *Family Medicine*, 23, 370-375.
- Hendrick, V., Altshuler, L. L., Suri, R. (1998). Hormonal changes in the postpartum and Implications for Postpartum depression, *Psychosom*, 39(2), 93-101.
- Holmes, T., & Rahe, R. (1967). The social readjustment rating scale. *Journal of Psychomatic Research*, 11, 213.
- Jalowice, A., & Power, M. J. (1981). Stress and coping in hypertension and emergency room patient. *Nursing Research*, 10, 10-15.
- Jencen, M. B., & Bobak, I. M. (1985). *Maternity and Gynecological Care: The Nursing and the Family* (3<sup>rd</sup> ed). St. Louis: The C. V. Mosby.
- Jordan, P. L. (1989). Support behavior identified as helpful and desired by second-time parents over the perinatal period. *Maternal –Child Nursing Journal*, 18, 133-145.
- Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (1998). *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences, Clinical Psychiatry* (8<sup>th</sup> ed.). Baltimor: Williams & Wilkins.
- Kumar, R., & Robson, K. M. (1984). A prospective study of emotional disorders in childbearing woman. *British Journal of Psychiatry*, 144, 35-47.
- Lane, A., Keville, R., Morris, M., Kinsella, A., Turner, M., & Barry, S. (1997). Postnatal depression and their partner: prevalence and predictors. *BR J Psychiatry*, 171, 550-555.
- Lederman, R. P. (1981). Postpartum self-evaluation questionnaire: Measures of maternal adaptatin. In R. Lederman, B. Raff & P. Carrollt (Eds.), *Perinatal Parental Behavior: Nursing Research and implications for Newborn Health* (pp 201-227). New York: Alan Liss.
- Lee, A. M., Lam, S. K., Sze, M. L., & Chong, C. S. (2007). Prevalence, course, and risk factors for antenatal anxiety and depression. *Obset Gynecol*, 110, 1102-1112.

- Lu, H. (2000). *Social support and Postpartum depression among primiparas*. Master's Thesis, Department of Nursing Science in Maternal and Child Nursing, Chiangmai University.
- Mercer, R. T. (1981). A theoretical framework for studying factors that impact on the maternal role. *Nursing Research*, 30(2), 73-77.
- \_\_\_\_\_. (1986). The relationship of development variables to maternal behavior. *Research in Nursing & Health*, 9, 25-33.
- O'Hara, M. W., & Swain, A. M. (1996). Rate and risk of postpartum depression: A meta-analysis. *International Review of Psychiatry*, 8, 37-54.
- Pataki, C. S. (2000). Mood disorder: Suicide in children and adolescents. In B. J. Sadock & V. A. Sadock (Eds.), *Comprehensive Textbook of Psychiatry* (pp. 2740-2757). Philadelphia: Lippincott.
- Paykel, E. S., Emms, E. M., Fletcher, J., & Rassaby, E. S. (1980). Life events and social support in puerperal depression. *British Journal of Psychiatry*, 136, 339-346.
- Pillitteri, A. (2003). *Maternal & Child Health Nursing*. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Posner, N. A., Unterman, R. R., Williams, K. N., & Williams, G. H. (1997). Screening for postpartum depression. An antepartum questionnaire. *Obstetrics and Gynecology*, 42(4), 207-215.
- Rubin, R. (1975). Maternal tasks in pregnancy. *Maternal Child Nursing Journal*, 4, 143-153.
- Seligman, M. E. (1984). Attributional style and depression symptoms among children. *Journal of Abnormal Psychology*, 93, 235-238.
- Sichel, D. A., Cohin, L. S., Robertson, L. M., Rutenber, A., & Rosenbaum, J. F. (1995). Prophylactic estrogen in recurrent postpartum affective disorder. *Biol Psychiatry*, 38, 814-818.
- Turner, J. S., & Helm, D. B. (1983). *Life Span Development* (2<sup>nd</sup> ed.). Tokyo: Holt-Saunders.
- Vaccaro, E. M. (2002). *Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach* (4<sup>th</sup> ed.). Philadelphia: Saunders.
- Yoshida, K., Marks, M. N., Kibe, N., Kumar, R., Nakano, H., & Tashiro, N. (1997). Postnatal depression in Japanese women who have given birth in England. *J Affect Disord*, 43, 69-77.