

ภาคผนวก จ

ตารางแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกรายข้อ

ตารางภาคผนวก จ-1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกรายข้อ ระดับความสามารถของตนเองในการไม่สูบบุหรี่

(n=377)

ระดับความสามารถของ ตนเองในการไม่สูบบุหรี่	ทำไม่ได้ แน่นอน ร้อยละ	ทำไม่ได้ ร้อยละ	ทำไม่ได้/ไม่ แน่ใจ ร้อยละ	ไม่แน่ใจ ร้อยละ	ทำได้/ไม่ แน่ใจ ร้อยละ	ทำได้ ร้อยละ	ทำได้ แน่นอน ร้อยละ	Mean	SD
มั่นใจว่าท่านสามารถ.....									
1. จะไม่สูบบุหรี่	20.4	4.2	10.1	36.1	6.9	6.1	16.2	4.12	1.87
2. ปฏิเสธเมื่อถูกพระสงฆ์ ชวนสูบบุหรี่	15.4	7.7	8.8	32.9	12.5	7.2	15.6	3.97	1.90
3. ให้สัญญาได้ว่าจะไม่สูบ บุหรื	12.2	7.2	5.6	39.3	12.2	7.2	16.4	3.81	1.82
4. ควบคุมตนเองได้หากอยาก สูบบุหรี่	13.8	10.3	10.9	29.4	15.6	8.8	11.1	4.06	1.81
5. จะไม่คิดถึงบุหรื ในขณะที่ อยู่ว่าง ๆ	10.9	9.3	6.4	35.3	13.5	8.8	15.9	3.79	1.82
6. หลีกเลียงสัมผัสควันบุหรื	11.2	10.1	6.6	32.6	11.4	7.4	20.4	3.73	1.92

ตารางภาคผนวก จ-1 (ต่อ)

ระดับความสามารถของ ตนเองในการไม่สูบบุหรี่	ทำไม่ได้ แน่นอน	ทำไม่ได้	ทำไม่ได้/ไม่ แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	ทำได้/ ไม่ แน่ใจ	ทำได้	ทำได้ แน่นอน	Mean	SD
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
7. บอกปฏิเสธได้หาก ภรรยาสูบบุหรี่	21.5	6.1	5.0	30.8	9.3	8.2	19.1	3.99	2.09
8. หลีกเลียงไม่นั่งใกล้ผู้ที่สูบ บุหรื	15.6	8.0	6.1	28.6	13.5	7.4	20.7	3.79	2.01
9. ไม่สูบบุหรี่ถึงแม้พระใน วัดสูบกันมาก	18.3	9.0	3.4	26.0	14.1	11.1	18.0	3.86	2.06
10. เป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ สูบบุหรี่	18.0	8.2	7.7	31.6	10.1	10.3	14.1	4.05	1.95
11. ไม่คิดถึงการสูบบุหรี่แม้ จะเครียด	15.6	5.6	4.8	31.0	12.5	9.3	21.2	3.68	1.99

ตารางภาคผนวก จ-2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกรายข้อทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

(n=377)

ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่	เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	ไม่แน่ใจ	เห็นด้วย น้อย	ไม่เห็นด้วย	Mean	SD
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
ท่านเชื่อว่า.....							
1. ชาวบ้านจะเสื่อมศรัทธาพระที่สูบบุหรี่	23.3	12.2	31.0	12.5	21.0	3.05	1.42
2. การสูบบุหรี่ทำให้ลดความเครียดได้	14.6	22.5	28.9	19.6	14.3	3.03	1.06
3. การสูบบุหรี่เป็นการทำลายสุขภาพ	9.8	7.2	10.9	23.6	48.5	2.06	1.33
4. การสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์	15.4	11.4	27.6	19.1	26.5	2.70	1.38
5. การสูบบุหรี่ทำให้ฟันและเล็บกลายเป็นสีเหลือง	6.6	10.6	26.8	22.5	33.4	2.34	1.23
6. การสูบบุหรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้	41.4	21.5	17.8	8.5	10.9	3.74	1.36
7. การสูบบุหรี่ทำให้ผู้อื่นรำคาญเพราะมีกลิ่นตัวเหม็น	6.6	8.5	25.2	24.4	35.3	2.27	1.21
8. พระสงฆ์ต้องเข้มแข็งพอที่จะไม่สูบบุหรี่	7.7	10.9	35.3	17.8	28.4	2.52	1.23
9. พระสงฆ์ควรเป็นบุคคลากรที่สำคัญในการรณรงค์เพื่อ การไม่สูบบุหรี่	7.2	12.2	27.6	20.7	32.4	2.41	1.25
10. ควรมีกฎระเบียบห้ามพระสงฆ์และภรรยาสสูบบุหรี่ใน วัด	23.1	12.2	23.3	14.6	26.8	2.90	1.53

ตารางภาคผนวก จ-2 (ต่อ)

ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่	เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	ไม่แน่ใจ	เห็นด้วย น้อย	ไม่เห็นด้วย	Mean	SD
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
11. การสูบบุหรี่ทำให้สมองปลอดโปร่ง	20.2	10.1	23.6	13.5	32.6	2.72	1.51
12. การที่อยู่ในกลุ่มพระที่สูบบุหรี่ทำให้ต้องสูบบุหรี่ตามไปด้วย	14.9	15.6	24.1	11.1	34.2	2.66	1.46
13. หากเห็นพระสงฆ์ในวัดสูบบุหรี่ก็ควรปล่อยให้เขาสูบบุหรี่ตามต้องการโดยไม่กล่าวตักเตือนใด ๆ	17.2	14.3	30.2	14.3	23.9	2.87	1.39
14. พระสงฆ์ที่ไม่สูบบุหรี่ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่พูดกับพระที่สูบบุหรี่	48.0	11.9	19.1	7.7	13.3	3.74	1.45
15. พระสงฆ์ในวัดสูบบุหรี่กันมากเลยต้องสูบบุหรี่ตาม	10.6	7.7	22.8	9.8	49.1	2.21	1.39
16. การสูบบุหรี่จะทำให้มีสมาธิในการปฏิบัติธรรมดีขึ้น	11.7	6.1	15.4	8.5	58.4	2.04	1.43
17. ญาติโยมไม่ควรนำบุหรี่มาถวายพระ	17.5	8.2	24.7	13.8	35.8	2.58	1.48

ตารางภาคผนวก จ-3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกรายข้อการเข้าถึงบุหรื

(n=377)

การเข้าถึงบุหรื	เห็นด้วยมาก	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	Mean	SD
	ที่สุด	มาก		น้อย			
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
1. ท่านได้รับการถวายบุหรืจากฆราวาส	5.6	7.7	31.6	16.2	39.0	2.25	1.21
2. ท่านได้รับบุหรืจากพระในวัดด้วยกัน	10.9	13.0	32.6	17.2	26.3	2.65	1.29
3. ท่านสามารถไปซื้อบุหรืที่ร้านค้ารอบ ๆ วัด	22.8	21.1	27.9	11.4	16.4	3.23	1.36
4. ท่านมีความสะดวกในการซื้อบุหรืที่ร้านค้า	24.4	18.3	26.0	15.6	15.6	3.20	1.38
5. ท่านสามารถให้ฆราวาสไปซื้อบุหรืมาให้ได้	26.0	19.4	26.8	14.1	13.8	3.30	1.36
6. ท่านพบว่ามืร้านขายบุหรืแบ่งขายบุหรื	24.4	15.6	27.3	13.0	19.6	3.12	1.43
7. ท่านมีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะซื้อบุหรื	25.5	17.0	26.5	8.0	23.1	3.14	1.48

ตารางภาคผนวก จ-4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกรายข้อในการปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์

(n=377)

การปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์	ประจำ	บ่อย ครั้ง	บางครั้ง	นานๆครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ	Mean	SD
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
1. นั่งสมาธิ	32.1	23.1	28.6	14.3	1.9	3.69	1.12
2. เดินจงกรม	15.1	16.7	27.3	26.5	14.3	2.92	1.27
3. ทำวัตรเช้า และทำวัตรเย็น	63.7	21.0	11.9	2.4	1.1	4.44	0.87
4. ศึกษาพระธรรมวินัย	47.7	26.0	18.0	5.6	2.7	4.11	1.05
5. ศึกษาภาษาบาลี	9.0	14.1	26.5	18.3	32.1	2.50	1.01
6. รักษาศีลครบทั้ง 227 ข้อ	53.8	21.1	16.4	6.4	2.1	4.18	1.06
7. เทศนาสั่งสอนฆราวาสในงานต่าง ๆ	19.1	16.2	32.1	20.4	12.2	3.10	1.27
8. ให้คำปรึกษาทางธรรมแก่ฆราวาส	17.5	14.3	31.0	24.9	12.2	3.00	1.26
9. ไปประกอบพิธีต่าง ๆ ที่ฆราวาสนิมนต์	36.9	31.8	21.5	8.5	1.3	3.94	1.02
10. ทำความสะอาดวัดและบริเวณวัด	62.9	22.3	10.1	3.2	1.6	4.42	0.91
11. พัฒนางานในชุมชน เช่น ช่วยเป็นสื่อกลางระหว่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน	10.6	10.3	27.1	22.5	29.4	2.50	1.30
12. เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการรักษาสุขภาพอนามัยต่อ ฆราวาส	23.6	18.0	27.1	17.0	14.3	3.20	1.35

ตารางภาคผนวก จ-5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกรายข้อ การรับรู้กฎและข้อห้ามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

(n=377)

การรับรู้กฎและข้อห้ามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่	ใช่	ไม่แน่ใจ	ไม่ใช่	Mean	SD
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
1. การสูบบุหรี่ในวัดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย	32.2	30.5	36.3	1.97	0.83
2. รัฐบาลมีนโยบายที่จะทำให้วัดเป็นวัดปลอดบุหรี่	38.7	39.8	21.5	2.17	0.76
3. ศาสนสถานเช่น โบสถ์ ศาลา หอสวดมนต์ เป็นเขตปลอดบุหรี่	57.8	26.0	16.2	2.42	0.75
4. วัดมีการติดป้ายปลอดบุหรี่	42.4	33.2	24.4	2.18	0.80
5. วัดมีนโยบายจัดเขตสูบบุหรี่	47.2	31.0	21.8	2.25	0.79
6. รถโดยสารประจำทางเป็นเขตปลอดบุหรี่	72.7	19.6	7.7	2.65	0.62
7. สถานพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่	75.9	17.2	6.9	2.69	5.94

ตารางภาคผนวก จ-6 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกรายข้อ การได้รับการสนับสนุนข้อมูล

(n=377)

การได้รับการสนับสนุนข้อมูล	ประจำ	บางครั้ง	ไม่เคย	Mean	SD
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ		
1. ได้อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่	24.2	47.7	18.0	2.16	0.71
2. ได้อ่านวารสารหรือหนังสือเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่	38.7	43.0	18.3	2.20	0.73
3. ได้รับฟังวิทยุเรื่องพิษภัยของบุหรี่	39.3	43.5	17.2	2.22	0.72
4. ได้ดูโทรทัศน์เรื่องพิษภัยของบุหรี่	52.3	42.2	5.6	2.47	0.60
5. ได้ฟังเสียงตามสายเรื่องพิษภัยของบุหรี่	33.2	41.6	25.2	2.08	0.76
6. ได้รับคำแนะนำเรื่องพิษภัยของบุหรี่จากบุคลากร สาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล	41.9	39.8	18.3	2.24	0.74
7. ได้รับคำแนะนำไม่ให้สูบบุหรี่จากพระสงฆ์ด้วยกัน	41.4	36.6	22.0	2.19	0.77
8. ได้รับคำแนะนำไม่ให้สูบบุหรี่จากสมาชิกในครอบครัว	58.6	31.6	9.8	2.49	0.67
9. ได้รับคำแนะนำไม่ให้สูบบุหรี่จากฆราวาส	43.0	37.7	19.4	2.24	0.75