

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์
ของข้อมูลมาตรฐานเชิงกระบวนการ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อมาตรฐาน

ตารางที่ 9 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ของคำตอบในแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานที่ 1

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานกระบวนการ						
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประเมินทบทวนและเตรียมความพร้อมของตนเองในด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยวันโรค	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวันโรค แนวคิดการดูแลแบบองค์รวม การดูแลให้เกิดความเสมอภาคการเข้าถึงบริการ การดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวันโรคโดยเน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคสร้างทัศนคติเชิงบวกของตนเองต่อการดูแลผู้ป่วยวันโรค	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
4. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคพัฒนาทักษะการเยี่ยมบ้าน	11.00	1.75	11.00	0.75	11.00	0.75
5. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้สื่อสารที่ดี เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเชื่อมั่น ในตนเอง การเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นต้น	11.00	2.00	11.00	0.00	11.00	0.00
6. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคจัดเตรียมเอกสารหรือคู่มือในการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยวันโรคพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยวันโรค เช่น สมุดประจำตัวผู้ป่วยวันโรค กระปุกเสมหะ	10.00	1.00	11.00	0.75	11.00	0.00

ตารางที่ 9 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานกระบวนการ						
7. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค มีการเตรียมระบบการจัดส่งยาวันโรคจากโรงพยาบาลไปยังผู้ป่วยวันโรค	-	-	-	-	11.00	0.00
มาตรฐานผลลัพธ์						
1.พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคมีความรู้เกี่ยวกับวันโรคและการดูแลผู้ป่วยวันโรคอย่างถูกต้อง	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2.พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคมีเจตคติเชิงบวก ต่อการดูแลผู้ป่วยวันโรค มีแนวคิดการดูแลผู้ป่วยวันโรคแบบองค์รวม การดูแลให้เกิดความเสมอภาคของการเข้าถึงบริการ	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคมีการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโดยเน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง	-	-	-	-	11.00	0.00
4. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคมีทักษะการเยี่ยมบ้าน	10.00	1.75	11.00	0.00	11.00	0.00
5. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค มีบุคลิกภาพดี เป็นผู้สื่อสารที่ดี	-	-	11.00	0.75	11.00	0.00
6. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค มีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยวันโรค เช่น แผ่นพับความรู้เรื่องวันโรค สมุดประจำตัวผู้ป่วยวันโรค ผ้าปิดปาก กระจกเสมหะ เป็นต้น	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 10 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ของคำตอบในแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานที่ 2

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานกระบวนการ						
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคแนะนำตัว สถานที่ปฏิบัติงาน ในครั้งแรกที่พบผู้ป่วยและครอบครัวพูดคุยด้วยท่าทางเป็นมิตรครั้งต่อไปทักทายตามปกติ	11.00	1.00	11.00	0.75	11.00	0.00
2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคแจ้งให้ผู้ป่วยและครอบครัวทราบถึงวัตถุประสงค์ของการดูแลผู้ป่วยวันโรค และบทบาทหน้าที่ของญาติผู้ดูแล	11.00	1.00	11.00	0.75	11.00	0.00
3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประเมินความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยวันโรคของญาติผู้ดูแล ด้านกาย จิตวิญญาณ สังคม และสติปัญญา ดังนี้						
3.1 ภาวะสุขภาพทางกายของญาติผู้ดูแล ที่อาจเป็น / ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการรักษาวันโรค	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
3.2 เจตคติต่อผู้ป่วยและการทำหน้าที่ญาติผู้ดูแล ต่อโรควันโรค	-	-	11.00	1.00	11.00	0.00
3.3 ความสามารถทางสติปัญญา ได้แก่ ความคิด ความจำ	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
3.4 เจตคติต่อผู้ป่วยและการทำหน้าที่ของญาติผู้ดูแล ด้านความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยวันโรค	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานกระบวนการ						
3.5 สภาพจิตใจของญาติผู้ดูแล ได้แก่ ความเครียด ความกังวล ความกลัว เป็นต้น	11.00	1.00	11.00	0.75	11.00	0.00
3.6 ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ฐานะความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ประเมินความต้องการความช่วยเหลือขั้นต่ำ ได้แก่ การช่วยเหลือค่ายานพาหนะ เพื่อได้รับความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์อย่างเหมาะสม เป็นต้น	11.00	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00
4. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสุขภาพทางกายของผู้ป่วยวัณโรคเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการดูแลให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะ ความสามารถทางสติปัญญา เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม สภาพจิตใจ ภาวะเศรษฐกิจสังคมของญาติผู้ดูแลตลอดจนสภาวะแวดล้อม	11.00	1.00	11.00	0.75	11.00	0.00
5. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคประเมินความสามารถในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของญาติผู้ดูแลโดย การพูดคุย ซักถาม และสังเกต	11.00	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00
6. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวเลือกญาติผู้ดูแล - เพื่อทำหน้าที่หลักในด้านการสนับสนุนการทำ DOT ของพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแล และแกนนำ	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
- เพื่อการพาผู้ป่วยไปตรวจตามนัด ในกรณีมีอาการผิดปกติ เช่น อาการข้างเคียงจากการใช้ยา มีโรคแทรกซ้อน อาการรุนแรงขึ้น เป็นต้น	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
- เพื่อประเมินปัญหาต่าง ๆ ของผู้ป่วย	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
7. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค กำหนดข้อตกลงร่วมกันกับญาติผู้ดูแล ในการดูแลผู้ป่วยวันโรค ในเรื่อง ความรู้ เจตคติ และทักษะ ดังนี้	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
7.1 พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคเตรียมความรู้ญาติผู้ดูแล เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวันโรค	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
- การสังเกตอาการที่สำคัญ ที่เปลี่ยนแปลงตามพยาธิสภาพของโรค ประกอบการประเมินว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือแย่ลง	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
- อาการข้างเคียงในการรับประทานยา	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
- การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
- การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านได้อย่างถูกต้อง	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
- การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
- การเก็บเสมหะที่ถูกต้องวิธี	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
7.2 พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคให้กำลังใจ เตรียมความพร้อมของญาติในการดูแลผู้ป่วยวันโรคทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ			11.00	0.00	11.00	0.00
- เตรียมญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค คอยกระตุ้น และคอยเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย ในเรื่องการรับประทานยา การไปตรวจตามนัด	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
8. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค ทบทวนญาติผู้ดูแลเกี่ยวกับ การเตรียมความรู้และการดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และนัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
มาตรฐานผลลัพธ์						
1. ญาติผู้ดูแลและผู้ป่วยให้การต้อนรับ พุดคุยด้วยอัธยาศัยไมตรี และยินดีให้ความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยวันโรค	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2. ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยยอมรับข้อตกลง เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวันโรค	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
3. ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านจากพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค						

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
3.1 ในช่วง 2 เดือนแรก ออกติดตามเยี่ยมทุกสัปดาห์ ช่วง 4 เดือน ออกเยี่ยมทุก 1 เดือน	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
4. ญาติผู้ดูแล มีภาวะสุขภาพทางกายที่ดี มีความสามารถทางสติปัญญา เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม สภาพจิตใจ ที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยวันโรค	-	-	11.00	0.75	11.00	0.00
5. ญาติผู้ดูแลมีเจตคติเชิงบวกต่อการดูแลผู้ป่วยวันโรค และการทำหน้าที่ญาติผู้ดูแลได้ อย่างถูกต้อง	-	-	11.00	0.75	11.00	0.00
6. ญาติผู้ดูแลสามารถจัดการกับความเครียด วิตกกังวล และความกลัว ของตนเองได้	10.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
7. ญาติผู้ดูแลจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านได้อย่างถูกต้อง	10.50	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
8. ญาติผู้ดูแลและผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวันโรคทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ	-	-	-	-	11.00	0.00
9. ญาติผู้ดูแลมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยวันโรค	-	-	-	-	11.00	0.00

ตารางที่ 11 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ของคำตอบในแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานที่ 3

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานกระบวนการ						
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประสานงานกับหน่วยงาน ในชุมชน / องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวันโรค เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประชุมร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวันโรค เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคร่วมกับหน่วยงานในชุมชน / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวันโรค ค้นหาตัวแทน หรือแกนนำ เพื่อคอยกำกับดูแลผู้ป่วยวันโรค เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาเป็นต้น	11.00	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00
4. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคอบรมแกนนำในการดูแลผู้ป่วยวันโรคเกี่ยวกับความรู้เรื่องวันโรค การดูแลและกำกับการรับประทานยาวันโรค การสังเกตอาการข้างเคียงจากการรับประทานยา การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ทักษะการเก็บเสมหะที่ถูกต้อง	11.00	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00
5. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคมีการติดตามการปฏิบัติงาน ของแกนนำที่ได้ดูแลผู้ป่วยวันโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สามารถคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านได้	11.00	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 11 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
6. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคมีการประเมินผลในช่วงที่ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการรักษา โดยที่ผู้ป่วยวัณโรคมีเสมหะปกติ ไปตรวจตามนัดทุกครั้ง ผู้ป่วยสามารถเก็บเสมหะได้ถูกวิธี /ถูกเวลา มีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างถูกต้อง ผู้สัมผัสร่วมบ้านไม่ติดเชื้อจากผู้ป่วยสมาชิกภายในครอบครัวอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศถ่ายเท	11.00	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00
7. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคมีการจัดอบรมฟื้นฟูแกนนำเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวัณโรค	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
มาตรฐานผลลัพธ์						
1. เกิดแกนนำในชุมชนที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2. แกนนำสามารถดูแลผู้ป่วยวัณโรคตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคได้ถูกต้อง	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
3. แกนนำสามารถคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านได้	-	-	-	-	11.00	0.00

ตารางที่ 12 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ของคำตอบในแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานที่ 4

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานกระบวนการ						
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรครวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยวันโรค ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการรักษาเกี่ยวกับวันโรค ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่สำคัญ เช่น ผลตรวจเสมหะ และผลการตรวจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ดังนี้						
2.1 ประเมินความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันโรค	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
2.2 การรับประทานยา	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
2.3 การไปตรวจตามนัด	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
2.4 การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
2.5 ประเมินสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประเมินภาวะจิตสังคมได้แก่ อารมณ์ ความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ภาวะเศรษฐกิจ จากการเจ็บป่วย ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ความ สนใจในการให้อาหารหรือ พยาบาลไปเยี่ยม ความเชื่อ เป้าหมายในชีวิต สิ่งที่เป็น ยั่วยุทางด้านจิตใจเพื่อให้หายจากการเจ็บป่วย	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
4. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค ประเมินความเสี่ยงของการขาดยา ระหว่างการรักษา จากปัจจัยต่าง ๆ	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
มาตรฐานผลลัพธ์						
1. ผู้ป่วยวันโรค ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2. ผู้ป่วยวันโรคได้รับการประเมินความพร้อม/ความร่วมมือในการรักษาวันโรค	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคเกิดประเด็นการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ ผู้ป่วยวันโรค	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 13 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ของคำตอบในแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานที่ 5

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานกระบวนการ						
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประเมินความรู้ความเข้าใจของญาติผู้ดูแลและผู้ป่วยเกี่ยวกับวันโรคแบบองค์รวม โดยการพูดคุย ซักถามและสังเกต	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรควันโรค เช่น วันโรคคืออะไร วันโรคปอดมีอาการอย่างไร	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคอธิบายวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยวันโรค						
- การรับประทานยาทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 6-8 เดือน	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
- วิธีการแก้ไขเมื่อลืมกินยาให้กินยาต่อไปเมื่อนึกได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยา	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
- การเก็บรักษายาที่ถูกต้องวิธี	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
- ไม่ควรหยุดยาเอง แม้จะอาการดีขึ้นเพราะเชื้อโรคยัง ถูกกำจัดไม่หมด และ	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
การขาดยาทำให้ ดื้อยา ซึ่งรักษาได้ยาก						
- การสังเกตอาการข้างเคียงจากยา หากมีอาการแพ้ยาควรหยุดยารับกลับมา	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
พบพยาบาลทันที หรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคตับ ไต ออกกำลังกายให้เหมาะสม และพักผ่อนให้เพียงพอ						

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
- ควรบ้วนเสมหะในภาชนะที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อ และนำไปเททิ้งที่โถส้วมแล้วราดน้ำให้สะอาด	11.00	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00
- ควรมาตรวจตามนัดทุกครั้งแม้ยายังไม่หมด หรือหากมีความจำเป็นไม่สามารถมาตามนัดได้ ให้มาพบแพทย์ก่อนกำหนดนัดรับยา	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
- ควรปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อ ไอหรือจาม โดยใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูก	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
- นำครอบครัวและผู้ใกล้ชิดมารับการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองวัณโรค	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
- จัดสภาพแวดล้อมในบ้าน ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก	11.00	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00
มาตรฐานผลลัพธ์						
1. ผู้ดูแลและผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ได้แก่ ความรู้เรื่องเก็บเสมหะได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อการรับประทานยา อาการข้างเคียงในผู้ป่วยวัณโรค	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
2. ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่ขาดยา และไปพบแพทย์ตามนัด	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
3. ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะไม่พบเชื้อ						
4. ผู้สัมผัสร่วมบ้านไม่ติดเชื้อจากผู้ป่วยวัณโรค						

ตารางที่ 14 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ของคำตอบในแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานที่ 6

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานกระบวนการ						
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค ให้ญาติผู้ดูแลและผู้ป่วยเกิด การดูแลแบบองค์รวม	11.0	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค อธิบาย / แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับญาติผู้ดูแล	11.0	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
เกี่ยวกับผลกระทบของความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายต่อสภาพจิตสังคมของผู้ป่วย เพื่อให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตสังคม						
3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคอธิบาย / ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเพื่อ	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
ปรับประคองจิตใจและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ป่วย						
4. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคดูแลทางด้านจิตวิญญาณ เช่น สนับสนุนเรื่องการสวดมนต์ก่อนนอน การทำสมาธิ	11.0	2.00	11.00	0.75	11.00	0.00
5. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคดูแลผู้ป่วยวันโรคทางด้านจิตใจ เช่น ระบายที่ผู้ป่วยอยู่ในช่วงรับประทานยา			11.00	0.00	11.00	0.00
6. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคเปิดโอกาสให้ญาติผู้ดูแลได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องวันโรคเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ และทบทวนข้อความสำคัญแต่ละหัวข้อหลังสิ้นสุดการสนทนาทุกครั้งกรณีมีปัญหาให้ติดต่อกับพยาบาลวิชาชีพ	11.0	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
ได้เพื่อเกิดความมั่นใจในการดูแล						
7. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประเมินเจตคติความเข้าใจของญาติผู้ดูแลและผู้ป่วย วันโรค โดยการซักถามถึงสิ่งที่ได้จากการดูแลผู้ป่วยวันโรคแบบองค์รวม ร่วมกับการ สังเกตพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยวันโรคทางด้านจิตสังคม	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
8. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคอธิบาย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับญาติผู้ดูแล เกี่ยวกับภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วย เพื่อสร้างเจตคติเชิงบวกและสนับสนุนการดูแล ผู้ป่วยวันโรคด้านการรับปรึกษา ด้านการกำจัดเชื้อ การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ ตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
9. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคเปิดโอกาสให้ญาติผู้ดูแลได้ระบายความรู้สึกเครียด วิตกกังวล กลัว หรือสถานการณ์ซึ่งเป็นผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วย	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
10. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรควางแผน เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวันโรคแบบ องค์รวม ตามประเด็นการเรียนรู้ในส่วนที่ขาด/พร่อง	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานผลลัพธ์						
1. ญาติผู้ดูแล และผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดี และมีทักษะที่ถูกต้อง ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบองค์รวม	11.0	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00
2. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการดูแล ของญาติและพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแล	11.00	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
3. ผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนไม่ถูกสังคามรังเกียจ อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 15 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ของคำตอบในแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานที่ 7

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานกระบวนการ						
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประเมินความสามารถในการดูแลผู้ป่วยวันโรคของญาติผู้ดูแลโดยเน้นการให้กำลังใจ การพูดคุย ชักถามและสังเกต ลักษณะอาการข้างเคียงจากการรับประทานยาที่บ้าน ดูแลเรื่องการรับประทานยา ผู้ป่วยปฏิบัติตามในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรควางแผนฝึกทักษะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวันโรคให้กับญาติผู้ดูแลในประเด็นการเรียนรู้ในส่วนที่ขาด/พร่อง	11.0	1.00	11.00	0.75	11.00	0.00
3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประเมินผลการฝึกทักษะของญาติผู้ดูแล จากการลงบันทึกสมุดคู่มือผู้ป่วยวันโรค และผู้ป่วยเก็บเสมหะที่ถูกต้อง	10.5	2.75	11.00	0.00	11.00	0.00
มาตรฐานผลลัพธ์						
1. ญาติผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยวันโรคได้อย่างถูกต้อง	11.0	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2. ญาติผู้ดูแลและผู้ป่วยได้รับการติดตามเยี่ยมโดยพยาบาลผู้ดูแล ในช่วง 2 เดือนแรก ออกติดตามเยี่ยมทุกสัปดาห์ เดือนที่ 3-6 ออกเยี่ยมทุก 1 เดือน	11.0	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00

ตารางที่ 16 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ของคำตอบในแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานที่ 8

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
มาตรฐานกระบวนการ						
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยวันโรคร่วมกับภาคีหุ้นส่วน ได้แก่ ญาติและแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันโรค สามารถส่งเสริม ป้องกันโรค เกิดเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยวันโรค	11.00	1.75	11.00	0.00	11.00	0.00
2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรควางแผนเรื่องการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามกำกับการดูแลผู้ป่วยวันโรคโดยภาคีหุ้นส่วน	10.5	2.00	11.00	0.00	11.00	0.00
3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคคอยกระตุ้นผู้ป่วย ญาติผู้ดูแลและแกนนำดูแลผู้ป่วยวันโรคตามแผนการดูแลให้รักษาวินัยโรคต่อเนื่องจนหายขาด	-	-	-	-	11.00	0.00
มาตรฐานผลลัพธ์						
1. พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคมีแผนการดูแลผู้ป่วยวันโรคโดยภาคีหุ้นส่วน	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
2. เกิดแกนนำในชุมชนที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยวันโรคในชุมชน	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
3. แกนนำสามารถดูแลผู้ป่วยวันโรคตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยวันโรคได้รับการดูแลตามแนวทางการรักษาจนหายขาด	10.0	2.00	11.00	0.75	11.00	0.00

ตารางที่ 17 (ต่อ)

ข้อที่	รอบที่ 1		รอบที่ 2		รอบที่ 3	
	Mdn	IQR	Mdn	IQR	Mdn	IQR
ด้านการให้บริการพยาบาล โดยการพูดคุย ซักถาม ทุก 2-4 สัปดาห์ และเมื่อสิ้นสุดการดูแล ดังนี้						
3.1 ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลต่อการบริการของพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค	11.0	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
3.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการดูแลของพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค	11.0	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00
4. ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคและแกนนำสามารถบันทึกข้อมูลการประเมินผลปัญหา และอุปสรรค ได้อย่างเป็นระบบเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการพยาบาล สำหรับการดูแลผู้ป่วยวันโรคในครั้งต่อไป	11.0	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
มาตรฐานผลลัพธ์						
1. ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคได้รับการพัฒนาศักยภาพจากพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ การดูแลผู้ป่วยวันโรคที่ดีขึ้น	11.0	1.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2. ผู้ป่วยวันโรค ได้รับการดูแลที่มีศักยภาพ	-	-	11.00	0.00	11.00	0.00
3. แกนนำและญาติผู้ดูแลมีศักยภาพ ในการให้ความรู้ การดูแลผู้ป่วยวันโรคได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยวันโรค เกิดเจตคติเชิงบวกในการดูแลผู้ป่วยวันโรค	11.0	0.75	11.00	0.00	11.00	0.00