

ภาคผนวก ค

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยวันโรคสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ

หัวข้อมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ

มาตรฐานที่ 1 การเตรียมความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

มาตรฐานที่ 2 การประเมินและเตรียมความพร้อมของญาติผู้ดูแล

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของแกนนำในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

มาตรฐานที่ 4 การประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยวัณโรค

มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมความรู้เรื่องวัณโรคให้กับผู้ป่วยวัณโรคและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค

มาตรฐานที่ 6 การส่งเสริมให้ผู้ป่วยวัณโรคเกิดเจตคติที่ดีต่อการรักษาและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบองค์รวม

มาตรฐานที่ 7 การส่งเสริมให้ญาติผู้ดูแลมีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

มาตรฐานที่ 8 การวางแผนการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยภาคีหุ้นส่วน คือ ญาติผู้ดูแลและแกนนำ

มาตรฐานที่ 9 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคและแกนนำ

หัวข้อมาตรฐานที่ 1 การเตรียมความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยวันโรค

มาตรฐานเชิงกระบวนการ	มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค..... 2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคทบทวน..... ↓ 7. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค มีการเตรียม.....	1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคมี..... 2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคมี..... ↓ 6. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค มีเอกสาร.....

หัวข้อมาตรฐานที่ 2 การประเมินและเตรียมความพร้อมของญาติผู้ดูแล

มาตรฐานเชิงกระบวนการ	มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคแนะนำตัว..... 2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคแจ้ง..... 3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรคประเมิน..... 3.1..... 3.2..... 3.3..... 3.4..... 3.5..... 3.6..... ↓ 8. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวันโรค.....	1. ญาติผู้ดูแลและผู้ป่วยให้การต้อนรับ..... 2. ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยยอมรับ..... 3. ญาติผู้ดูแลผู้ป่วย..... 3.1..... 4. ญาติผู้ดูแล..... 5. ญาติผู้ดูแลมี..... ↓ 9. ญาติผู้ดูแลมี.....

หัวข้อมาตรฐานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของแกนนำในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

มาตรฐานเชิงกระบวนการ	มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค..... 2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคประชุม..... ↓ 7. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคมีการจัด.....	1. เกิดแกนนำในชุมชนที่มีศักยภาพ..... 2. แกนนำสามารถดูแลผู้ป่วยวัณโรค..... ↓ 3. แกนนำสามารถ.....

หัวข้อมาตรฐานที่ 4 การประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยวัณโรค

มาตรฐานเชิงกระบวนการ	มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรครวบรวม..... 2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค..... 2.1 2.2..... 2.3 2.4 2.5 ↓ 4. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ประเมิน.....	1. ผู้ป่วยวัณโรค..... ↓ 3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคเกิด.....

หัวข้อมาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมความรู้เรื่องวัณโรคให้กับผู้ป่วยวัณโรคและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค

มาตรฐานเชิงกระบวนการ	มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคประเมินความรู้..... ↓ 3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค.....	1. ญาติผู้ดูแล และผู้ป่วยมีความรู้..... 2. ผู้ป่วยรับประทานยาอย่าง..... ↓ 4. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน.....

หัวข้อมาตรฐานที่ 6 การส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเกิดเจตคติที่ดีต่อการรักษาและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคแบบองค์รวม

มาตรฐานเชิงกระบวนการ	มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยโรค ให้ญาติ..... 2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยโรค อธิบาย ↓ 10. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยโรควางแผน.....	1. ญาติผู้ดูแล และผู้ป่วย..... 2. ผู้ป่วยโรคมีความรู้สึกที่..... 3. ผู้ป่วยโรคในชุมชนไม่.....

หัวข้อมาตรฐานที่ 7 การส่งเสริมให้ญาติผู้ดูแลมีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

มาตรฐานเชิงกระบวนการ	มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคประเมินความสามารถ..... 2. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรควางแผนฝึก..... 3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคประเมินผล.....	1. ญาติผู้ดูแลมีทักษะในการดูแล..... 2. ญาติผู้ดูแลและผู้ป่วยได้รับ.....

มาตรฐานที่ 8 การวางแผนการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยภาคีหุ้นส่วน คือ ญาติผู้ดูแลและแกนนำ

มาตรฐานเชิงกระบวนการ	มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคจัดทำแผนการ ↓ 3. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคคอย	1. พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคมีแผนการดูแล..... ↓ 3. แกนนำสามารถดูแลผู้ป่วยวัณโรคตาม.....

หัวข้อมาตรฐานที่ 9 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคและแกนนำ

มาตรฐานเชิงกระบวนการ	มาตรฐานเชิงผลลัพธ์
1. พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคติดตาม..... 1.1 1.2 ↓ 4. ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคและแกนนำสามารถ.....	1. ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคได้รับการพัฒนา..... 2. ผู้ป่วยวัณโรค ได้รับการดูแลที่มีศักยภาพ ↓ 3. แกนนำและญาติผู้ดูแลมี.....