

บรรณานุกรม

- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมจิตเวชประเทศไทย. (2536). *มาตรฐานการปฏิบัติ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ เล่มที่ 2*. กรุงเทพฯ ๑: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง. (2537). แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย. *สารศิริราช*, 46(1), 1-9.
- กุลธิดา สุภาคุณ. (2549). *ผลของโปรแกรมการบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าใน ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เกศรินทร์ ศรีสง่า. (2534). *การดูแลตนเองและความผาสุกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- จกรม ทองจันทร์. (2544). *ผลการระลึกถึงความหลังอย่างมีรูปแบบต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความหวังในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- จันทนา เตชะฤทธิ์. (2540). *ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลกและความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- จันทนา รรฤทธิวิชัย และวิไลวรรณ ทองเจริญ. (2548). *หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ*. กรุงเทพฯ ๑: บุญศิริการพิมพ์.
- จิราพร เกศพิชญวัฒนา, จันทรเพ็ญ แสงเทียนฉาย, ยุพิน อังสุโรจน์ และ Berit ingersoll-Dayto. (2543). *ความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ: การศึกษาเชิงคุณภาพ*. *วารสารพญาวทยาและ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ*, 1(3), 21-28.
- จิราภรณ์ ชวงค์. (2545). *คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- เฉลิมวรรณ เกตุสวัสดิ์. (2546). *ผลของการระลึกถึงความหลังแบบกลุ่มและการให้คำปรึกษาแบบ กวนิยมแบบกลุ่มที่มีต่อความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุ*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ชลทิพย์ ทองมอญ. (2549). *ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังของผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต, สาขาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชูดิษฐ์ เรียงแพง. (2548). การจัดการตนเองและความผาสุกในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว.

วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เชอร์รี่ ทองเพ็ญ. (2537). ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวสภาพการสูงอายุ ความเข้มแข็งใน
การมองโลก การระลึกถึงความหลัง การสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยทางชีวสังคม
กับความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

เชียรศรี วิวิธสิริ. (2541). จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

ไทรรักษ์ พิสิษฐ์กุล, และเกรียง ตั้งสง่า. (2543). Aging and kidney, overview of chronic renal
failure. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง (บรรณาธิการ), *Nephrology* (หน้า 1223-1264). กรุงเทพฯ:
แท็กซ์บุคออฟฟัปบลิชัน.

ทิพย์ภา เชาว์เชาวลิต. (2546). จิตวิทยาการสำหรับพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 3). สงขลา:
ซานเมืองการพิมพ์.

ธวัชชัย วรพงศธร. (2543). หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธัญญารณ์ ดานพแก้ว. (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลชุมชน, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธิดา ทองวิเชียร. (2550). ความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพยาบาลสาธารณสุข, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยมหิดล.

นพมาศ ชีรเวดิน. (2540). ทฤษฎีบุคลิกภาพการปรับตัว (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นพิศ ตริรัตน์. (2550). กลุ่มระลึกถึงความหลังในผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและมีภาวะซึมเศร้าที่แผนก
ผู้ป่วยนอก คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ. งานนิพนธ์พยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, คณะพยาบาลศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

นิพนธ์ พวงวรินทร์ และคณะ. (2537). แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย. *สารศิริราช*, 46(1), 1-9.

นันทกา คำแก้ว. (2547). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นัยนา พิพัฒน์วิเศษ. (2535). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุญมี แพร้งสกุล. (2545). ความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุญศรี นุเกตุ. (2541). พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

_____. (2545). ความเครียดและการปรับตัวในผู้สูงอายุ. ใน บุญศรี นุเกตุ, ปาลีรัตน์ พรทวีกันหา และคณะ (บรรณาธิการ). *การพยาบาลผู้สูงอายุ* (หน้า 203-220). นนทบุรี: บุทธรินทร์.

บุญศรี นุเกตุ และปาลีรัตน์ พรทวีกันหา. (2548). *การพยาบาลผู้สูงอายุ* (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก.

ประกอง กรรณสูตร. (2542). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ ฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปานจิตต์ เอี่ยมสำอางค์. (2546). ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลครอบครัว, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ปานัน บุญ-หลง. (2544). *การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช*. กรุงเทพฯ: จามจุรี.

ปิยะรัตน์ แวงวรรณ. (2550). การใช้โปรแกรมการระลึกถึงความหลังในผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า. งานนิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปัญญาภัทร ภักธกัณทากุล. (2544). การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. (2543). ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา. กรุงเทพฯ: ธนัการพิมพ์.

พนิตนันท์ โชติกเจริญสุข. (2545). กิจกรรมทางกายและความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พรรณงาม พรรณเชษฐ. (2545). การพยาบาลผู้สูงอายุ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ. เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: ม.ป.พ.

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุญชัย. (2549). ทฤษฎีจิตวิทยาสมนการ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พัทธา จิตสุวรรณ. (2535). ผลของการฝึกอานาปานสติสมาธิต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

พิณลักษณ์ นิติกากรณ์. (2547). ผลของโปรแกรมการระลึกถึงความหลังต่อภาวะซึมเศร้าและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ภคนิช ต่วนชะเอม. (2545). ผลของกลุ่มระลึกถึงความหลังที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ยูพิน อังสุโรจน์, จันทรเพ็ญ แสงเทียนฉาย, จิราพร เกศพิชญพัฒนา และ Berit ingersoll-Dayto. (2544). การศึกษาความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาล, 50(2), 132-142.

เขารัตน์ ชันธิชัย. (2544). ปัจจัยที่เป็นตัวทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

รณชัย คงสกนธ์ และคณะ. (2546). การพัฒนาแบบประเมิน Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS). วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 48(4), 211-218.

- ร่มรัตน์ หลีสุข. (2549). ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนต่ออาการนอนไม่หลับ อาการเหนื่อยล้า และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- รวีวรรณ นิเวตพันธุ์. (2549). โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ. วันที่ค้นข้อมูล 23 ธันวาคม 2551, เข้าถึงได้จาก <http://www.redcross.or.th>.
- รุ่งทิพย์ แปงใจ. (2542). การสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผาสุกของผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- รุจา ภูไพบูลย์. (2541). การพยาบาลครอบครัว: แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้. ขอนแก่น: การพิมพ์.
- รุจิรา พงศ์สุนันท์. (2548). กลุ่มระดับความหลังในผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกรักคุณค่าในตนเอง: ในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลนาแห้ว. งานนิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- เรณู อินทร์ดำ. (2548). ผลของการระลึกถึงความหลังต่อภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกรักคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ลิวรรณ อุณนาภิรักษ์. (2547). การพยาบาลผู้สูงอายุ: ปัญหาระบบประสาทและอื่น ๆ. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.
- ลิวรรณ อุณนาภิรักษ์, จันทนา รณฤทธิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วินัส ลิฬหกุล และพัฒน์กัณฑ์ คุ้มทวีพร. (2542). พยาธิสรีรวิทยาการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: บุญศิริ.
- วันดี โกละกุล. (2548). ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ: การดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุสำหรับแพทย์. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- วันเพ็ญ บุญเจริญ. (2539). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช. นนทบุรี: ยุทธรินทร์การพิมพ์.
- วาทีณี ศรีไทย. (2548). ผลของการจัดการอาการร่วมกับการนวดแผนไทยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิเชียร เกตุสิงห์. (2541). สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ศรีเรือน แก้วกังวาน. (2533). ตัวแปรทางสังคมจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับความพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย. วารสารจิตวิทยาคลินิก, 21(1), 1-13.

_____. (2540). ทฤษฎีจิตวิทยาลัทธิมนุษยนิยม รู้เรา - รู้เขา. กรุงเทพฯ ฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

_____. (2545). จิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย เล่ม 2 วัยรุ่น - วัยสูงอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศรีวรรณ ดันศิริ. (2535). ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราวาศนเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาสาธารณสุขศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

ศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2546). ทักษะการของผู้ดูแล. วารสารพัฒนาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 4 (3), 39-42.

ศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2549). การพยาบาลผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริรัตน์ วิจิตระกุลถาวร. (2545). ความหวัง ภาวะซึมเศร้าและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดหัวใจ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2542). แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย MMSE-Thai 2002. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

สนธยา พิชัยกุล. (2533). ความสามารถในการดูแลตนเองและการรับรู้ความผาสุกในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการขจัดของเสียทางเยื่อหุ้มช่องท้องอย่างต่อเนื่อง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

สมจิต หนูเจริญกุล. (2545). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3 (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: วีเจพริ้นติ้ง.

สมภพ เรืองตระกูล. (2543). โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย. กรุงเทพฯ ฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี. (2550). สรุปสถิติสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2547 - 2550 ลพบุรี. ลพบุรี: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2550). สิทธิล้างไต...มาช้าดีกว่าไม่มา. วันที่ค้นข้อมูล 7 ตุลาคม 2551, เข้าถึงได้จาก [http:// www.consumersongkhla.org](http://www.consumersongkhla.org).

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2550). *สรุปสถิติสาธารณสุขที่สำคัญ พ.ศ. 2548 – 2550*.

กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

สิริกาญจน์ ท่อแก้ว. (2546). *ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดล้างไตในเขต
จังหวัดนครปฐม*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิต, บัณฑิตวิทยาลัย,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาก. (2550). *ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง: การวางแผนการพยาบาล*.
(พิมพ์ครั้งที่ 11). ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.

สุดสบาย จุลกัทัพพะ. (2540). การบำบัดรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ. *สารศิริราช*, 49(12),
1200-1209.

สุทธิชัย จิตะพันธกุล. (2544). *หลักสำคัญของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภาวดี พุฒิน้อย และคณะ. (2547). *ผู้สูงอายุกับกิจกรรมบำบัด*. เชียงใหม่: คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุรินทร์ วัฒนเกียรติ. (2551). กระบวนการและทักษะในการให้คำปรึกษา. ใน *เอกสารประกอบการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคทักษะให้เกิดกระบวนการปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ วันที่ 25-26 ธันวาคม 2551* (38-45). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เสาวภา ศรีภูสิตโต. (2547). *ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลและผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง*. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

หน่วยงานเวชระเบียน โรงพยาบาลลพบุรี. (2551). *รายงานสถิติประจำปี พ.ศ. 2550-2551*

โรงพยาบาลลพบุรี. ลพบุรี: งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลลพบุรี.

อภิวัฒน์ แก้ววรรณรัตน์. (2544). *การเขียนแผนการให้ความรู้ทางสุขภาพ*. ลพบุรี: ชลบุรีการพิมพ์.

อรพรรณ ทองแดง. (2542). ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ. *วารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษาฯ สหประชาชาติ*, 15, 86-89.

อัญชลี กลิ่นอวล. (2547). *ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและ
ความสุขของผู้สูงอายุ*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อัมภวรรณ ใจเปีย. (2543). การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Al-Windi, A., Dag, E., & Kurt, S. (2002). The influence of perceived well-being and reported
symptom on health care utilization: A population-based study. *Journal of Clinical
Epidemiology*, 18(55), 60-66.

America Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorder
(4th ed.). New York: American psychiatric.

Annie, M. H., Chin. (2007). Clinical effects of reminiscence therapy in older adults: A Meta-
analysis of controlled trials. *Hong Kong Journal of Occupational Therapy*, 17(1),
10-22.

Beck, A. T. (1967). *Depression: Cause and Treatment*. Philadelphia: University of Pennsylvania.

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). *Cognitive Therapy of Depression*.
New York: Guilford. Psychiatric Nursing.

Belanoff, JK., Kalehzan, M., Sund, B., Fleming Ficek, SK., & Schatzberg, AF. (2001). Cortisol
activity and cognitive changes in psychotic major depression. *American Psychiatric
Association*, 158, 1612-1616.

Burckhardt, C. S., Woods, L. S., Schultz, A. A., & Ziebarth, M. D. (1989). Quality of life of
adult with chronic illness : A psychometric study. *Research in Nursing & Health*,
12(6), 347-354.

Burks, K. (1999). A nursing practice model for chronic illness. *Rehabilitation Nursing*, 24(5),
197-200.

Burnside, I. M. (1983). Reminiscence as a modality. *Aging and Mental Health*, 1(4), 81-85.

Burnside, I. M. (1988a). *Nursing and the Aged : A Self-care Approach*. (3rd ed.). New York:
McGrawHill.

_____. (1988b). Reminscence and other therapeutic modalities. In I. M. Burnside (Ed.),
Nursing and the Age: A Self-care Approach (3rd ed.,pp. 645-686). New York;
McGraw-Hill.

_____. (1994). *Reminiscence and life review : Therapeutic intervention for older people*.
Nurse Practitioner, 19(4), 55-61.

- Burnside, I. M., & Haigh, B. (1992). Reminiscence and life review: Analyzing each concept. *Journal of Advanced Nursing*, 17, 855-862.
- _____. (1994). *Reminiscence and life review: Therapeutic intervention for older people. Nurse Practitioner*, 19(4), 55-61.
- Butler, R. (1963). *The life review: An interpretation of reminiscence in the aged*. Journal for the Study of Interpersonal Process, 26(1), 65-76.
- _____. (1990). The life review: An iinterpretation of reminiscence in the aged. *Psychiatry*, 26(1), 65-76.
- Butler, F. M., Cohen, G., Lewis, M., Simmons-Clemmons, W., & Sunderland, T. (1997). Late-life Depression: How to make a difficult diagnosis. *Geriatrics*, 52(3), 37-50.
- Campbell, A. (1976). Subjective measure of well-being. *American Psychologist*, 31(2), 117-124.
- Cantril, H. (1951). *Public Opinion, 1935-1946*. New Jersey: University Press.
- _____. (1965). *The Patterns of Human Concern*. New Jersey: Rutgers University Press.
- Chiu, E. (2004). Epidemiology of depression in the asia pacific region. *Australasian Psychiatry*, 12, 54-s10.
- David, A. Beck. (2001). *Effective Disorders in the Elderly*. วันที่ค้นข้อมูล 24 พฤศจิกายน 2552, เข้าถึงได้จาก www.umcpsychiatry.com.
- Davis Jone, E. (2003). Reminiscence therapy for older women with depression; Effects of nursing intervention classification in assisted living long term care. *Journal of Gerontological nursing*, 29(7), 26-33.
- Dean, H. (1985). Choosing multiple instrument to measure the quality of life. *Oncology Nursing Forum*, 12(5), 96-100.
- Driessen, M., Wetterling, T., Wedel, T., & Preuss, R. (1995). Secondary hyperparathyroidism and depression in chronic renal failure. *Nephron*, 71, 334-339.
- Erikson, E. (1950). *Identify: Youth and Crisis*. New York: Norton.
- Ferrans, C. E., & Powers, M. J. (1993). Quality of life index: Development and psychometric properties. *Advances in Nursing Science*, 8(10), 15-42.
- Finch, C. E. (1973). Catecholamine metabolism in the brains of aging male mice. *Brain Research*, 52, 261.

- Frazer, C. J., Christensen, H., & Griffiths, K. M. (2005). Effectiveness of treatment for depression in older people. *The Medical Journal of Australia*, 182(12), 627-632.
- Friedman, M. M. (1981). *Family Nursing: Theory and Assessment*. New York: Appleton Century Crafts.
- _____. (1992). *Family Nursing: Theory and Assessment*. New York: Memillan.
- _____. (1993). Social support sources and psychological well-being in old women with heart disease. *Research in Nursing & health*, 16, 405-413.
- Friedman, M. M. (1997). *Family Nursing Theory and Assessment*. Connecticut: Appleton-Century-Crofts.
- Fry, P. S. (1991). Individual differences in reminiscences in reminiscences among older adults: Predictors of frequency and pleasantness ratings of reminiscences activity. *International Journal of Aging and Human Development*, 33 (4), 311-326.
- Garcia Valderrama, F. W., Fajardo, C., Guevara, F., Gonzales Perez, V., & Hurtado, A. (2002). Poor adherence to diet in hemodialysis: role of anxiety and depression symptoms. *Nefrologia*, 22, 244-252.
- Garner, J. (2003). Psychotherapies and older adult. Australian and Zealand. *Journal of psychiatry*, 37, 537-548.
- Gibson, D. E. (1980). Reminiscence self-esteem and self other satisfaction in adult male alcoholic. *Psychiatric Nursing and Mental Health Services*, 18, 7-11.
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (1991). *Health Promotion Planning: An Educational and Environmental Approach*. Toronto: May-field.
- Hagerty, B. M. (1995). Advances in understanding major depressive disorder. *Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services*, 33(11), 27-34.
- Hanson, H. M., & Boyd, S. T. (1996). *Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research*. New York: Davis.
- Hamilton, D. B. (1992). Reminiscence therapy. In G. M. Bolecerk, & J. C. Mecloskey (Eds.), *Interventions Essential Nursing Treatment* (2nd ed) (pp. 272-278). Philadelphia: W.B. Saunders.
- Hogstel, M.O. (1995). *Geropsychiatric nursing* (2nd ed.). St Louis: Mosby Year.

- Houglan Adkins, E. R. (1993). Quality of life after stroke exposing a gap in nursing literature. *Rehabilitation Nursing*, 8(8), 144-147.
- Hsieh, H. F., & Wang, J. J. (2003). Effect of reminiscence therapy on depression in older adults: A systematic review. *International Journal Nursing Study*, 40(4), 335-345.
- Johnson, R. A. (1999). Reminiscence therapy. In G. M. Bulechek, & J. C. Mccloskey (Eds), *Nursing Intervention Effective Nursing Treatment* (3th ed., pp. 367-384.). Philadelphia: W.B. Saunders.
- Jone, E. D., & Beck-Little, R. (2002). The use of reminiscence therapy for the treatment of Depression renal-dwelling older adult. *Mental Health Nursing*, 23(3), 279-290.
- Jone, E. D. (2003). Reminiscence therapy for older women with depression. Effects of nursing intervention classification in assisted living longterm care. *Journal of Gerontological Nursing*, 29(7), 26-33.
- Jonsdottir, G., Steingrimsdottir, E., & Tryggvadottir, B. (2001). Group reminiscence among people with end-stage chronic lung disease. *Journal of Advanced Nursing*, 35(1), 79-87.
- Kaplan, R. M., Atkins, C. J., & Timms, R. (1984). Validity of quality of well-being scale as an outcome measure in COPD. *Journal of chronic Disease*, 37, 85-95.
- Lacovides A., Fountoulakis, K. N., Balaskas, E., Manika, A., Markopoulou, M., & Kaprimis, G. (2002). Relationship of age psychosocial factors with biological rating in patients with end stage renal disease undergoing dialysis. *Aging Clin Exp Res*, 14, 354-360.
- Larson, R. (1978). Thirty year of research on the subject of well-being of older Americans. *Journal of Gerontology*, 33, 109-125.
- Law, U. G., Kelly, P. T., Hvey, D., & Summerbell, L. (2002). Self-management and well-being in adolescents with diabetes mellitus: Do illness Representation a Regulatory role?. *Journal of Adolescent Health*, 31, 381-385.
- Lawton, M.P. (1983). Environment and other determinants of well-being in older people. *The Gerontologist*, 23(4), 349-357.
- Lawton, M.P. (1997). Measures of quality of life and subjective well-being. *Generation*, 2(1), 45-51.

- Levin, A. (2003). *Family income, education, effect depression and obesity in teen*. Abstract retrieved October 30, 2003, from <http://www.eurekalert.org/pub-release.php>.
- Lin, Y.C., Daiand, Y. T., & Hwang, S. L. (2003). The effect of reminiscence on the elderly Population: A systematic review. *Public Health Nursing*, 20(4), 297-306.
- Martensson, J., Stromberg, A., Dahlstrom, U., Karlsson, J. E., & Fridlund, B. (2004). Patients with heart failure in primary health care: Effect of a nurse intervention on health-related quality of life and depression. *The European Journal of Heart Failure*, 18(32), 1-11.
- McDowell, I., & Newell, C. (1987). *Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires*. New York: Oxford University Press.
- McKeehan, K. M., Cowling, W. R., & Wykle, M. L. (1986). Cantril self-anchoring ladder: Methodological considerations for nursing science. In Chinn, P.L. (ED). *Nursing Research Methodology* (pp.285-294). Maryland: An Aspen Publication.
- Michele, T. C., Victoria, M. B., & James, D. T. (1998). The Effect of Reminiscence Therapy on Family Coping. *Journal of Family Nursing*, 4(2), 182-197.
- Munro, B. H. (1997). *Statistic Methods for Health Care Research* (3th ed.). Philadelphia: Raven.
- Musil, M. C., Morris, L. D., Haug, R. M., Warner, B. C., & Whelan, T. A. (2002). Recurrent symptoms: well-being and management. *Social Science & Medicine*, 52, 1729-1740.
- National Kidney Foundation. (2005). Kidney disease outcome quality initiative guideline. *American Journal Kidney*, 39, s1-s266.
- Nelson, E. B., Sax, K. W., Setters, M. J., & Strakowski, S. M. (1998). Attentional functioning in patients with major depression, psychotic depression. *Biological Psychiatry*, 44(8), 784-786.
- Newbern, V. B. (1992). Sharing the memories the value of reminiscence as a research tool. *Journal of Gerontological Nursing*, 18(5), 13-18.
- Orem, D. E. (1991). *Nursing Concepts of Practice* (4th ed.). St. Louis: Mosby Year.
- _____. (1995). *Nursing Concepts of Practice*. St. Louis: Mosby Year.
- Paker, R. G. (1995). Reminiscence: A continuity theory framework. *The Gerontologist*, 35(4), 515-525.

- Pate, M. E., Hickie, I., Don, A. R. (2004). Australian and New Zealand clinical practice guidelines for the treatment of depress. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 38(4), 389-407.
- Puentes, W. S. (1998). Incorporation simple reminiscence techniques into acute care nursing practice. *Journal of Gerontological Nursing*, 24(2), 14-20.
- _____. (2000). Using social reminiscence to teach therapeutic communication skill. *Geriatric Nursing*, 21(6), 315-318.
- Rawlins, R. P., & Heacock, P. E. (1988). *Clinical Manual of Psychiatric Nursing*. St. Louis: John Wiley and Sons.
- Roberts, S. L, Johnson, L. H., & Keely, B. (1999). Fostering hope in the elderly congestive heart failure patient in critical care. *Geriatric Nursing*, 20(4), 195-199.
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is Everything, or Is it? Exploration on the Meaning of Psychological Well-being. *Journal If Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069-1081.
- _____. (1995). Psychological well-being in adult life. *American Psychological Society*, 4(4), 99-104.
- Sano, M. (1989). Coexisting dementia and depression in parkinson's disease. *Archive of Neurological*, 5(46), 1284-1286.
- Schilgen, B., & Tolle, R. (1980). Paviat sleep deprivation as a therapy for depression. *Archives of General Psychiatry*, 37(3), 267.
- Seligman, M. E., & Maier, S. F. (1974). Failure to escape traumatic shock. *Journal of Experimental Psychology*, 74(1), 1.
- Seller, S. C. & Stork, P. B. (1997). Reminiscence as an intervention: Rediscovering the essence of nursing. *Nursing Forum*, 32(1), 17-23.
- Skinner, C. T., & Hamson, E. S. (2001). Person models of diabetes in relation to self-care well-being and glycemic control. *Diabetes Care*, 24, 828-833.
- Sola, I., Thompson, E., & Subirana, M. (2007). The World Health organization's definition of health: social versus spiritual health. *Social Indicators Research*, 38, 181-192.
- Soltys, F. G., & Coats, L. (1995). The SolCos model: facilitating reminiscence therapy. *Journal of Psychological nursing*, 33(11), 21-25.

- Spirduso, W. W. (1995). *Physical Dimensions of Aging*. New York: Human kinetics.
- Synder, M. (1998). Reminiscence. In M. Synder (Ed.) *Complementary alternative therapies in Nursing* (3rd ed.) (pp. 211-219). New York: Springer.
- Tsay, S. L., Healstead, M. (2002). Self care Self efficacy, depression, and Quality of life among patients receiving hemodialysis in Taiwan. *International Journal of Nursing Studies*, 39(3), 245-251.
- Wilson, P. H., Spence, S. K., & Kavanagh, D. J. (1989). *Cognitive Behavioral Interviewing for Adult Disorder*. New York: Routledge.
- Yesavage, J. A., Brink, T. L., Rose, T. L., Lum, O., Huang, V., Adey, M., & Leirer, V. O. (1998). Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. *Journal of Psychiatric Research*, 17(1), 37-49.
- Zhan, L. (1992). Quality of life: Conceptual and measurement issue. *Journal of Advanced Nursing*, 17(7), 795-800.