

บรรณานุกรม

- กนกวรรณ จีณะ. (2544). ผลของกลุ่มเสริมสร้างความหวังในผู้ป่วยหญิงซึมเศร้า. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2551). สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย. ใน เอกสาร
การประชุมคณะทำงานเอดส์ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน้า 11-20). สุพรรณบุรี: สำนักงาน
สาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี.
- กรมสุขภาพจิต. (2546). แนวปฏิบัติบริการสุขภาพเรื่องภาวะซึมเศร้า. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว.
- _____. (2550). คู่มือการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าแบบ Cognitive-behavioral Therapy.
กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิชชิง.
- _____. (2552). คู่มือการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าแบบ Cognitive-behavioral Therapy.
กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิชชิง.
- กาญจนา ไชยพันธ์. (2541). การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม. กรุงเทพฯ: อูษาการพิมพ์.
- กาญจน์กนก สุรินทร์ชมพู่. (2551). การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะ
ซึมเศร้า. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- เกียรติ รัชฎ์ธรรม. (2541). การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้เอดส์: การวิจัยทางคลินิก.
นนทบุรี: สหมิตรพรินติ้ง.
- ขวัญจิต มหาคิตติคุณ. (2548). ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้า
ในเด็กวัยรุ่น. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ขวัญใจ นามชื่อ. (2548). ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และเอดส์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี. (2551).
สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ พ.ศ. 2551. สุพรรณบุรี: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด
สุพรรณบุรี.

- งานเอดส์ กลุ่มงานจิตเวช. (2551). รายงานสถิติการบริการผู้ป่วยเอดส์. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17.
- จันทร์เพ็ญ อู่อำรุง. (2548). ผลของกลุ่มปัญญานำบัดต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- จันทิมา ขนบดี, ศิริวรรณ มั่นสุข และมาลี เลิศมาลีวงศ์. (2540). แรงสนับสนุนทางสังคม ความผูกพันระหว่างมารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์ และการปรับบทบาทของมารดา หลังคลอดที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง. วารสารพยาบาลกองทัพบก, 15(2), 11-25.
- จันทิมา องค์โษษิต. (2545). จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไป. กรุงเทพฯ: ยูเนียนครีเอชั่น.
- จุไรรัตน์ มิตรทองแท้. (2532). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการและผลกระทบของความเจ็บป่วยเรื้อรังกับภาวะสุขภาพจิตในคู่สมรสของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- จุฬาลักษณ์ บาร์มี. (2551). สถิติเพื่อการวิจัยทางสุขภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS. ชลบุรี: ศรีศิลป์การพิมพ์.
- ชัดเจน จันทรพัฒน์. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ณรงค์ สุภัทรพันธุ์. (2543). โรคอารมณ์ซึมเศร้า คำถามที่คุณมีคำตอบที่คุณต้องการ. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
- ดวงใจ กสานติกุล. (2536). โรคอารมณ์แปรปรวน. ใน เกษม ตันติผลาชีวะ (บรรณาธิการ), ตำราจิตเวชศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2) (หน้า 348-411). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- _____. (2542). โรคซึมเศร้ารักษาหายได้. กรุงเทพฯ: นำอักษรการพิมพ์.
- เตือนใจ ห่วงสายทอง. (2545). ความทุกข์ของภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- ทวี ตั้งเสรี, กนกวรรณ กิตติวัฒนากุล, ทศนีย์ กุลจนะพงศ์พันธ์, วัชนี หัตถพนม, วราภรณ์ รัตนวิศิษฐ์ และไพลิน ปรัชญกุลปต์. (2546). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันธ์.
- ธนา นิลชัยโกวิทย์. (2537). เทคนิคการให้การปรึกษาผู้ป่วย HIV. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
- _____. (2539). จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี. กรุงเทพฯ: สหวิทยาการพิมพ์.
- ธนา นิลชัยโกวิทย์. มาโนช หล่อตระกูล และอุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช. (2539). การพัฒนาแบบสอบถาม Hospital anxiety and depression scale ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2539, 41(1), 18-30.
- ธวัชชัย วรพงษ์สร, วงเดือน ปิ่นดี และสมพร เจริญชัยศรี. (2533). คุณลักษณะความตรงของแบบสอบถามวัดความซึมเศร้าโดยเครื่องมือ The center for epidemiological studies depression scale (CES-D). วารสารจิตวิทยาคลินิก, 21(1), 25-44.
- ธรณินทร์ กองสุข, สุวรรณ อรุณไพศาล และณรงค์ มณีทอง. (2549). การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม ภาษาอีสาน: การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: นวัตกรรมการพิมพ์.
- ธรณินทร์ กองสุข. (2549 ก). ภาระโรคและความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้าและการแก้ไข วันที่ค้นข้อมูล 25 มิถุนายน 2551. เข้าถึงได้จาก <http://www.dmh.go.th/suicidethai.com>.
- _____. (2549 ข). โครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเชิงระบบในการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า. กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
- นงนุช เซาว์ศิริ. (2540). ผลของกระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการปรับตัวคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- นันทิกา ทวิชาชาติ, อรพรรณ เมฆสุกะ และธงชัย ทวิชาชาติ. (2533). การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางจิตสังคมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอุทัยธานี. จุฬาลงกรณ์เวชสาร, 35(4), 195-203.
- นิสาร์ณันท์ เศวตวรรณ. (2543). การรับรู้สมรรถนะตนเองในการดูแลตนเองและความซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- นารี พิมพ์บำรุงธรรม. (2545). เจตคติต่อความตายกับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีในสถานสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- น้ำทิพย์ เพ็ชรดี. (2544). ผลของการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์และการให้คำปรึกษาในคลินิกนิรนามที่มีต่อการปรับตัวของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- บุญใจ ศรีสถิตนรากร. (2547). ระเบียบวิธีวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ยูเออนด์ไอ อินเทอร์เน็ตเดีย.
- บำเพ็ญจิต แสงชาติ. (2541). พฤติกรรมความเจ็บป่วยและการเผชิญปัญหาของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์. ใน พิมพ์วัลย์ บุญมงคล, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข และศันสนีย์ เรืองสอน (บรรณาธิการ), องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (หน้า 76-103). กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์.
- ประพันธ์ ภาณุภาค. (2544). โรคเอดส์และตัวท่าน ปี 2544. กรุงเทพฯ: โครงการโรคเอดส์ สภาอากาศไทย.
- ปราณี วัฒนโชติ และนภคณ สมบูรณ์. (2538). ภาวะซึมเศร้า: อธิบายบนพื้นฐานทฤษฎีจิตวิเคราะห์. คำปางเวชสาร, 6(2), 157-168.
- ปราโมทย์ เชาว์ศิลป์ และธณชัย คงสกันธ์. (2542). กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย์.
- ปิยรัตน์ นิลอัยยกา. (2537). ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน. ใน วิจิตร ศรีสุพรรณ (บรรณาธิการ), การพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (หน้า 210-242). เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ปิยะนันท์ ลิ้มเรืองรอง. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- พรนิภา หาญละคร. (2552). ผลของกลุ่มบำบัดแบบพฤติกรรมปัญญานิยมต่อความหวังและความซึมเศร้าในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส. ราชบัณฑิตยบาลสาร 2552, 15(2), 206-220.

พัชรีย์ ตั้งตุลยางกูร. (2538). ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและความซึมเศร้ากับความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาจิตสังคม แรงสนับสนุนทางสังคม ความรุนแรงของโรค ผลกระทบของการเจ็บป่วยและปัญหาการเงินของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ภรภัทร เสงอุดมทรัพย์. (2549). สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (*Advanced Practice Nurse Roles*) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. ชลบุรี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ภทรี แสนอุดมโชค. (2544). ผลของการปรึกษาดตามแนวทฤษฎีปัญหา พฤติกรรมต่อระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

มานิช หล่อตระกูล. (2544). โรคอารมณ์แปรปรวน: Mood disorder. ใน มานิช หล่อตระกูล, และปราโมทย์ สุกนิษฐ์ (บรรณาธิการ). *จิตเวชศาสตร์รามธิบดี* (พิมพ์ครั้งที่ 6), (หน้า 141-159). กรุงเทพฯ: สวีชาญการพิมพ์.

มานิช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุกนิษฐ์. (2542). แบบประเมินวัดความรุนแรงของระดับภาวะซึมเศร้าชนิดให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามเอง. *วารสารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย*, 20(1), 17-19.

_____. (2544). *จิตเวชศาสตร์รามธิบดี* (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สวีชาญการพิมพ์.

_____. (2550). *จิตเวชศาสตร์รามธิบดี*. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี.

มานิช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุกนิษฐ์ และจักรกฤษณ์ สุขยิ่ง. (2539). การพัฒนาแบบวัด Hamilton Rating Scale for Depression ฉบับภาษาไทย. *วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย*, 41(4), 235-246.

มานิต ศรีสุรภานนท์ และจำลอง ดิษขวนิช. (2542). *ตำราจิตเวช. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.*

มาลัย พัฒนา. (2545). *ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย. การค้นคว้าอิสระสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาสาธาณสุขศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.*

มุกดา ศรีรงค์. (2522). ภาวะซึมเศร้าของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่. *วารสารสวนปรุง*, 23(2), 1.

- ยวดี สหายแก่น. (2551). กลุ่มให้คำปรึกษาโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะซึมเศร้า. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ธดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์. (2541). แบบจำลองเชิงสาเหตุการปรับตัวทางด้านบทบาทหน้าที่
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต,
สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ถัดดา แสนสีทา. (2536). ความซึมเศร้าและความคิดอัตโนมัติในทางลบของวัยรุ่นตอนปลาย.
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- วันเพ็ญ แสงสงวน. (2539). การพัฒนาแบบสัมภาษณ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย.
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตเวชศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วันเพ็ญ หวังวิวัฒน์เจริญ. (2536). การรักษาผู้ป่วยเสพติดเฮโรอีนที่มีเชื้อเอชไอวีในเลือด
ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม. แพทย์สารทหารอากาศ, 39(4), 181-187.
- วัฒนา คันธมาพันธ์. (2550). การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มีภาวะซึมเศร้า.
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วิไล สุปต์นริตติยกุล และพนม เกตุมาน. (2540). การศึกษาแบบสอบถามวัดความซึมเศร้า
โดยเครื่องมือ The center for epidemiological studies depression scale (CES-D)
ในคนไทย. สารศิริราช, 49(5), 442-448.
- คันสนีย์ สมิตะเกศตริน. (2542). การศึกษาสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าชมรมผู้ติดเชื้อ.
กรุงเทพฯ: กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข.
- ศิริพร กล้าหาญ. (2550). ศึกษาภาวะสุขภาพจิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- ศิริวิไล คำวะลี. (2545). การทดลองใช้โปรแกรมการให้การปรึกษาแนวปัญญานิยมตามทฤษฎีเบคเพื่อลดระดับความซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษา ในหน่วยงานโรคและโรคเอดส์น่านถึง ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ศิริวิไล โมกขาว. (2549). ผลของการสร้างจินตภาพต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- สมพร กันทรคุญี-เตรียมชัยศรี. (2551). การปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
- สมพร บุษราทิจ และเรียวชัย งามทิพย์วัฒนา. (2542). จิตเวชปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
- สมภพ เรืองตระกูล. (2542). คำราจิตเวชศาสตร์. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
- _____. (2543). โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
- สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2541). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- _____. (2543). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ. (2537). ทฤษฎีการปรับตัวของรอย: แนวคิดและการนำไปใช้. ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- สุชาติ พหลภักย์. (2542). ความผิดปกติทางอารมณ์. ขอนแก่น: ศิริพันธ์ออฟเซ็ท.
- _____. (2547). *Cognitive Therapy*. ขอนแก่น: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วรณภา อินตะประเสริฐ, อัมพร หัสศิริ, สนิษฐา จิตต์ภักดี และณัฏฐาพร เกื้อพันธ์. (2537). ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพจิตใจและสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในเขตภาคเหนือตอนบน. เชียงใหม่: โรงพยาบาลสวนปรุง.
- _____. (2549). โปรแกรมการจัดการโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลชุมชน. กรุงเทพฯ: บิยอนด์พับลิชชิง.
- สุรพล วีระศิริ. (2547). ความผิดปกติทางอารมณ์. ขอนแก่น: คลังน่านาวิทยา.

- เสาวภา ศรีภูสิตโต. (2547). *ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง*. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- หทัยรัตน์ คุณเกษมกิจ. (2550). *ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้า
ในเยาวชนผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- หยาดชล หนูหุ่น. (2547). *ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์
ต่อภาวะซึมเศร้าของคนพิการ*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- อภิญญา โชติรัตน์. (2552). *เครื่องมือของพยาบาลจิตเวชในการบำบัดทางจิตหน่วยที่ 4.
วันที่ค้นข้อมูล 30 สิงหาคม 2552, เข้าถึงได้จาก [http:// www.nmc.ac.th/](http://www.nmc.ac.th/)*
- อรพรรณ ทองแดง และอาพสา หุตะเจริญ. (2548). *ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย*. วันที่ค้นข้อมูล
20 สิงหาคม 2551, เข้าถึงได้จาก [http://www.clib
online.com/doctors47/senile_sad001.html](http://www.clibonline.com/doctors47/senile_sad001.html).
- อัญชลี ฉัตรแก้ว. (2546). *ผลของการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าของเยาวชนหญิง
ในสถานสงเคราะห์*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต
และจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- อุมาพร ตรังคสมบัติ, วชิระ ลาภบุญทรัพย์, ปิยะลัมพร หะวานนท์. (2540). *การใช้ CES-D ในการ
คัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น*. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 42(1), 2-13.
- เอี่ยมเดือน เนตรแถม. (2541). *ความคิดอัตโนมัติด้านลบกับความซึมเศร้าในผู้เสพติดสุราเรื้อรัง*.
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- Bandura, A. (1963). The role of imitation in personality. *The Journal of Nursery Education*, 18(3),
224-231.
- Beck, A. T. (1967). *Depression: Clinical Experimental and Theoretical Aspects*. New York:
Hoeber Medical Division.
- _____. (1976). *Cognitive Therapy and the Emotional Disorder*. Madison: International
Universities.

- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). *Cognitive Therapy of Depression*. New York: The Guilford Press.
- Beck, J. S. (1995). *Cognitive Therapy: Basic and Beyond*. New York: The Guilford Press.
- _____. (2005). *Cognitive Therapy for Challenging Problems*. New York: The Guilford Press.
- Boyd, A. M., & Nihart, M. A. (1998). *Psychiatric Nursing Contemporary Practice: Mood Disorders*. Philadelphia: Lippincott.
- Burnett, P. C. (1994). Self-talk in upper primary school children: Its relationship with irrational beliefs, self-esteem and depression. *Journal of Rational-emotive and Cognitive-behavior Therapy*, 12, 181-188.
- Burt, T., & Ishak, W. W. (2002). Outcome measurement in mood disorders. In W. W. Ishak, T. Burt, & I. L. Sederer (Eds.), *Outcome Measurement in Psychiatry a Critical Review* (pp. 155-190). Washington: American Psychiatric.
- Braiker, H. B. (1989). The Power of Self-talk. *Psychology Today*, 23(12), 23-27.
- Chan, I., Kong, P., Au, A., Li, P., Chung, R., & Po, L. M. (2005). Cognitive-behavioral group program for Chinese heterosexual HIV-infected men in Hong Kong. *Patient Education and Counseling*, 56(1), 78-84.
- Chen, T. H., Lu, R. B., Chang, A. J., Chu, D. M., & Chou, K. R. (2006). The evaluation of Cognitive-behavioral group therapy on patient depression and self-esteem. *Archives of Psychiatric Nursing*, 1(3), 3-11.
- Clark, D. M., & Fairburn, C. G. (1997). *Science and Practice of Cognitive Behavior Therapy*. New York: Oxford University Press.
- Debarah, Y. L., & Jerald, K. (1999). Somneurobiological aspects of psychotherapy. *Journal Psychother Practice Research*, 8(2), 2.
- Dobson, K. S. (1988). *Handbook of Cognitive-behavioral Therapies*. London: Hutchison.
- _____. (1989). A meta-analysis of the efficacy of cognitive therapy for depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57, 414-419.
- Dobson, K. S., & Jackman-Cram, S. (1996). Common change processes in cognitive-behavioral therapies for depression. In K. S. Dobson, & R. D. Craig (Eds.), *Advances in Cognitive-behavioral Therapy* (pp. 63-82). United State of America: Sage.

- Duarte, P. S., Miyazaki, M. C., Blay, S. L., & Sesso, R. (2009). Cognitive-behavioral group therapy is an effective treatment for major depression in hemodialysis patients. *International Society of Nephrology* 76, 414-421.
- Dunphy, C. A. (1991). Mental health of clients along the continuum of human immunodeficiency virus infection. In G. K. McFarland, & M. D. Thomas (Eds.), *Psychiatric Mental Health Nursing: Application of Nursing Process* (pp. 715-720). Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Durham, J. D. (1994). The changing HIV/ AIDS epidemic: Emerging psychosocial challenges for nurse. *Nursing Clinics of North America*, 29(1), 9-19.
- Fennell, M. J. V. (1993). Depression. In K. Hawton, P. M. Salkovskis, J. Kirk, & D. M. Clark (Eds.), *Cognitive behavioral Therapy for Psychiatric Problems: A Practical Guide* (pp. 169-234). New York: Oxford University Press.
- _____. (1998). *Depression Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric Problems*. New York: Oxford University Press
- Flaskerud, J. H. (1995). Psychosocial and psychiatric aspect. In J. H. Flaskerud, & P. J. Ungvarski (Eds.), *HIV/AIDS: A Guide to Nursing Care* (3rd ed.) (pp. 308-338). Philadelphia: W. B. Saunders.
- Freeman, A., & Freeman, S., (2005) *Cognitive-behavior Therapy in Nursing Practice*. New York: Oxford University Press.
- Furlong, M., & Oci, T. P. S. (2002). Changes to automatic thoughts and dysfunctional attitudes in group CBT for depression. *Behavioral and Cognitive Psychotherapy*, 30, 351-360.
- Gelder, M., Cowen, P., & Mayou, R. (2001). *Shorter Oxford Textbook of Psychiatry* (4th ed.). New York: Oxford University Press.
- Govoni, L. A. (1988). Psychosocial issue for AIDS in the nursing care of homosexual men and their significant other. *Nursing Clinics of North America*, 23(4), 749-765.
- Greenberger, D., & Padesky, C. A. (1995). *Mind Over Mood: Change How You Feel by Changing the Way You Think*. New York: Guilford.
- Ha, E. H., & Oh, K. J. (2006). Effects of cognitive-behavioral group therapy for depressive mothers of children with behavior problems. *Child & Family Behavior Therapy*, 28(2), 67-80.

- Hawton, K., Salkovsky, P. M., Kirk, J., & Clak, D. M. (1990). *Cognitive-behavioral Group Therapy for Psychiatric Problem: A Practical Guide*. New York: Oxford University Press.
- Joyce, B. S. (1996). Cognitive therapy. In Lego, S. (Eds). *Psychiatric Nursing a Comprehensive Reference* (pp. 121-128). Pensylvania: Lippincott-raven Publishers.
- Kelly, J. A., Murphy, D. A., Bahr, G. R., Kalichman, S. C., Morgan, M. G., & Stevenson, L. Y. (1993). Outcome of cognitive-behavioral and support group brief therapies for depressed, HIV-infected persons. *American Journal of Psychiatry*, 150, 1679-1686.
- Keltner, N. L., & Pugh, G. I. (1999). Working with patients with HIV infection. In C. E. Bostrom, L. H. Schwecke, & N. L. Keltner (Eds.), *Psychiatric Nursing* (3rd ed.) (pp. 666-678). St. Louis: Mosby.
- LaSalle, A. J., & LaSalle, P. C. (2001). Psychological care of the patient with HIV/ AIDS. In G. W. Stuart, & M. T. Laraia (Eds.), *Principle and Practice of Psychiatric Nursing* (7th ed.) (pp. 842-856). St. Louis: Mosby.
- Lee, M. R., Cohen, L., Hadley, S. W., & Goodwin, F. K. (1999). Cognitive-behavioral group therapy with medication for depresses gay men with AIDS or symptomatic HIV infection. *Psychiatric Services*, 50, 948-952.
- Miller, J. F. (1992). *Coping with Chronic Illnes: Overcoming Powerlessness* (2nd ed.). Philadelphia: F. A. Davis.
- Molassiotis, A., Callaghan, P., Twinn, S. F., Lam, S. W., Chung, W. Y., & Li, C. K. (2002). A pilot study of the effects of cognitive-behavioral group therapy and peer support/ counseling in decreasing psychologic distress and improving quality of life in Chinese patients with symptomatic HIV disease. *AIDS Patient Care STDS*, 16(2), 83-96.
- Mohr, D. C., Boudewyn, A. C., Goodkin, D. E., Bostrom, A., & Epstein, I.. (2001). Comparative outcomes for individual cognitive-behavior therapy, supportive expressive group psychotherapy, and sertraline for the treatment of depression in multiple sclerosis. *Journal Consult Clin Psychol*, 69(6), 942-949.
- Montgomery, S. A., & Asberg, M. (1974). A new depression scale designed to be sensitive to change. *British Journal of Psychiatry*, 134, 382-389.

- Mukhtar, F., Oei T. P. S., & Yaacob, M. J. M. (2008). The efficacy of group Cognitive behaviour therapy (GCBT) for major Depressive disorders in Malaysia. *Malaysian journal of Psychiatry*, 17, 191-198.
- Olley, B. O. (2004). Predictors of major depression in recently diagnosed patients with HIV/ AIDS in South Africa. *AIDS Patients Care and STDs*, 18(8): 481-487.
- _____. (2006). Psychological distress in the first year after diagnosis of HIV infection among women in South Africa. *African Journal of AIDS Research*, 5(3), 207-215.
- Raper, J. L., & Stewart, K. E. (2003). Working with patients with HIV infection. In N. L. Keltner, L. H. Schwecke, & C. E. Bostrom (Eds.), *Psychiatric Nursing* (4th ed.). (pp. 622-638). St. Louis: Mosby.
- Riehl, J. P., & Roy, C. (1980). *System Model for Nursing Practice*, New York: ACC.
- Roy, C. (1984). *Introduction to Nursing: An Adaptation Model* (2nd ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Roy, C. & Andrew, H. A. (1991). *The Roy Adaptation Model: The Definitive Statement*. Norwalk, Connecticut: Appleton & Lange.
- _____. (1999). *The Roy Adaptation Model* (2nd ed.). Connecticut: Appleton & Lange.
- Schultz, J. M., & Videbeck, S. L. (2002). *Lippincott's Manual of Psychiatric Nursing Care Plan*. Philadelphia: Lippincott.
- Trepanier, L. L., Rourke, S. B., Halman, H., Mark, Bayoumi, A. M., Krzyzanowski, S., & Power, C. (2005). The impact of neuropsychological impairment and depression on health-related quality of life in HIV-infection. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 5(27), 1-15.
- WeinStein, B. A. & Tapanya, S. (2005 a). *Application of Cognitive-behavioral Counseling Techniques in Promotion of Mental Health and Positive Behavior Change*. Chon Buri: Faculty of Nursing Burapha University.
- _____. (2005 b). *Application and Supervision of Cognitive-behavioral Counseling Techniques for Special Topics*. Chon Buri: Faculty of Nursing Burapha University.
- _____. (2005 c). *Cognitive-behavioral Counseling Techniques in Promotion of Mental Health and Positive Behavior Change*. Chon Buri: Faculty of Nursing Burapha University.

- World Health Organization. (2008). *Depression: What is Depression*. Retrieved May 17, 2008, from http://www.who.int/mental_health/management/depression/definition/en/
- Wright, J. H., & Beck, A. T. (1995). Cognitive therapy. In Hales R. E. (Eds). *Textbook of Psychiatry* (pp. 1011-1308). Washington DC: Hales, American Psychiatry Press.
- Wright, J. H., & Beck, A. T. (1999). Cognitive therapy. In R. E. Hales, S. C. Yudofsky, & J. A. Talbott (Eds.). *Textbook of Psychiatry* (3rd ed.) (pp. 1205-1241). New York: American Psychiatry Press.
- Yalom, I. D. (1975). *The Theory and Practice of Group Psychotherapy* (2nd ed.). New York: Basic Books.
- _____. (1995). *The Theory and Practice of Group Psychotherapy* (4th ed.). New York: Basic Books.
- Zung, W. W. (1965). A self-rating depression scale. *Arch Gen Psychiatry*, 12, 63-70.
- Zigmond, A., & Snaite. C. W. (1990). The depressive cognition scale in women with type 2 diabetes. *Jouranal of Nursing Measurement*, 9, 61-72.