

บรรณานุกรม

- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2546). *ภาวะซึมเศร้า*. วันที่ค้นข้อมูล 1 กุมภาพันธ์ 2553, เข้าถึงได้จาก <http://www.tsu.ac.th/mou/files/linkfiles/s/11.doc>.
- กระทรวงสาธารณสุข. (2551). *สถิติสาธารณสุข*. วันที่ค้นข้อมูล 7 เมษายน 2553, เข้าถึงได้จาก http://bps.ops.moph.go.th/Statistic/statistic2551.pdf?mod=bps&doc=5_1
- _____. (2552). *สถิติสาธารณสุข*. วันที่ค้นข้อมูล 7 สิงหาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://bps.ops.moph.go.th/Statistic/statistic2552.pdf?mod=bps&doc=5_1
- กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ. (2550). การฟื้นฟูสมรรถภาพ. ใน กิ่งแก้ว ปาจริย์ (บรรณาธิการ). *การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง*. กรุงเทพฯ: งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
- กัลยา วานิชย์บัญชา. (2552). *การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows* (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
- กิ่งแก้ว ปาจริย์. (2550). *การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: เอ็น. พี. เพรส.
- จรรยา ทับทิมประดิษฐ์. (2547). *ผลการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลลำปาง*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- จอม สุวรรณโณ. (2540). *ความสามารถของญาติผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- จุฑารัตน์ สติปัญญา และพรชัย สติปัญญา. (2548). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. *สงขลานครินทร์เวชสาร*, 23(2), 229-237.
- จุฬาลักษณ์ บารมี. (2551). *สถิติเพื่อการวิจัยทางสุขภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS* (พิมพ์ครั้งที่ 1). ชลบุรี: ศรีศิลป์การพิมพ์.
- จุไร เกลี้ยงেলা. (2547). *ผลของการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์. (2544). *ภาวะสุขภาพด้านร่างกาย ภาวะซึมเศร้า และการดูแลที่ได้รับที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ฉัฐยา จิตประไพ และภาริส วงศ์แพทย์. (2542). *เวชศาสตร์ฟื้นฟูบูรณาการ*. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
- ชวลี เข้มวงษ์. (2538). *ผลของการประยุกต์ใช้ระบบการพยาบาลตามทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการพยาบาลที่ได้รับและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ชุดิมา หุ่มเรืองวงษ์. (2546). *ความทุกข์ของภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ธนา นิลชัยโกวิทย์, มาโนช หล่อตระกูล และอุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช. (2539). การพัฒนาแบบสอบถามภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าสำหรับโรงพยาบาล ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง. *วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย*, 41(1), 18-30.
- ธวัชชัย วรพชาธร, วงเดือน ปั่นดี, สมพร เจริญชัยศรี. (2533). คุณลักษณะความตรงของแบบสอบถามวัดความซึมเศร้า CES-D. *วารสารจิตวิทยาคลินิก*, 21(2), 25-45.
- ธัญญารักษ์ คาวนพแก้ว. (2547). *ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดชลบุรี*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- นิพนธ์ พวงวรินทร์. (2544). *โรคหลอดเลือดสมอง (พิมพ์ครั้งที่ 2)*. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
- นิจศรี ชาญณรงค์. (2550). *การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นันทนา ชูยิ่งสกุลทรัพย์. (2549). *ผลของแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลระยอง*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- บรรณทวารณ หิรัญเคราะห์. (2549). *ผลของการฟื้นฟูสภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- บุญใจ ศรีสถิตยัณราทร. (2550). *ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์*. กรุงเทพฯ: ยูเออนด์ไอ อินเตอร์ มีเดีย.
- ปราณี มิ่งขวัญ. (2542). *ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ปิยะภัทร พัชราวัฒน์พงษ์. (2550). *โรคหลอดเลือดสมอง*. ใน กิ่งแก้ว ปาจริย์ (บรรณาธิการ). *เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป*. กรุงเทพฯ: เอ็น.พี.เพรส.
- พรชัย จุลเมตต์. (2540). *ผลการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาล อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- พรชัย สติรปัญญา. (2551). *การฟื้นคืนจากโรคหลอดเลือดสมอง*. ใน วุฒิชัย เพิ่มศิริวานิชย์และ ดารณี สุวพันธ์ (บรรณาธิการ). *ก้าวหน้าการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง*. กรุงเทพฯ: เมืองสานการพิมพ์.
- พัชรวิมล คุปต์นิรัตชัยกุล. (2543). *เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง*. ใน วิศาล คันธารัตนกุล และภาริส วงศ์แพทย์ (บรรณาธิการ). *คู่มือเวชศาสตร์ฟื้นฟู* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โอเอสติก พับลิชชิง.
- ภาพันท์ เจริญสวรรค์. (2546). *ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์*. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- มานิช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุขนิษฐ์ และจักรกฤษณ์ สุขยิ่ง. (2539). *การพัฒนาแบบวัด Hamilton Rating Scale for Depression ฉบับภาษาไทย*. *วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย*, 41(4), 235-46.
- รจน์ เฟื่องแก้ว. (2551). *การปรับตัวในการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยคริสเตียน.
- รวมฤดี สุดสงวน. (2543). *การเปรียบเทียบผลการใช้ดนตรีบำบัดแบบอะคาโบลีกับการให้คำปรึกษากลุ่มในผู้พิการที่มีภาวะซึมเศร้าในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวทคณิวิาส สภาอากาศไทย*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

- วรรณิ จิวลืพงษ์. (2550). ระดับความรุนแรงของโรค ภาวะซึมเศร้า และแรงสนับสนุนทางสังคม กับภาวะการก้ำกึ่งน้ำของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในจังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- วรลักษณ์ ทองใบปราสาท. (2550). ประสบการณ์การปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อาศัยในตำบลแสนตอ อำเภอนวนวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- วิไล คุปต์นริศชัยกุล. (2549). ความทุกข์ของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยพิการไทย. สารศิริราช, 49(6), 566-573.
- วิไล คุปต์นริศชัยกุล และพนม เกตุมาน. (2540). การศึกษาแบบสอบถามวัดความซึมเศร้าโดยเครื่องมือ The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale. (CES-D) ในคนไทย. สารศิริราช, 49(5), 442-448.
- สมภพ เรืองตระกูล. (2542). ตำราเวชศาสตร์. กรุงเทพฯ. เรือนแก้ว.
- สายนาท พลไชโย. (2543). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้สูงอายุ อัมพาตครึ่งซีกในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- สุจรรยา โลหะชีวะ. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างความหวัง การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- สุชาดา กาสีวงศ์. (2545). การปรับตัวของผู้ป่วยสโตรก. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- สุชาดา ภัณฑารักษ์สกุล. (2546). ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบซิกง โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- สุนิตรา จตุพรพิพัฒน์. (2543). การพึงพา อัตมโนทัศน์และความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุดศิริ หิรัญชนะ. (2541). การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

กระทรวงสาธารณสุข. (2552). สถิติสาธารณสุข. วันที่ค้นข้อมูล 7 สิงหาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://bps.ops.moph.go.th/Statistic/statistic2552.pdf?mod=bps&doc=5_1

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ. (2553). สถานการณ์ข่าวสุขภาพ. วันที่ค้นข้อมูล 7 เมษายน 2553, เข้าถึงได้จาก http://www.hiso.or.th/hiso/health_event/ghealth_event16.php

ไสว นรสาร. (2553). การพยาบาลผู้ป่วย *Acute Ischemic Stroke*. วันที่ค้นข้อมูล 11 พฤษภาคม 2553, เข้าถึงได้จาก www.ra.mahidol.ac.th/files/ONS/2009/SNPR/NEWS/2009/Emergency2009/Doc/EmergencyS04.pdf.

ศิริกานต์ แก้วแดง. (2548). ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสาธารณสุขศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิริรัตน์ วิจิตระกุลถาวร. (2545). ความหวัง ภาวะซึมเศร้า และความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดหัวใจ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลสูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อรรณณ ลีทองอินทร์. (2535). ผลของการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุที่มีซึมเศร้าในบ้านพักคนชราในบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสุขภาพจิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรุพันธ์ อนุวัฒน์วิน. (2539). การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยในสถาบันประสาทวิทยา. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารสังคม, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Altindag, O., Soran, N., Demirkol, A., & Ozkul, M. Y. (2008). The association between functional status, health related quality of life and depression after stroke. *Turk Journal Phys Med Rehab*, 54, 89-91.

- Appelros, P., & Viitanen, M. (2004). Prevalence and predictors of depression at one year in a swedish population-based cohort with first-ever stroke. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 13(2), 52-57.
- Astrom, M., Asplund, K., & Astrom, T. (1992). Psychosocial function and life satisfaction after stroke. *Stroke*, 23, 527-531.
- Astrom, M., Adolfsson, R., & Asplund, K. (1993). Major depression in stroke patients: 3-year longitudinal study. *Stroke*, 24, 976-982.
- Barker-Collo, S. L. (2007). Depression and anxiety 3 months post stroke: Prevalence and correlates. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 22, 519-531.
- Burton, C. R. (2000). Living with stroke. *Journal of Advanced Nursing*, 33(2), 301-309.
- Caeiro, L., Ferro, J. M., Santos, C. O., & Figueira, M. L. (2006). Depression in acute stroke. *Journal Psychiatry Neuroscience*, 31(6), 377-383.
- Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. *Psychosomatic Medicine*, 38, 300-314.
- Connell, B.O. et al. (2001). Recovery after stroke. *Journal Quality Clinical Practice*, 21, 120-125.
- Doeswell, G. (2000). Investigating recovery from stroke. *Journal of Clinical Nursing*, 9, 507-515.
- Doble, E. S., Shearer, C., Phillips, L. J., & Jones, S. (2009). Relation between post-stroke satisfaction with time use, perceived social support and depressive symptoms. *Disability and Rehabilitation*. 31(6), 476-483.
- Diefenbach, G. J., & Goethe, J. (2006). Clinical interventions for late-life anxious depression. *Clinical Interventions in Aging*, 1(1), 41-50.
- Ellis, C., Zhao, Y., & Egede, L. E. (2010). Depression and increased risk of death in adults with stroke. *Journal of Psychosomatic Research*. 68 (6), 545-551.
- Franzen-Dahlin, A., Billing, E., Nasman, p., Martensson, B., Wredling, R., & Murray, V. (2006). Post-stroke depression- effect on the life situation of the significant other. *Journal Complication*, 5, 412-416.
- Fure, B., Wyller, T. B., Engedal, K., & Thommessen, B. (2006). Emotional symptoms in acute ischemic stroke. *International Journal Geriatrics Psychiatry*, 21, 382-387.

- Glamcevski, T. M., & Pierson, J. (2005). Prevalence of and factors associated with poststroke depression: A Malaysian study. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease*, 14(4), 157-161.
- Hackett, M. L., Yapa, C., Parag, V., & Anderson, C. S. (2005). Frequency of depression after stroke: A systematic review of observational studies. *Stroke*, 36, 1330-1340.
- Hackett, L. M., & Anderson, C. S. (2005). Predictors of depression after stroke: A systematic review of observational studies. *Stroke*, 36, 2296-2301.
- Hadidi, N., Treat-Jacobson, D. J., & Lindquist, R. (2009). Poststroke depression and functional outcome: A critical review of literature. *Heart & Lung*, 38(2), 151-162.
- Hassler, E., Krakau, I., Nilsson, H. G., Skaner, Y., & Sundquist, K. (2007). Self-rated health, symptoms of depression and general symptoms at 3 and 12 months after a first-ever stroke: a municipality-based study in Sweden. *BMC Family Practice*, 8, 1-9.
- Hickey, J. V. (2003). *The Clinical Practice of Neurological and Neurological Nursing* (5th ed.). Philadelphia: Lippincott.
- Joynt, K. E., Whellan, D. J., & O'Connor, C.M. (2003). Depression and Cardiovascular disease: Mechanisms of interaction. *Biology Psychiatry*, 54, 248-261.
- Kanner, A. M., & Barry, J. J. (2003). The impact of mood disorders in neurological diseases: Should neurologists be concerned. *Epilepsy & Behavior*, 4, 3-13.
- Kauhanen, M. L., Korpelainen, J. T., Hiltunen, P., Brusin, E., Mononen, H., Maatta, R., Nieminen, P., Sotanicmi, K.A., Myllyla, V.V. (1999). Poststroke depression correlates with cognitive impairment and neurological deficits. *Stroke*, 30, 1875-1880.
- Loong, K. C., Kenneth, C. K-N., & Paulin, S. T. (1995). Post-stroke depression: Outcome Following rehabilitation. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 29(4), 609-614.
- Masskulpan, P., Riewthong, K., Dajpratham, P., & Kuptniratsaikul, V. (2008). Anxiety and depression symptoms after stroke in 9 rehabilitation centers. *Journal Med Associate Thai*, 91(10), 1595-1602.
- Mathews, M., Mathews, M., Budur, K., George, V., Mathews, J., & Abraham, S. (2004). Post-stroke depression. *Clinical Geriatrics*, 12(10).

- Mihajlo, T., Lynne, C., Thay, H., & Tin, C. (2002). Factor associated with post-stroke depression, a Malaysian study. *Neurological Journal Southeast Asia*, 7, 9-12.
- Moon, S. Y., Kim, J. S., Kim, H. C., Won, M. H., & Kim, D. H. (2004). Correlates of quality of life after stroke. *Journal of the Neurological Sciences*, 224, 37-41.
- Mohoney, F. L., & Barthel, D. W. (1965). Functional evaluation: The Barthel index. *Maryland State Medical Journal*, 14, 61-65.
- Nannetti, L., Paci, M., Pasquini, J., Lombardi, B., & Taiti, G. P. (2005). Motor and functional recovery in patients with post-stroke depression. *Disability and Rehabilitation*, 27(4), 170-175.
- Norbeck, J. S. (1981). Social support: A model for clinical research and application. *Advance Nursing Science*, 3(4), 43-59.
- Nys, G. M. S., Zandvoort, M. J. E., Worp, H. B., Haan, E. H. F., & Kort, P. L. M. (2005). Early depressive symptoms after stroke: Neuropsychological correlates and lesion characteristics. *Journal of the Neurological Sciences*, 228, 27-33.
- Nuyen, J., Spreewegen, M. P., Groenewegen, P. P., & Schellevis, G. F. (2008). Impact of Preexisting depression on length of stay and discharge destination among patients hospitalized for acute stroke. *Stroke*, 39, 132-138.
- Orem, D. E. (1985). *Nursing: Concepts of Practice* (3rd ed). New York: McGraw-Hill Book.
- Parikh, R. M., Robinson, R. G., Lipsey, J. R., Starkstein, S. E., Fedoroff, P. J., & Price, T. R. (1990). The impact of post-stroke depression on recovery in Activities of Daily Living over a 2-year follow-up. *Arch Neurological*, 47(7), 785-789.
- Perierd, M. E., & Ames, B. D. (1993). Lifestyle changes and coping patterns among caregivers of stroke survivors. *Public Health Nursing*, 10, 252-256.
- Phipps, M. A. (1991). Assessment of neurologic deficits in stroke: Acute-care and rehabilitation implications. *Nursing Clinics of North America*, 26(4), 957-970.
- Ramasubbu, R., Robinson, G. R., Flint, J. A., Kosier, T., & Price, R. T. (1998). Functional impairment associated with acute poststroke depression : The stroke data bank study. *The journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, 10, 26-33.
- Ramasubbu, R., & Patten, S. B. (2003). Effect of depression on stroke morbidity and mortality. *Canadian Journal Psychiatry*, 48, 250-257.

- Robinson, R. G., & Price, T. R. (1982). Post-stroke depressive disorders: A follow-up study of 103 patients. *Stroke*, 13(5), 635-641.
- Robinson, R. G., Kubos, K. L., Starr, L. B., Roa, K., & Price, T.R. (1984). Mood changes in stroke patients : Importance of location of lesion. *Brain*, 107, 81-93.
- Roy, C. (2009). *The Roy Adaptation Model* (3rd ed.). New Jersey, Pearson Education.
- Sagen, U., Finset, A., Moum, Y., Morland, T., Gunnar, T., Nagy, T., & Dammen, T. (2010). Early detection of patients at risk for anxiety , depression and apathy after stroke. *General Hospital Psychiatry*, 32, 80-85.
- Salbach, N. M., Mayo, N. E., Hanley, J. A., Richards, C. L., & Dauphinee, W. (2006). Balance self-efficacy and its relevance to physical function and perceived health status after stroke. *Arch Phys Med Rehabil*, 87, 364-370.
- Santos, M., Kovari, E., Gold, G., Bozikas, V.P., Hof, P.R., Bouras, C., & Giannakopoulos, P. (2009). The neuroanatomical model of post-stroke depression: Toward a change of focus. *Journal of the Neurological Sciences*, 283, 158-162.
- Salter, K., Foley, N., & Teasell, R. (2010). Social support interventions and mood status post-stroke:A review. *International of Nursing Studies*, 47, 616-625.
- Shaefer, C., Coyen, J. C., & Lazarus, R. S. (1987). The health related functions of social support. *Journal of Behavioral Medicine*, 4, 381-405.
- Shah, N. R. (2009). Epidemiology of stroke. *American Health & Drug Benefits*, 2(8), s6-s7.
- Sit, W. H. J., Wong, K. S. T., Clinton, M., & Li, W. S. L. (2007). Associated factors of post-stroke depression among Hong Kong Chinese: A longitudinal study. *Psychology , Health & Medicine*, 12(2), 117-125.
- Sit, W. H. J., Wong, K. S. T., Clinton, M., Li, S. W. L., & Fong, M. Y. (2004). Stroke care in the home: The impact of social support on the general health of family caregivers. *Journal of Clinical Nursing*, 13, 816-824.
- Stroud, N., Case, D. L., Brown, D. R., Brott, T. G., Worrall, B. B., & Meschia, J. F. (2009). Prestroke physical activity and early functional status after stroke. *Journal Neurol Neurosurg Psychiatry*, 80, 1019-1022.
- Stroke Recovery Association Nsw. (2553). *Effects of Stroke*. วันที่ค้นข้อมูล 2 มีนาคม 2553 เข้าถึงได้จาก <http://strokensw.org.au/physical>.

- Suh, M., Kim, K., Kim, I., Cho, N., Choi, H., & Noh, S. (2005). Caregiver's burden, depression and support as predictors of post-stroke depression: A cross-sectional survey. *International Journal of Nursing Studies*, 42, 611-618.
- Summers, D., Leonard, A., Wentworth, D., Simpson, J., Spilker, J. A., Miller, E., & Mitchell, P. H. (2009). Comprehensive overview of nursing and interdisciplinary care of the acute ischemic stroke patient. *American Heart Association*, 40, 2911-2944.
- Tuner-Stokes, L., & Hassan, N. (2002). Depression after stroke: A review of the evidence base to inform the development of an integrated care pathway part 1. *Clinical Rehabilitation*, 16, 231-247.
- Thomas, S. A., & Lincoln, N. B. (2008). Predictors of emotional distress after stroke. *Stroke*, 39, 1240-1245.
- Tilden, V. P., & Weinert, C. (1987). Social support and chronically ill individual. *Nursing Clinics of North America*, 22(3), 613-619.
- Wade, D. T., Skilbeck, C. E., Hower, R. L. (1983). Predicting Barthel DAL Score at 6 Months After and Acute Stroke. *Archives Physical Medicine Rehabilitation*, 64(1), 24-28.
- Wang, T. J. (2004). Concept analysis of functional status. *International Journal of Nursing Studies*, 41, 457-462.
- Watson, L. D., & Quinn, D. A. (1998). Stage of stroke: A model for stroke rehabilitation. *British Journal of Nursing*, 7(11), 631-640.
- Weiss, R. (1974). *The Provision of Social Relationship*. In Z. Rubin (Ed), *Doing Unto others* (pp. 17-26). Englewood Cliff, N. J: Prentice-Hall.
- Weg, F. B., Kuik, J. D., & Lankhorst, J. G. (1999). Post-stroke depression and functional outcome: A cohort study investigating the influence of depression on functional recovery from stroke. *Clinical Rehabilitation*, 13, 268-272.
- Whyte, E. M., & Mulsant, B. H. (2002). Post stroke depression: Epidemiology, pathophysiology and biological treatment. *Society of Biological Psychiatry*, 52, 253-264.
- William, L. S., Ghose, S. S., & Swindle, R. W. (2004). Depression and other mental health diagnoses increase mortality risk after ischemic stroke. *American Journal Psychiatry*, 161, 1090-1095.

Wilz, G. (2007). Predictors of subjective impairment after stroke: Influence of depression gender and severity of stroke. *Brain Injury*, 21(1), 39-45.

Zavoreo, I., Basic-Kes, V., Bosnar-Puretic, B., & Demarin, V. (2009). Post-stroke depression. *Acta Clin Croat*, 48, 329-333.

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University