

บทที่ 4

ผลการวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยจำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษาและ 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยจำแนกตาม เพศ อายุ และการศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Science) ซึ่งในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์และดำเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล

ลักษณะทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	272	68.00
หญิง	128	32.00
รวม	400	100.00

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลักษณะทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
อายุ		
15 - 18 ปี	124	31.00
19 - 21 ปี	92	23.00
22 - 25 ปี	80	20.00
26 - 30 ปี	80	20.00
31 - 35 ปี	24	6.00
รวม	400	100.00
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	36	9.00
มัธยมศึกษาตอนต้น	88	22.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย	204	51.00
ปริญญาตรี	60	15.00
ปริญญาโท	12	3.00
รวม	400	100.00

จากตารางที่ 3 แสดงลักษณะประชากรของกลุ่มอย่างทีศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 400 คน ดังนี้
เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และหญิง จำนวน
128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00

อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 15 - 18 ปี จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ
19 - 21 ปี จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 อายุ 22 - 25 ปี จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00
อายุ 26 - 30 ปี จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีอายุ 31 - 35 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.00

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 ปริญญาตรี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ
15.00 ประถมศึกษา จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และระดับปริญญาโท จำนวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.00

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของเสพติดในชุมชน

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ด้านสาเหตุที่คิดว่ายาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน

สาเหตุที่คิดว่ายาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน	ระดับความคิดเห็น					$\bar{X}$	S.D.	แปลความ	อันดับ
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด				
1. ขาดการสอดส่องดูแลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ	4 (1.00)	32 (8.00)	116 (29.00)	148 (37.00)	100 (25.00)	2.23	0.94	น้อย	6
2. ในชุมชนมีแหล่งผลิตและจำหน่ายยาเสพติด	32 (8.00)	64 (16.00)	136 (34.00)	160 (40.00)	8 (2.00)	2.88	0.97	ปานกลาง	2
3. มีแหล่งมั่วสุม แหล่งบันเทิงในชุมชนจำนวนมาก	32 (8.00)	64 (16.00)	240 (60.00)	60 (15.00)	4 (1.00)	3.15	0.80	ปานกลาง	1
4. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยผู้เสพยาและผู้ค้า	16 (4.00)	68 (17.00)	116 (29.00)	184 (46.00)	16 (4.00)	2.71	0.93	ปานกลาง	3
5. คนในชุมชนมีพฤติกรรมติดยาเสพติด	0 (0.00)	64 (16.00)	96 (24.00)	192 (48.00)	48 (12.00)	2.44	0.89	น้อย	5
6. ผู้นำและสมาชิกในชุมชนไม่ช่วยกันสอดส่องดูแล	36 (9.00)	24 (6.00)	148 (37.00)	116 (29.00)	76 (19.00)	2.57	1.13	ปานกลาง	4
รวม						2.66	0.58	ปานกลาง	

จากตารางที่ 4 แสดงว่า ระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านสาเหตุที่คิดว่า ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 2.66$) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ลำดับแรกคือ มีแหล่งมั่วสุม แหล่งบันเทิงในชุมชนจำนวนมาก ($\bar{X} = 3.15$, $S.D. = 0.80$) รองลงมาคือ ในชุมชนมีแหล่งผลิตและจำหน่ายยาเสพติด ($\bar{X} = 2.88$, $S.D. = 0.97$) ชุมชนมีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยผู้เสพยาและผู้ค้า ($\bar{X} = 2.71$, $S.D. = 0.93$) ผู้นำและสมาชิกในชุมชนไม่ช่วยกันสอดส่องดูแล ($\bar{X} = 2.57$, $S.D. = 1.13$) คนในชุมชนมีพฤติกรรมติดยาเสพติด ($\bar{X} = 2.44$, $S.D. = 0.89$) และ ลำดับสุดท้ายคือ ขาดการสอดส่องดูแลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ($\bar{X} = 2.23$, $S.D. = 0.94$)

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในชุมชน ด้านสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมกรรมการเสพยาเสพติด

พฤติกรรมกรรมการเสพยาเสพติด	ระดับความคิดเห็น					$\bar{X}$	S.D.	แปลความ	อันดับ
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด				
1. มาจากปัญหาครอบครัว	60 (15.00)	100 (25.00)	68 (17.00)	88 (22.00)	84 (21.00)	2.91	1.38	ปานกลาง	4
2. ขาดความอบอุ่นในครอบครัว	84 (21.00)	56 (14.00)	68 (17.00)	148 (37.00)	44 (11.00)	2.97	1.33	มาก	3
3. สมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด	116 (29.00)	124 (31.00)	104 (26.00)	24 (6.00)	32 (8.00)	3.67	1.18	มาก	1
4. มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจและความยากจน	144 (36.00)	52 (13.00)	60 (15.00)	88 (22.00)	56 (14.00)	3.35	1.49	ปานกลาง	2
5. เนื่องจากนักเรียนและกลุ่มวัยรุ่น	0 (0.00)	16 (4.00)	36 (9.00)	204 (51.00)	144 (36.00)	1.81	0.75	น้อย	5
6. มีเพื่อนติดยาเสพติด	4 (1.00)	0 (0.00)	28 (7.00)	152 (38.00)	216 (54.00)	1.56	0.71	น้อย	6
รวม						2.77	0.70	ปานกลาง	

จากตารางที่ 5 แสดงว่า ระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของเสพยาเสพติดด้านสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมกรรมการเสพยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 2.77$) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของเสพยาเสพติด ลำดับแรกคือ สมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด ($\bar{X} = 3.67$, $S.D. = 1.18$) รองลงมาคือ มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจและความยากจน ($\bar{X} = 3.35$, $S.D. = 1.49$) ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ($\bar{X} = 2.97$, $S.D. = 1.33$) มาจากปัญหาครอบครัว ($\bar{X} = 2.91$, $S.D. = 1.38$) เนื่องจากนักเรียนและกลุ่มวัยรุ่น ($\bar{X} = 1.81$, $S.D. = 0.75$) และมีเพื่อนติดยาเสพติด ($\bar{X} = 1.56$, $S.D. = 0.71$)

ตารางที่ 6 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม ด้านต่าง ๆ

ความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความคิดเห็น	อันดับ
1. ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชนด้วยสาเหตุใด	2.66	0.58	ปานกลาง	2
2. พฤติกรรมการเสพยาเสพติดมาจากสาเหตุใด	2.77	0.70	ปานกลาง	1
ภาพรวม	2.72	0.54	ปานกลาง	

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	$\bar{X}$	S.D.	t	Sig.
ชาย	272	2.76	0.58	2.15	.03
หญิง	128	2.63	0.44		

* $p < .05$

สมมติฐานที่ 1 เยาวชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดแตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่า เยาวชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำแนกตามอายุ

แหล่งความแปรปรวน	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
ระหว่างกลุ่ม	4	4.43	1.10	3.82	.00
ภายในกลุ่ม	395	114.31	0.28		
รวม	399	118.74			

* $p < .05$

สมมติฐานที่ 2 เยาวชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดแตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่า เยาวชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยและทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Difference Test) พบว่า มีความแตกต่างดังนี้ (ดังตารางที่ 7)

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามอายุ

อายุ	$\bar{X}$	15 - 18 ปี	19 - 21 ปี	22 - 25 ปี	26 - 30 ปี	31 - 35 ปี
15 - 18 ปี	2.78			0.26*		
19 - 21 ปี	2.73			0.21*		
22 - 25 ปี	2.52	-0.26*	-0.21*		-0.23*	-0.35*
26 - 30 ปี	2.75			0.23*		
31 - 35 ปี	2.87			0.35*		

จากตารางที่ 9 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการ LSD (Least Significant Difference Test) อายุกับความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเยาวชนที่มีอายุต่างกันพบว่า แตกต่างกัน 8 คู่ คือ

คู่ที่ 1 อายุระหว่าง 15 - 18 ปี กับอายุระหว่าง 22 - 25 ปี

คู่ที่ 2 อายุระหว่าง 19 - 21 ปี กับอายุระหว่าง 22 - 25 ปี

- คู่ที่ 3 อายุระหว่าง 22 - 25 ปี กับอายุระหว่าง 15 - 18 ปี
 คู่ที่ 4 อายุระหว่าง 22 - 25 ปี กับอายุระหว่าง 19 - 21 ปี
 คู่ที่ 5 อายุระหว่าง 22 - 25 ปี กับอายุระหว่าง 26 - 30 ปี
 คู่ที่ 6 อายุระหว่าง 22 - 25 ปี กับอายุระหว่าง 31 - 35 ปี
 คู่ที่ 7 อายุระหว่าง 26 - 30 ปี กับอายุระหว่าง 22 - 25 ปี
 คู่ที่ 8 อายุระหว่าง 31 - 35 ปี กับอายุระหว่าง 22 - 25 ปี

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำแนกตามระดับการศึกษา

แหล่งความแปรปรวน	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
ระหว่างกลุ่ม	4	7.55	1.88	6.70	.00
ภายในกลุ่ม	395	111.19	0.28		
รวม	399	118.74			

* $p < .05$

สมมติฐานที่ 3 เยาวชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด แตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่า เยาวชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Difference Test) พบว่า มีความแตกต่าง ดังนี้ (ดังตารางที่ 11)

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามระดับการศึกษา

การศึกษา	$\bar{X}$	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษา ตอนต้น	มัธยมศึกษา ตอนปลาย	ปริญญาตรี	ปริญญาโท
ประถมศึกษา	3.08		0.53*	0.33*	0.42*	
มัธยมศึกษา ตอนต้น	2.55	-0.53*		-0.19*		
มัธยมศึกษา ตอนปลาย	2.74	-0.33*	0.19*			
ปริญญาตรี	2.66	-0.42*				
ปริญญาโท	2.75					

จากตารางที่ 11 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการ LSD (Least Significant Difference Test) อยู่กับความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเยาวชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า แตกต่างกัน 8 คู่ คือ

คู่ที่ 1 ประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนต้น

คู่ที่ 2 ประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คู่ที่ 3 ประถมศึกษากับปริญญาตรี

คู่ที่ 4 มัธยมศึกษาตอนต้นกับประถมศึกษา

คู่ที่ 5 มัธยมศึกษาตอนต้นกับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คู่ที่ 6 มัธยมศึกษาตอนปลายกับประถมศึกษา

คู่ที่ 7 มัธยมศึกษาตอนปลายกับมัธยมศึกษาตอนต้น

คู่ที่ 8 ปริญญาตรีกับประถมศึกษา

ตารางที่ 12 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน	ผลการทดสอบ
1. เยาวชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดแตกต่างกัน	ยอมรับสมมติฐาน
2. เยาวชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดแตกต่างกัน	ยอมรับสมมติฐาน
3. เยาวชนที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดแตกต่างกัน	ยอมรับสมมติฐาน