

## บรรณานุกรม

- กระทรวงสาธารณสุข. (2548). สถิติการเจ็บป่วย ข้อมูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2548-2550. กองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. วันที่ค้นข้อมูล 24 มีนาคม 2551, เข้าถึงได้จาก <http://www.moph.go.th>
- ขจร เพ็ญสุพรรณ. (2545). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- จกกล เทียงดาห์. (2544). แนวทางใหม่ในการรักษาหัวใจวาย. ใน นงลักษณ์ สุขวานิชย์ศิลป์ (บรรณาธิการ), ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 2, หน้า 77-91). กรุงเทพฯ: นิวไทม์มิตรการพิมพ์.
- จารุวรรณ มานะสุระการ. (2544). ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง: ผลกระทบทางการพยาบาล. สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- เจนเนตร พลเพชร. (2546). พฤติกรรมสุขภาพและระดับความรุนแรงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังการจำหน่าย โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคใต้. วารสารการพยาบาล, 52(2), 122-134.
- จุริภรณ์ เจริญพงศ์. (2550). ประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อการรับรู้ประโยชน์ของการกระทำ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ฉัตรวลัย ใจอารีย์. (2533). ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ชวนพิศ ทำนอง. (2545). ภาวะหัวใจวาย. ใน ชวนพิศ ทำนองและ เพ็ญดา ศิริปการ (บรรณาธิการ), การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดและหลอดเลือดส่วนปลาย (หน้า 131-144). ขอนแก่น: ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- เดือนฉาย ชยานนท์. (2541). หัวใจล้มเหลว. ใน วิทยา ศรีดามา (บรรณาธิการ), ตำราอายุรศาสตร์ 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3, หน้า 110-132). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยูนิตีส์ พับลิเคชั่น.

ทิพมาศ ชินวงศ์. (2543). หลักการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจวาย. ใน พัชรียา ไชยลังกา, นวลจันทร์ รมณารักษ์, จารุวรรณ มานะสุรการ และอรุณญา เชาวลิต (บรรณาธิการ), *ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 (อายุรศาสตร์)* (พิมพ์ครั้งที่ 1, หน้า 190–205). สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

นฤมล นุ่มพิจิตร, ฉัฐยา จิตประไพ, วิศาล คันธรัตน์กุล, เพิ่มสุข เอื้ออารี และกนกกาญจน์ กอบกิจสุขมงคล. (2543). ผลของขบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจระยะที่ 2 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทการออกกำลังภายในผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาริบัติ. *รามาริบัติสาร 6* (พฤษภาคม- สิงหาคม), 142-153.

นวลจันทร์ เกรือวานิชกิจ. (2531). *ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ ความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเอง และความเชื่อด้านสุขภาพ กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

บุญใจ ศรีสถิตยัณรากร. (2547). *ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์*. กรุงเทพฯ : ยูเออนด์ไออินเตอร์มีเดีย.

ปิยะนุช รักพานิชย์. (2542). *โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดกับการปฏิบัติตัว: การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน*. นนทบุรี: สำนักพัฒนาวิชาการแพทย ์กรมการแพทย์.

ประคอง วรรณสูตร. (2542). *สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์*. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ. (2536). *พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา*. กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์.

ปริยานุช แยมวงษ์. (2547). Dyslipidemias. ใน จิรายุ เอื้อวรากุล และปริยานุช แยมวงษ์ (บรรณาธิการ), *เวชปฏิบัติปริทรรศน์ 3* (หน้า 411-430). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิกุล บุญช่วง. (2541). *การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว(พิมพ์ครั้งที่2)*. เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พงษ์พินิต ไชยวุฒิ. (2551). *ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังภายในของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

- พุทธชาติ สมณา. (2548). การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- พิมพ์ใจ จุณจะโปะ. (2547). ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- มะลิวรรณ อังคนิตย์. (2548). ประสิทธิภาพของการให้การดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านแก่ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- เขาวภา บุญเที่ยง. (2545). การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมสุขภาพ และการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุหัวใจวายเลือดคั่ง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์. (2545). แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวชนิดเรื้อรัง. ใน อภิชาติ สุคนธสรพร, และ ศรัณย์ การประเสริฐ (บรรณาธิการ), *Heart: Cardiac diagnosis and treatment* (หน้า 315-336). เชียงใหม่: ไอเด้นดีดีกรุ๊ป.
- รุ่งทิวา ไชยวงศ์. (2542). วิธีการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- รจนาไฉน สิงห์เรศร์. (2550). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยวัณโรค. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- วิชัย ตันไพจิตร. (2536). โรคหัวใจและภาวะโภชนาการ: ภาวะไขมันในเลือดสูง. ใน สมชาติ โลจายะ, บุญชอบ พงษ์พานิชย์ และพันธุ์พิชญ์ สาครพันธ์ (บรรณาธิการ), *ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด* (หน้า 666-684). กรุงเทพฯ: สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย.
- วิไลลักษณ์ พิมพ์รินทร์. (2549). การรับรู้ภาวะไขมันในเลือดและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

- วนิดา อินทราชา. (2538). ผลการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรม การดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- วันทนา มณีศิลป์. (2543). ประสบการณ์การเหนื่อยหอบ ผลของการเหนื่อยหอบและวิธีการจัดการ กับกับอาการเหนื่อยหอบของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- วราภรณ์ ทิณเกิด. (2545). ศึกษาผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมดูแลตนเองในผู้สูงอายุ. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- วราภรณ์ นาครัตน์. (2533). ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดของผู้ป่วยโรคหัวใจ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- วินัส ลิ้มพลกุล. (2542). โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ. ใน ถนนอมขวัญ ทวีบุรณ และผัสมณฑิ คุ่มทวีพร (บรรณาธิการ), การดูแลตนเองในวัยทอง (หน้า 11-31). กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ศุภชัย ไชยธีระพันธ์. (2536). ภาวะหัวใจวาย. ใน สมชาติ โลจายะและคณะ (บรรณาธิการ), ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด (พิมพ์ครั้งที่ 2, หน้า 885-904). กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯเวชสาร.
- ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ. (2549). แนวโน้มโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย. วันที่ค้นข้อมูล 24 มีนาคม 2552, เข้าถึงได้จาก <http://www.bchealthier.blogspot.com/-118k>.
- ศิริลักษณ์ ศรีประสงศ์. (2543). การศึกษาการทำกิจกรรมในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันใน ระยะ 6 สัปดาห์แรกภายหลังออกจากโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- สายพิน เกษมกิจวัฒนา. (2536). แบบจำลองเชิงสาเหตุของความเครียดในบทบาทของภรรยาผู้ป่วย เรื้อรังในฐานะผู้ดูแล. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
- สุรีย์ คำพอง. (2549). ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์. (2546). หัวใจล้มเหลว (Heart Failure). ใน วิทยา ศรีดามา (บรรณาธิการ), *ตำราอายุรศาสตร์* (พิมพ์ครั้งที่ 2, หน้า 84-101). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมจิตร หนูเจริญกุล. (2541). *การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2* (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: วีเจ พรินติ้ง.
- สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย. (2544). แนวทางการรักษาไขมันในเลือดผิดปกติ. ใน วิทยา ศรีดามา (บรรณาธิการ), *Clinical practice guidelineทางอายุรกรรม* (พิมพ์ครั้งที่ 3, หน้า 415 - 425). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- หน่วยเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยราชา. (2551). *สถิติผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย*. สุพรรณบุรี: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยราชา.
- หน่วยเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา. (2551). *สถิติผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย*. พระนครศรีอยุธยา: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา.
- อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์. (2547). หัวใจวาย (มิติใหม่). *วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก*, 16(2), 25-30.
- อัจฉรา บุญมีศรีทรัพย์. (2550). *ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรคของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- อภิญญา วงศ์พิริโยธา, สุพัตรา บัวที, สมเสาวนุช จมูศรี, นงเยาว์ มีเทียน และ วิไลพร พิทักษ์นุรัตน์. (2546). *ผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อระดับความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และภาวะสุขภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง*. มหาสารคาม: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- อรุณลดา นางเข้ม. (2550). *ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรคของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- อรวมน ศรียุกตศุทธ. (2546). การสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง. *วารสารพยาบาลศาสตร์*. 21(2), 8-18.
- Adams, K. F. (2001). New epidemiologic perspectives concerning mild-to-moderate heart failure. *American Journal Medicine*, 110, 6S-13S.

American College of Cardiology & American Heart Association. (2001). *ACC/AHA Guidelines for the Evaluation and Management of chronic Heart Failure in the Adult*.

Philadelphia: Lippincott.

American College of Sports Medicine. (2000). *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription*. (6<sup>th</sup> ed.). Philadelphia: Lippincott.

American College of Sports Medicine. (2007). Physical activity and public health update recommendation for adults. *Circulation*, 116, 1081-1093.

American Heart Association. (2001). Exercise standards for testing and training a statement for healthcare professionals from American Heart Association. *Circulation*, 104(2), 1694-1739.

Bennett, S. J., Cordes, K. D., Westmoreland, G., Castor, R. & Donnelly, E. (2000). Self-care strategies for symptom management in patients with chronic heart failure. *Nursing Research*, 49(2), 139-145.

British Columbia Ministry of Health Services. (2003). *Guidelines & protocols heart failure care*. (pp. 1-8).

Brozna, S., Jessup M. (2003). The new staging system for heart failure. *Geriatrics*. 56(8). 31-36.

Bruke, L. E. (1983). Education and rehabilitation of the patient with heart failure. In C.R. Michaelson, (Ed.). *Congestive heart failure* (pp. 360-376). St. Louis: The C.V. Mosby.

Byrne, M., Waish, J., & Murphy, A. (2005). Secondary prevention of coronary heart disease: Patient beliefs and health-related behavior. *Journal Psychosomatic Research*, 58, 403-445.

Canadian Association of Cardiac Rehabilitation (CACR). (1999). *Canadian guidelines for cardiac rehabilitation and cardiovascular disease prevention*. Canada: Bristol-Myers Squibb.

Carclock, J., and Clark, A.P. (2001). Heart failure: Pathophysiologic mechanisms. *American Journal of Nursing*, 101(12), 26-32.

Castelcin, P., & Ross, K. J. (1995). Satisfaction and cardiac lifestyle. *Journal Advance Nursing*, 21, 498-505.

Cherrington, C. C., Lawson, T. N., & Clark, K. B. (2006). Illness representation of patients with systolic heart failure. *Progress in Cardiovascular Nursing*, 190-195.

- Colonna, P., Sorino, M., Agostino, C., Bovenzi, F., Luca, L. D., Arrigo, F., & Luca, I. D. (2003). Nonpharmacologic care of heart failure: Counseling, dietary restriction, rehabilitation, treatment of sleep apnea, and ultrafiltration. *American Journal of Cardiology*, 91(suppl), 41f-50f.
- Gary, R. (2006). Exercise Self-Efficacy in Older Women with Diastolic Heart Failure. *Journal of Gerontological Nursing*, 31-39.
- Hadak, C. M. & Gallo, B. M. (1994). *Critical care nursing: A holistic approach* (6<sup>th</sup> ed.). Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Heart Failure Society of America. (2002). *What you should know about heart failure America's silent epidemic*. Heart Failure Society America.
- Hlatky, M. A., Boineau, R. E., & Higginbotham, M. B. (1989). A brief Self-administered questionnaire to determine function capacity (The duke activity status index). *The American Journal of Cardiology*, 64(September), 651-654.
- Hope, C. J., Wu, J., Tu, W., Young, J. & Murray, M. D. (2004). Association of medication adherence, knowledge, And skill with emergency department visits by adults 50 years or older with congestive heart failure. *American Journal Health- System Pharmacy*, 61, 2043-2049.
- Jaarsma, T., Abu-Saad, H. H., Dracup, K., & Halfens, R. (2000). Self-care Behavior of patients with heart failure. *Scand Journal Science*, 14, 112-119.
- King, I. M. (1981). *A theory for nursing: System, concept, process*. New York: Awiley Medical.
- Lavie, C. J., & Milani, R. V. (2004). Prevalence of anxiety in coronary patients with improvement following cardiac rehabilitation and exercise training. *The American Journal of cardiology*, 93(3), 336-339.
- Leventhal, H., Meyer, D., & Nerenz, D. R. (1980). The common sense representation of illness danger. In S. Rachmand (Ed.), *Contributions to medical psychology* (2), 17-30. New York: Pergamon Press.
- Leventhal, H., Benyamini, Y., Brownlee, S., Diefenbach, M., Leventhal, E. A., Patrick-Miller, L., et al. (1997). Illness representations: Theoretical foundations. In J. A. Weinman (Ed.), *Perception of health and illness*, 19-45. Amsterdam: Harwood Academic.

- House-Fancher, M. A., & Hatice, Y. F. (2007). Nursing management heart failure. In S. L. Lewis, M. M. Heitkemper & S. R. Dirksen (Eds.), *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problem*. St.Louis: CV.Mosby.
- Michalsen, A., Konig, G., & Thimme, W. (1998). Preventable causative factors leading to hospital admission with decompensated heart failure. *Heart*, 80, 437-441.
- Moss-Morris, R., Petrie, K. J., & Weinman, J. (1996). Functioning in chronic fatigue syndrome: Do illness perceptions play a regulatory role?. *British Journal of Health Psychology*, 1, 15-25.
- Moss-Morris, R. (1997). The role of illness cognitions and coping in the aetiology and maintenance of the chronic fatigue syndrome (CSF). In K. J. Petrie & J. Weinman, (Eds.), *Perceptions in health and illness: Current research and applications*, 441-439. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.
- Moss-Morris, R., Weinman, J., Petrie, K. J., Horne, R., Cameron, L. D., & Buick, L. (2002). The revised illness perception questionnaire (IPQ-R). *Psychology and Health*, 17, 1-16.
- Perrin, K. O. (2002). Intervention for cardiac problem In: D. D. Ignatavicius, M.L. Workman, (Eds.), *Medical-surgical nursing: Critical thinking for collaborative care* (4<sup>th</sup> ed., 698-727). Philadelphia: W.B. Saunders.
- Polit, D. F., & Hungler, B. P. (1999). *Nursing research: Principles and methods*. Philadelphia: Lippincott.
- Redfield, M. M. (2003). Burden of systolic and diastolic ventricular dysfunction in the community: Appreciating the scope of the heart failure epidemic. *Journal Advanced Medicine Administration*, 289, 194-202.
- Remme, W. J., & Swedberg, K. (2001). Task force report: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. *European of Heart Journal*, 22, 1527-1560.
- Riegel, B., Carlson, B., & Glaser, D. (2000). Development and testing of a clinical tool measuring self-management of heart failure. *Heart & Lung: Journal of Critical Care*, 29(1), 4-15.
- Rosenstock, I. M. (1987). The health belief model and preventive health behavior. In M. H. Becker (Ed.), *The health belief model and personal health behavior* (pp. 1-8). New Jersey: Charles Slark.



- Swedberg, K., Cleland, J., Dargie, H., Drexler, H., Fottath, F., Komajda, M., et al. (2005). Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: Executive summary (update 2005). The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology. *Europe Heart Journal*, 26, 1115-1140.
- Taccetta – Chapnick, M. (2002). Using carvedilol to treat heart failure. *Critical Care Nursing*, 22(2), 36-58.
- Tarolli, K. A. (2003). Left ventricular systolic dysfunction and nonischemic cardiomyopathy. *Critical Care Nurse Quarterly*, 20(1), 3-15.
- Thomas, D. J. G., & Harrah, B. F. (2000). A new look at heart failure. *Home Healthcare Nurse*, 18(3), 164-170.
- Tully, K. C. (2002). Chapter 3. Cardiovascular disease in older adult. In V.T. Cotter, N. E. Strumpf, (Eds.), *Advanced practice nursing with older adults: Clinical guidelines* (pp. 29-65). New York: McGraw-Hill,
- University of Michigan Health System (UMHS), (1999). *Heart failure guideline*. Retrieved August 24, 2005, from [http://www.guideline.gov/heart failure guideline.htm](http://www.guideline.gov/heart%20failure%20guideline.htm).
- Vinson, Y. M., Rich, M. W., Sperry, Y. C., Shah, A. S., & McNamara, T. (1990). Early readmission of elderly patients with congestive heart failure. *Journal American Geriatrics Society*, 38, 1290-1295.
- Wehmeier, S. (2000). *Oxford advanced learner's dictionary of current English* (6<sup>th</sup> ed.). Oxford: Oxford University Press.