

การวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับด้วยโปรแกรม HLM 6

Multilevel Regression Analysis with HLM 6

ไพรัตน์ วงศ์นาม*

E-mail : -

บทคัดย่อ

ในบทความนี้เสนอการวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับ 2 ระดับ โดยใช้โปรแกรม HLM เวอร์ชัน 6.06 รุ่นทดลองใช้เฉพาะนักศึกษา (student version) วิเคราะห์การถดถอยพหุระดับ 2 ระดับ ได้แก่ระดับนักเรียนกับระดับโรงเรียน โดยนำเข้าข้อมูลดิบที่เก็บในรูป SPSS.SAV มาสร้างไฟล์ข้อมูลแบบ MDM ของโปรแกรม HLM และแสดงการกำหนดลักษณะเฉพาะของสมการถดถอยพหุระดับเป็น 5 โมเดล พร้อมการสั่งวิเคราะห์และตีความ

คำสำคัญ : การวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับด้วยโปรแกรม HLM 6

Abstract

This paper showed how to run multilevel regression analysis by using HLM 6.06 (student version). The simple two-level model, level 1 (student level) and level 2 (school level) was performed by importing data from SPSS.SAV files. After the MDM (Multivariate Data Matrix) file was created, the five models of hierarchical linear models were specified and the results were interpreted.

Keywold : Multilevel Regression Analysis with HLM 6

บทนำ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุตัวแปรที่เราใช้กันทั่วไปในการทำนายตัวแปรตาม Y ตัวเดียว จากตัวแปรทำนาย X_i มากกว่า 1 ตัว จะใช้หน่วยตัวอย่างวิเคราะห์คือตัวอย่าง (case) ซึ่งมีข้อตกลงว่าข้อมูลต้องอิสระกัน ผลการวิเคราะห์จะมีความถูกต้องเมื่อผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (simple random) วิธีการสุ่มอย่างง่ายจะทำให้หน่วยการสุ่มแต่ละหน่วยมีความเป็นอิสระกันอย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อผู้วิจัยสุ่ม

แบบเป็นกลุ่ม (cluster) แล้วสุ่มต่อ เช่น สุ่มนักเรียนที่จำแนกตามโรงเรียน แล้วทำการสุ่มนักเรียนออกจากโรงเรียน การสุ่มแบบนี้ทำให้ตัวอย่างนักเรียนขาดความเป็นอิสระเนื่องจากตัวอย่างนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือโรงเรียนเดียวกันมักมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากกว่านักเรียนที่มาจากการต่างโรงทำให้ลักษณะตัวแปรของโรงเรียนไปรบกวนผลการวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้เราจึงควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับที่สนใจตัวแปรระดับกลุ่มด้วย ทำให้ผลการวิจัย

*รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีความถูกต้องมากขึ้น ในบทความนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์การทดลองโดยพหุระดับด้วยโปรแกรม HLM ที่พัฒนาโดย Bryk, Raudenbush และ Congdon ที่จัดทำโดยบริษัท Scientific Software, Inc, (SSI) เวอร์ชัน 6.06 สำหรับนักศึกษา โดยจะเสนอหน้าต่างคำสั่งกำหนดโมเดล หน้าต่างผลลัพธ์ และสรุปผลการวิเคราะห์ที่สำคัญ

ตัวอย่างปัญหาการวิจัย

ในบทความนี้จะเสนอการวิเคราะห์การทดลองโดยพหุระดับ 2 ระดับ โดยใช้โปรแกรม HLM เวอร์ชัน 6 รุ่นทดลองใช้เฉพาะนักศึกษา (student version) โดยจะใช้ไฟล์ข้อมูลจากงานวิจัยของ นพรัตน์ ชัยเรือง (2551) ที่ศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน จากตัวแปร 3 ระดับ ได้แก่ระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน แต่ผู้เขียนจะขอนำเสนอเฉพาะ 2 ระดับ ได้แก่ระดับนักเรียนกับระดับโรงเรียนเท่านั้น ตัวแปรตาม ในระดับนักเรียนคือ พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน (BEHETH) ตัวแปรทำนายระดับนักเรียนมี 4 ตัว ได้แก่ เพศหญิง (FEMALE) ที่ให้เพศหญิง=1 ชาย =0 การสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน (SOCSUP) การอบรมเลี้ยงดู (CARE) ลักษณะมุ่งอนาคต (FUTORCOL) ตัวทำนายระดับห้องเรียนมี 2 ตัว ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมของครู (TSOCSUP) คุณภาพการสอนของครู (QUALTEAC) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย นักเรียน 1,040 คน ครู 208 คน จาก 52 โรงเรียน ได้มาระบบแบบ 2 ขั้นตอน คือ สุ่มโรงเรียนจากประชากรโรงเรียนและสุ่มนักเรียนและครูจากโรงเรียนที่สุ่มได้ออกที่

ไฟล์ข้อมูลในรูป SPSS.SAV

ไฟล์ระดับที่ 1

ไฟล์ระดับนักเรียนชื่อว่า LEVEL1.sav มีข้อมูลจากนักเรียนจำนวน 1040 คน มีตัวแปรระดับนักเรียน 5 ตัว โดยไม่รวมตัวแปรรหัสโรงเรียน (CLASS) ตัวแปรได้แก่: FEMALE=เพศหญิงของนักเรียน (1 = หญิง 0 = ชาย) SOCSUP = การสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน เป็นคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามวัดการสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในเชิงบวกแต่ละข้อจะเป็นมาตรฐานค่า 4 ระดับโดยมีระบบคะแนน 4 = จริง 3 = ค่อนข้างจริง 2 = ค่อนข้างไม่จริง 1 = ไม่จริง FUTORCOL = ลักษณะมุ่งอนาคตแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียน เป็นค่าเฉลี่ยจากการตอบแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต ที่เป็นมาตรฐานค่า 4 ระดับ จากระดับจริง ถึงไม่จริง ให้คะแนน 4 = จริง 3 = ค่อนข้างจริง 2 = ค่อนข้างไม่จริง 1 = ไม่จริง BEHETH = พฤติกรรมจริยธรรมนักเรียน เป็นค่าเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการแสดงออกตามสถานการณ์ที่กำหนด เป็นแบบวัดมาตรฐานค่า 4 ระดับ จากระดับจริง ถึงไม่จริง เป็นมาตรฐานค่า 4 ระดับ ให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 4 = จริง 3 = ค่อนข้างจริง 2 = ค่อนข้างไม่จริง 1 = ไม่จริง CARE = การอบรมเลี้ยงดู เป็นคะแนนเฉลี่ยจากการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง ที่เป็นคุณลักษณะเชิงบวกเท่านั้น ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบให้เหตุผล เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การเลี้ยงดูแบบให้ความอบอุ่นใกล้ชิด การเลี้ยงดูแบบการพัฒนาทางจิต (พ่อแม่เข้าถึงรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของลูก) การเลี้ยงดูแบบปล่อยตามสบาย (การให้อิสระไม่บังคับจนเกินไป) เป็นแบบวัดมาตรฐานค่า 4 ระดับ จากระดับจริง ถึงไม่จริง แต่ละข้อให้คะแนน 4 = จริง 3 = ค่อนข้างจริง 2 = ค่อนข้างไม่จริง 1 = ไม่จริง SCHOOLID หมายถึงรหัสโรงเรียน แม้ว่าจะเป็น

ข้อมูลระดับนักเรียนแต่ต้องใช้ SCHOOLID เป็นระดับที่ 2 อย่างคนที่ 1 ถึง 6 มีค่า SCHOOLID เป็น 1 หมายความว่ามาจากโรงเรียนเดียวกันคือ โรงที่ใช้รหัส 1 นั้นเอง

	SCHOOLID	TEWALE	SOCSUP	CARE	TUTORCOL	SPIMETH
1	1	1	3.08	3.84	3.87	3.59
2	1	1	3.21	3.83	3.42	3.54
3	1	1	3.08	3.48	3.42	3.08
4	1	1	2.98	3.89	2.92	3.33
5	1	1	2.98	3.54	3.81	3.79
6	1	1	2.79	3.19	3.33	3.54

ภาพข้างต้น แสดงข้อมูล 6 คนแรก ในไฟล์ ข้อมูลระดับที่ 1 มีตัวแปรหัวหนิด 5 ตัว ข้อสังเกต ในไฟล์ระดับที่ 1 มีตัวแปรที่ศึกษา 5 ตัว นอกจากนั้นยังมีตัวแปรอีกตัวซึ่งเป็นตัวชี้วัดระหว่างข้อมูลทั้งสองระดับคือ ตัวแปร SCHOOLID รวมอยู่ด้วย

ไฟล์ระดับที่ 2

ไฟล์ระดับที่ 2 คือระดับโรงเรียนข้อมูลเก็บอยู่ในไฟล์ชื่อ LEVEL2.sav เป็นข้อมูลจากหน่วยวิเคราะห์ระดับโรงเรียนจำนวน 52 โรง มีตัวแปรระดับน้อย 2 ตัว ได้แก่ TSOCSUP = การสนับสนุนทางสังคมของครู เป็นคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของครู มีเนื้อหาครอบคลุม การสนับสนุนจากผู้บริหาร การสนับสนุนจากเพื่อนครูและบุคลากรผู้ร่วมงาน และ การสนับสนุนจากผู้ปกครอง และชุมชน เป็นคำตามแบบมาตราประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ 4 =มาก 3 = ค่อนข้างมาก 2 = ค่อนข้างน้อย 1 = น้อย QUALTEA = คุณภาพการสอนของครู เป็นคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามคุณภาพการสอนของครู มีเนื้อหาครอบคลุมกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ด้าน กระบวนการเตรียม กระบวนการจัดกิจกรรม กระบวนการวัดผลประเมินผลกิจกรรม และกระบวนการสรุปผลและการพัฒนา เป็นมาตราประมาณค่า 4 ระดับ ให้คะแนน 4 =มาก 3 = ค่อนข้างมาก

2 = ค่อนข้างน้อย 1 = น้อย SCHOOLID = รหัสเดียว กับ SCHOOLID ในระดับที่ 1 นั้นเอง

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลโรงเรียน 6 โรงเป็นดังนี้

	SCHOOLID	TSOCSUP	QUALTEA	HR	VR
1	1	3.38	3.19		
2	2	3.23	2.96		
3	3	3.42	3.17		
4	4	3.27	3.17		
5	5	2.98	3.03		
6	6	2.92	3.19		

จากไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ นำไปสร้างไฟล์ข้อมูลรวมที่พร้อมจะรับคำสั่งของโปรแกรม HLM โดยสร้างเป็นไฟล์ประเภท MDM (Multivariate Data Matrix) ชื่อ noparat.mdm เพื่อประยุกต์หน้ากระดาษผู้ใช้จะขออะไรไว้ ไม่กล่าวถึงรายละเอียดในการสร้างไฟล์ MDM จากไฟล์ข้อมูล SPSS.SAV

การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม HLM

ภายหลังจากที่สร้างไฟล์ noparat.mdm เราก็พร้อมที่จะวิเคราะห์พหุระดับแล้ว ในบทความนี้จะวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Raudenbush and Bryk

(2002) โดยวิเคราะห์ไม่เดลต่อไปนี้ 1. ไม่เดลทำนายค่าเฉลี่ยแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Means Model) 2. ไม่เดลการทดถอยโดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวแปรตาม (regression with Means-as-Outcomes) 3. ไม่เดลสัมประสิทธิ์สุ่ม (random-coefficient model) และ 4. ไม่เดลระยะตัดแกนตั้งและความชันเป็นตัวแปรตาม (intercepts and slopes-as-outcomes model)

โมเดล 1: ไม่เดลทำนายค่าเฉลี่ยแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Means Model) หรือ ไม่เดลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบอิทธิพลสุ่ม (one-way random effect ANOVA)


ไม่เดลนี้จะตอบคำถามว่า ระหว่างโรงเรียนต่างๆ ในประชากร มีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยพุติกรรมจริยธรรมหรือไม่ ไม่เดลที่ต้องการ เป็นดังต่อไปนี้

$$\text{ระดับที่ } 1 \text{ BEHETH}_{ij} = \beta_{0j} + r_{ij}$$


$$\text{ระดับที่ } 2 \beta_{0j} = \gamma_{00} + u_{0j}$$

โดยที่ β_{0j} คือค่าเฉลี่ยพุติกรรมจริยธรรมของ

โรงเรียน j r_{ij} คือคะแนนพุติกรรมที่เป็นผลมาจากการเป็นตัวของตัวเองแต่ละคน ถือเป็นเศษเหลือระดับนักเรียน มีข้ออกกลงว่าเศษเหลือนี้มีการแจกแจงเป็นโฉงปกติ มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และมีความแปรปรวน σ^2 ที่มีค่าเท่ากันทุกโรงเรียน และ γ_{00} แทนค่าเฉลี่ยพุติกรรมจริยธรรมของประชากรทั้งหมด u_{0j} แทนเศษเหลือในระดับโรงเรียน มีการแจกแจงเป็นปกติ มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 มีความแปรปรวนเป็น τ_{00} ถียนไม่เดลข้างต้นโดยใช้โปรแกรม HLM และบันทึกเก็บในไฟล์คำสั่งชื่อ model1.hlm ดังนี้



เมื่อกликเมนู Run Analysis จะได้ผลลัพธ์ ที่สำคัญตามลำดับดังนี้



```

model1 - Notepad
File Edit Format View Help
The value of the likelihood function at iteration 2 = -4.805875E+002
† The outcome variable is BEHETH

Final estimation of fixed effects:
-----
      Fixed Effect      Coefficient   Standard Error   T-ratio   Approx. d.f.   P-value
-----For      INTRCPT1, B0      3.361418     0.018069    186.035      51    0.000
      INTRCPT2, G00
The outcome variable is BEHETH

Final estimation of fixed effects
(with robust standard errors)
-----
      Fixed Effect      Coefficient   Standard Error   T-ratio   Approx. d.f.   P-value
-----For      INTRCPT1, B0      3.361418     0.017894    187.850      51    0.000
      INTRCPT2, G00

Final estimation of variance components:
-----
Random Effect      Standard Deviation   Variance Component   df   Chi-square   P-value
-----INTRCPT1, U0      0.09970        0.00994       51    123.04931    0.000
Level-1, R          0.37514        0.14073
-----

statistics for current covariance components model
-----
Deviance           = 961.174902
Number of estimated parameters = 2
Ln 1, Col 1

```

ผลการวิเคราะห์ ซึ่งให้เห็นว่า

$$\text{ไม่เดลที่ได้คือ ระดับที่ 1 } BEHETH_{ij} = \beta_{0j} + r_{ij}$$

$$\text{ระดับที่ 2 } \beta_{0j} = 3.3614 + u_{0j}$$

เมื่ยนสมการรวมเป็นสมการเดียว โดยแทนสมการในระดับที่ 2 กลับเข้าไปในสมการระดับที่ 1 จะได้สมการดังนี้ $BEHETH_{ij} = 3.3614 + u_{0j} + r_{ij}$.

ความแปรปรวนระดับบุคคล σ^2 หรือ $Var(r_{ij}) = 0.1407$ และความแปรปรวนระดับโรงเรียน τ_{00} หรือ $Var(u_{0j}) = 0.0099$ ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเรียก σ^2 ว่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม ส่วน เรียกความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม คำนวณค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (intra-class correlation) ได้ดังนี้ $0.0099 / (0.0099 + 0.1407) = .0657$ ค่านี้บอกให้รู้ว่าสัดส่วน τ_{00} ความแปรปรวนทั้งหมด อยู่ประมาณ 6.57% ได้ด้วยความแปรปรวนระหว่างโรงเรียน 7 % ซึ่งจะเห็นว่ามีค่าไม่มากนัก แต่ก็มีนัยสำคัญทางสถิติ ($\chi^2(51)=123.05, p<.001$)

ช่วงความความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรม โดยใช้ความแปรปรวนระหว่างโรงเรียน เราจะได้ช่วงความเชื่อมั่นเป็น $3.3614 \pm 1.96 \times \sqrt{0.0099} = (3.1664, 3.5564)$ นั่นคือค่าเฉลี่ยของระยะตัดแยกตั้ง

ช่วงกีดคือค่าเฉลี่ยตัวแปร BEHETH จากทุกๆ โรง มีค่าเป็น 3.3614 โดยที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ($\sqrt{0.0099}$) ดังนั้นช่วงความเชื่อมั่น 95 % ของค่าระยະตัดแกนตั้งหรือค่าเฉลี่ย BEHETH จะมีค่าอยู่ระหว่าง 3.1664 ถึง 3.5564 คะแนน

ค่าความเที่ยง (reliability) ของระยະตัดแกนตั้งเชิงสุ่มในระดับที่ 1 มีค่าเป็น .586 เป็นค่าเฉลี่ยความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นจากทุกหน่วยวิเคราะห์ของระดับที่ 2 ในตัวอย่างนี้คือค่าเฉลี่ยความเที่ยงจากทุกโรงเรียน เป็นค่าวัดความเที่ยงโดยรวมของค่าประมาณค่าระยະตัดแกนตั้งที่คำนวนด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของอิทธิพลสุ่มของระยະตัดแกนตั้งในระดับที่ 1 เป็นค่าเฉลี่ยของหน่วยวัดในระดับกลุ่ม (ค่าเฉลี่ยความเที่ยงจากทุกโรงเรียนนั่นเอง)


Model 2: โมเดลทำนายค่าเฉลี่ย BEHETH จากตัวแปรระดับโรงเรียน

โมเดลนี้นำตัวแปรทำนายระดับโรงเรียน (level2) คือ TSOC SUP QUALTEA มาทำนาย

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมของแต่ละโรง Raudenbush and Bryk (2002) เรียกว่า Means-as-Outcomes Regression จัดเป็นโมเดลที่ 2 ต่อจากโมเดลไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Model) คำตอบที่ต้องการคือ เมื่อทราบว่าค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมมีการเปลี่ยนตามโรงเรียน ($X^2(51)=123.05, p<.001$) แสดงว่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมแปรเปลี่ยนตามโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<.01$) จึงต้องการตรวจสอบว่าตัวแปรระดับโรงเรียนคือ TSOC SUP QUALTEA สามารถทำนายการแปรเปลี่ยนของค่าเฉลี่ย BEHETH ได้หรือไม่ กล่าวคือโรงเรียนที่ TSOC SUP QUALTEA ต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรม (BEHETH) แตกต่างตามไปด้วยหรือไม่ เพื่อจะหาคำตอบว่าทำไมแต่ละโรงเรียนจึงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมต่างกัน เราเพียงในรูปแบบของสมการดังนี้

$$BEHETH_{ij} = \beta_0 + r_{ij} \quad (\text{ระดับที่ } 1)$$

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \gamma_{00} + \gamma_{01}(TSOC SUP_j) + \\ &\gamma_{02}(QUALTEA_j) + u_{0j} \quad (\text{ระดับที่ } 2) \end{aligned}$$



หากคลิกเมนู Run Analysis จะได้ผลดังนี้

```

model2 - Notepad
File Edit Format View Help
The value of the likelihood function at iteration 2 = -4.823624E+002
# The outcome variable is BEHETH

Final estimation of fixed effects:
-----  

      Fixed Effect      Coefficient   Standard Error   T-ratio   Approx. d.f.   P-value
-----  

For INTRCPT1, B0  

INTRCPT2, G00      3.361418    0.017796    188.886    49       0.000
TSOCSUP, G01        0.031849    0.066656    0.478     49       0.634
QUALTEA, G02        -0.156720   0.094853    -1.652     49       0.105
-----  

The outcome variable is BEHETH

Final estimation of fixed effects
(with robust standard errors)
-----  

      Fixed Effect      Coefficient   Standard Error   T-ratio   Approx. d.f.   P-value
-----  

For INTRCPT1, B0  

INTRCPT2, G00      3.361418    0.017275    194.583    49       0.000
TSOCSUP, G01        0.031849    0.056636    0.562     49       0.576
QUALTEA, G02        -0.156720   0.104402    -1.501     49       0.140
-----  

Final estimation of variance components:
-----  

      Random Effect      Standard Deviation   Variance Component   df   Chi-square   P-value
-----  

INTRCPT1, U0         0.09712      0.00943        49       114.68171   0.000
level-1, R            0.37514      0.14073
-----  

Statistics for current covariance components model
-----  

Deviance             = 964.724867
Number of estimated parameters = 2

```

ผลการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่า

$$\text{ไม่เดลที่ได้คือ } BEHETH_{ij} = \beta_{0j} + r_{ij}$$

$$\beta_{0j} = 3.3614 + 0.0318(TSOCSUP_j) - 0.1567(TQUALTEA_j) + u_{0j}$$

เพื่อรวมเป็นสมการเดียวกันได้ว่า

$$BEHETH_{ij} = 3.3614 + 0.0318(TSOCSUP_j) - 0.1567(TQUALTEA_j) + u_{0j} + r_{ij}$$

ผลการทดสอบนัยสำคัญของค่าประมาณข้างต้น ($\gamma_{00} = 3.3614$, $\gamma_{01} = 0.0318$, $\gamma_{02} = -0.1567$)

พบว่ามีเพียงค่า γ_{00} เท่านั้นที่แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วน γ_{01} และ γ_{02} ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นแสดงว่า ตัวแปรทำงานระดับโรงเรียนทั้งสองไม่สามารถทำงานความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

พุทธิกรรมจริยธรรมระหว่างโรงเรียนได้ และยังพบอีกว่า ความแปรปรวนความคลาดเคลื่อนระดับนักเรียน ของ ไม่เดลนี้ $Var(r_{ij})$ ยังเป็น 0.1407 ยังคงเท่ากับไม่เดล ไม่มีเงื่อนไข ส่วนความแปรปรวนความคลาดเคลื่อน ระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นส่วนเฉพาะตัวของค่า เฉลี่ยระหว่างโรงเรียน $Var(u_{0j})$ เป็น 0.0094 ซึ่งลดลงจากเดิมเล็กน้อย (เดิม 0.0099) นั่นคือ ตัวแปร TSOCSUP TQUALTEA ไม่สามารถทำงานค่าเฉลี่ย พุทธิกรรมจริยธรรมระหว่างโรงเรียนได้

จากการซึ่งชี้ให้เห็นว่าเมื่อให้ตัวแปรทำงานระดับโรงเรียนทั้งหมดมีค่าเป็น 0 กล่าวคือเมื่อค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนทางสังคมของครู (TSOCSUP) มีค่าเป็น 0 และ ค่าเฉลี่ยของคุณภาพการสอนของครู

ในโรงเรียน (QUALTEA) เป็น 0 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมจากการทำงานมีค่าเป็น 3.3614 คะแนน ช่วงความเชื่อมั่น 95 % ของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมที่เป็นไปได้ของโรงเรียนต่าง ๆ โดยที่เมื่อค่าเฉลี่ยของ TSOCSUP และQUALTEA มีค่าเป็น 0 คือ $3.3614 \pm 1.96 * \sqrt{0.0094} = (3.1714, 3.5514)$

ค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแทนค่าความแปรเปลี่ยนหรือความแตกต่างระหว่างโรงเรียน มีค่าลดลงเพียงเล็กน้อยโดยลดจาก 0.0099 เป็น 0.0094 นั่นหมายความว่าตัวแปรทำงานระดับที่ 2 คือ TSOC SUP QUALTEA สามารถอธิบายความแปรเปลี่ยนของพฤติกรรมจริยธรรมได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น กล่าวคือสัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้โดยตัวแปร TSOC SUP QUALTEA คือ $(0.0099 - 0.0094)/0.0099 = .0505$ ซึ่งก็คือประมาณ 5% ของความแปรปรวนที่อธิบายค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรมเป็นผลมาจากการ TSOC SUP และ QUALTEA

คำถามที่ต้องการคำตอบก็คือค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมยังคงมีการแปรเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนอยู่หรือไม่หลังจากที่ได้ควบคุมตัวแปร TSOC SUP และ QUALTEA แล้ว คำตอบดูจากผลการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนที่ทดสอบว่าองค์ประกอบความแปรปรวนของ η^2 ว่ามีค่าเป็น 0 หรือไม่ พนวณค่าไค-สแควร์เป็น 114.6817 ($df = 49, p=.000$) ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติอย่างสูง ดังนั้น เราสรุปว่าหลังจากที่ควบคุมตัวแปร TSOC SUP และ QUALTEA แล้ว ความแปรเปลี่ยนระหว่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมระหว่างโรงเรียนยังคงต้องการอธิบายด้วยตัวแปรระดับโรงเรียนอีกมาก

ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุ่มแบบมีเงื่อนไข (conditional intraclass correlation) โดยที่เงื่อนไขคือควบคุมค่า TSOC SUP และQUALTEA มีค่าเป็น $0.00943/(0.00943 + 0.14073) = 0.0628$ ค่านี้เป็นค่าวัดความไม่เป็นอิสระกันระหว่างคะแนน

พฤติกรรมจริยธรรมภายในโรงเรียนที่มีค่า TSOC SUP และQUALTEA เท่ากัน

โมเดลที่ 3: โมเดลอิทธิพลของตัวทำงานระดับนักเรียน (Including Effects of Student-Level Predictors) โดยให้สัมประสิทธิ์การทำงานเป็นอิทธิพลสูง

โมเดลนี้ต้องการทำงานคะแนน BEHAETH จากค่าตัวแปร FEMALE SOCSUP CARE และ FUTORCOL ที่แปลงเป็นค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยแต่ละโรง Raudenbush & Bryk (2002) เรียกว่า random-coefficients regression model ซึ่งเป็นโมเดลที่ 4 แต่ในตัวอย่างนี้ถือเป็นโมเดลที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ทำในแบบเดียวกันกับการสร้างสมการทดถอยที่ทำงาน BEHETH จากคะแนนเบี่ยงเบนของตัวแปรทั้ง 4 นั้นเอง

คำนวณการวิจัยที่โมเดลนี้ต้องการคำตอบ

1. ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์การทำงานทั้งค่าตัดแกนตั้งและความชันจากโรงเรียนทั้ง 52 โรงเรียนเป็นเท่าไร (ตามหาค่า G00 G10 G20 G30 G40)

2. สมการทำงาน BEHETH มีการแปรเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนหรือไม่ (ตามผลการทดสอบอิทธิพลสูงของระยะตัดแกนตั้ง และความชันของตัวแปรทำงานระดับที่ 1)

3. ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระยะตัดแกนตั้งกับความชันเป็นเท่าไร (ตามหาค่าแมทริกซ์ Tau (as correlations))

ระดับที่ 1 $BEHETH_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} FEMALE_j + \beta_{2j} SOCSUP_j + \beta_{3j} CARE_j + \beta_{4j} FUTORCOL_j + r_{ij}$

ระดับที่ 2 $\beta_{0j} = \gamma_{00} + u_{0j}$

$\beta_{1j} = \gamma_{10} + u_{1j}$

$\beta_{2j} = \gamma_{20} + u_{2j}$

$\beta_{3j} = \gamma_{30} + u_{3j}$

$\beta_{4j} = \gamma_{40} + u_{4j}$

โนเดกระดับที่ 1 ใช้ตัวแปรระดับนักเรียนเป็นตัวทำนาย แต่ในระดับที่ 2 ทั้งระบบตัดแกรนต์และค่าความชันเป็นอิทธิพลสูง แต่ยังไม่มีตัวแปรทำนายระดับโรงเรียน เกี่ยวนิหน้าต่าง HLM 6.06 ได้ดังนี้



File Basic Settings Other Settings Run Analyse Help	
Outcome	LEVEL 1 MODEL (bold: group-mean centering; bold italic: grand-mean centering)
Level 1	$BEMETH = \beta_0 + \beta_1(FEMALE) + \beta_2(SOCSUPP) + \beta_3(CARE) + \beta_4(FUTORCOL) + r$
>> Level 2 <<	
INTROPT2 TSOCSUP QUALTEA	LEVEL 2 MODEL (bold italic: grand-mean centering)
	$\beta_0 = \gamma_{00} + \varepsilon_0$
	$\beta_1 = \gamma_{10} + \varepsilon_1$
	$\beta_2 = \gamma_{20} + \varepsilon_2$
	$\beta_3 = \gamma_{30} + \varepsilon_3$
	$\beta_4 = \gamma_{40} + \varepsilon_4$

ข้อสังเกต ที่ตัวทำนายในระดับที่ 1 โปรแกรมจะพิมพ์เป็นตัวหนาเนื่องจากเป็นค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยของโรงเรียน (group-mean centering)

นักวิจัยสามารถเปรียบเทียบโน้ตเดลที่ 3 กับโน้ตเดลก่อนหน้า หรือโน้ตเดลไม่มีเงื่อนไขได้ นำค่า Deviance

เมื่อ คลิก Run Analysis จะได้ผลลัพธ์ที่สำคัญเป็นดังนี้

และค่าจำนวนพารามิเตอร์ที่โปรแกรมต้องคำนวณค่าให้ (Number of Parameters) ของโมเดลที่เรารู้มาก่อน ในที่นี้คือโมเดลว่าง จากการวิเคราะห์ในโมเดลที่ 1 เรายังรู้ว่า Deviance เป็น 961.1749 จำนวนพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าเป็น 2 เราจึงเริ่มต้นคลิกเมนู Other Settings >Hypothesis Testing แล้วพิมพ์ค่า Deviance และ ค่า Number of Parameters ของโมเดลว่างลงไป ดังภาพ



ผลการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่า

สมการที่เราวิเคราะห์คือ

$$\text{ระดับที่ } 1 \text{ BEHETH}_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} \text{ FEMALE}_{ij} +$$

$$\beta_{2j} \text{ SOCSUP}_{ij} + \beta_{3j} \text{ CARE}_{ij} + \beta_{4j} \text{ FUTORCOL}_{ij} + r_{ij}$$

$$\text{ระดับที่ } 2 \beta_{0j} = 3.3614 + u_{0j}; \beta_{1j} = 0.0724$$

$$+ u_{1j}; \beta_{2j} = 0.2108 + u_{2j}; \beta_{3j} = 0.1223 + u_{3j} \beta_{4j} =$$

$$0.4604 + u_{4j}$$

สัมประสิทธิ์ทุกค่าที่เป็นอิทธิพลคงที่เมื่อดูจาก t-test พ布ว่าทุกค่านัยสำคัญทางสถิติ ($p < .01$) แสดงว่าตัวแปรระดับนักเรียนทุกตัวสามารถทำนายพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .01$) เที่ยวนสมการของโมเดลนี้ให้อยู่ในรูปสมการเดียวได้ว่า

ผลการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติขององค์ประกอบความแปรปรวนของความชันของ FEMALE SOCSUP CARE FUTORCOL ผลการทดสอบด้วยโฉ-แสควร์ ชี้ว่าค่าความชันของตัวแปรทำนายระดับนักเรียนทั้ง 4 มีการแปรเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ตัว ได้แก่ FEMALE CARE FUTORCOL ส่วน SOCSUP มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ช่วงความเชื่อมั่น 95% ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมของโรงเรียนต่างๆ มีค่าอยู่ระหว่าง

$$3.3614 \pm 1.96 = (3.1303, 3.5925)$$

ช่วงความเชื่อมั่น 95% ค่าความชันของ FEMALE ในการทำนายพฤติกรรมจริยธรรมมีค่าอยู่ระหว่าง $0.0724 \pm 1.96 = (-0.1051, 0.2499)$

ช่วงความเชื่อมั่น 95% ค่าความชันของ FUTORCOL ในการทำนายพฤติกรรมจริยธรรมมีค่าอยู่ระหว่าง $0.4604 \pm 1.96 = (0.1743, 0.7465)$

จะสังเกตเห็นว่าเศษเหลือระดับนักเรียนของโมเดลนี้เป็น 0.0620 เมื่อเทียบกับเศษเหลือในโมเดลวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวอิทธิพลสูงซึ่งไม่มีตัวทำนายใดๆ ซึ่งมีค่าเป็น 0.14073 เราสามารถ

คำนวณสัดส่วนความแปรปรวนที่อธินายในระดับที่ 1 เป็น $(0.14073 - 0.0620) / 0.14073 = 0.5594$ หมายความว่าเมื่อใช้แปรระดับนักเรียนทั้ง 4 ตัว เป็นตัวทำนายพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน ลดความแตกต่างระหว่างนักเรียนลงไปได้ประมาณ 56%

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระยะตัดแกนตั้ง β_0 กับความชันของตัวแปรทำนายระดับนักเรียนทั้ง 4 ได้แก่ $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ และ β_4 มีค่า $0.008, -0.616, 0.234$ และ -0.371 ตามลำดับ แสดงว่าระยะตัดแกนตั้งกับความชันของ FEMALE ไม่สัมพันธ์กัน ส่วนระยะตัดแกนตั้งกับความชัน SOCSUP และ FUTORCOL มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง ในขณะที่ สหสัมพันธ์ระหว่างระยะตัดแกนตั้งกับ CARE มีความสัมพันธ์กับทางบวกในระดับน้อย

เราจะพบว่าค่า Deviance ของโมเดลนี้มีค่า 240.9782 และมีจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า 16 ตัว เมื่อเทียบกับโมเดลว่า จะพบว่าโมเดลที่ 3 มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าโมเดลว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

โมเดลที่ 4: โมเดลให้ระยะตัดแกนตั้งและความชันเป็นตัวแปรตาม

ในโมเดลนี้เราจะทำนาย BEHETH จากตัวแปรระดับนักเรียน ได้แก่ FEMALE SOCSUP CARE FUTORCOL ระดับโรงเรียนได้แก่ TSOCSUP QUALTEA และนำปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับของตัวแปรทำนายเข้ามาเป็นตัวทำนายด้วย Raudenbush and Bryk(2002) เรียกว่า โมเดลให้ระยะตัดแกนตั้งและความชันเป็นตัวแปรตาม (intercepts and slopes-as-outcomes model) จากผลการวิเคราะห์สมการดดโดยจากโมเดลที่ 3 พ布ว่าความชันของตัวทำนาย FEMALE SOCSUP CARE และ FUTORCOL มีการแปรเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) จึงเป็นการสมควรที่จะนำตัวแปรทำนายระดับ

โรงเรียนได้แก่ TSCOSUP QUALTEA มาทดสอบว่า จะสามารถอธิบายความแปรเปลี่ยนของความชั้นนั้น ได้หรือไม่ การทำเช่นนี้คือเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ข้าม ระดับเข้าไปนั่นเอง โดยเดลที่เราต้องการศึกษาในที่นี้คือ ระดับที่ 1


$$\text{BEHETH}_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} \text{FEMALE}_{ij} + \beta_{2j} \text{TSOC SUP}_{j} + \beta_{3j} \text{CARE}_{j} + \beta_{4j} \text{FUTORCOL}_{ij} + r_{ij}$$

ระดับที่ 2


$$\begin{aligned} \beta_{0j} &= \gamma_{00} + \gamma_{01} \text{TSCOSUP} + \gamma_{02} \text{QUALTEA} \\ &+ u_{0j} \\ \beta_{1j} &= \gamma_{10} + \gamma_{11} \text{TSCOSUP} + \gamma_{12} \text{QUALTEA} \\ &+ u_{1j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta_{2j} &= \gamma_{20} + \gamma_{21} \text{TSCOSUP} + \gamma_{22} \text{QUALTEA} \\ &+ u_{2j} \\ \beta_{3j} &= \gamma_{30} + \gamma_{31} \text{TSCOSUP} + \gamma_{32} \text{QUALTEA} \\ &+ u_{3j} \\ \beta_{4j} &= \gamma_{40} + \gamma_{41} \text{TSCOSUP} + \gamma_{42} \text{QUALTEA} \end{aligned}$$

ในหน้าต่างโปรแกรม HLM 6.06 ต้องค่า คำสั่งดังนี้



ถ้าเราคลิกที่แท็บ Mixed ด้านล่างจะได้หน้าต่าง Mixed Model ดังนี้



จะสังเกตเห็นว่าไม่เดลที่เขียนในรูปสมการ
เดียวจะพบว่ามีเทอมที่เกิดจากผลคูณระหว่างตัวแปร
ทำนายระดับนักเรียนกับระดับโรงเรียนรวมอยู่ด้วย
เทอมดังกล่าวคือปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับที่กล่าวถึงนั้นเอง
เมื่อกlikที่ Run Analysis จะได้ผลการ
วิเคราะห์ตามลำดับเหมือนการวิเคราะห์ในไม่เดลอื่นๆ
ที่กล่าวมา กล่าวคือในตอนต้น ๆ โปรแกรมจะเสนอ

ความแปรปรวนของเศษเหลือระดับนักเรียน ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของระยะตัดแก่นตั้ง และความชัน ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระยะตัดแก่นตั้ง และความชันของตัวแปรทำนายระดับที่ 1 ค่าความเที่ยงในการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนของไม้เดล ดังนี้

```

Sigma_squared = 0.06208

Tau
INTRCPT1,B0    0.01340    0.00157    -0.01249    0.00615    -0.00732
  FEMALE,B1    0.00157    0.00755    -0.00050    0.00535    -0.00320
  SOCSUP,B2   -0.01249   -0.00050    0.01605   -0.00536    0.00140
  CARE,B3     0.00615    0.00535   -0.00536    0.01377    -0.01451
FUTORCOL,B4   -0.00732   -0.00320    0.00140   -0.01451    0.02331

Tau (as correlations)
INTRCPT1,B0  1.000  0.156  -0.852  0.453  -0.414
  FEMALE,B1  0.156  1.000  -0.045  0.524  -0.241
  SOCSUP,B2  -0.852  -0.045  1.000  -0.361  0.072
  CARE,B3   0.453   0.524  -0.361  1.000  -0.810
FUTORCOL,B4  -0.414  -0.241   0.072  -0.810  1.000

-----Random Level-1 coefficient  reliability estimate-----
INTRCPT1,B0          0.812
  FEMALE,B1          0.257
  SOCSUP,B2          0.211
  CARE,B3           0.257
FUTORCOL,B4          0.343

```

Final estimation of fixed effects:						
	Fixed Effect	Coefficient	Standard Error	T-ratio	Approx. d.f.	P-value
For	INTERCEPT1, B0					
INTRCPT2, G00	3.361418	0.017814	188.692	49	0.000	
TSOCSUP, G01	0.031849	0.066725	0.477	49	0.635	
QUALTEA, G02	-0.116720	0.094951	-1.251	49	0.195	
For	FEMALE slope, B1					
INTRCPT2, G10	0.071272	0.022031	3.235	49	0.003	
TSOCSUP, G11	0.096211	0.083685	1.150	49	0.256	
QUALTEA, G12	0.065850	0.118514	0.556	49	0.581	
For	SOCSUP slope, B2					
INTRCPT2, G20	0.214568	0.053336	6.072	49	0.000	
TSOCSUP, G21	-0.180833	0.129541	-1.396	49	0.169	
QUALTEA, G22	-0.003467	0.181971	-0.019	49	0.995	
For	CARE slope, B3					
INTRCPT2, G30	0.114979	0.031118	3.695	49	0.001	
TSOCSUP, G31	0.301178	0.114858	2.640	49	0.011	
QUALTEA, G32	-0.083629	0.171159	-0.488	49	0.627	
For	FUTORCOL slope, B4					
INTRCPT2, G40	0.457233	0.034273	13.302	49	0.000	
TSOCSUP, G41	0.104092	0.125845	0.827	49	0.412	
QUALTEA, G42	-0.156098	0.181844	-0.858	49	0.395	

Final estimation of variance components:						
Random Effect		Standard Deviation	Variance Component	df	chi-square	P-value
INTRCPT1,	U0	0.11787	0.01389	51	279.52009	0.000
FEMALE slope, U1		0.09029	0.00815	51	80.46222	0.006
SOCSUP slope, U2		0.14552	0.02118	51	73.36787	0.022
CARE slope, U3		0.15736	0.02476	51	92.24490	0.001
FUTORCOL slope, U4		0.14580	0.02126	51	90.18413	0.001
level-1,	R	0.24890	0.06195			

ผลการวิเคราะห์ ซึ่งให้เห็นว่า:
ไมเดลที่ที่ได้มีรวมสมการเป็นสมการเดียว
คือ

$$\text{BEHETH}_{ij} = 3.3614 + 0.0318 \text{ TSOC-} \\ \text{SUP-0.1567 QUALTEA} + 0.0713 \text{ FEMALE+} \\ 0.0962 \text{ TSOC SUP*FEMALE+ } 0.0659 \\ \text{QUALTEA*FEMALE+ } 0.2146 \text{ SOCSUP -0.1808} \\ \text{TSOC SUP*SOCSUP+-0.0035 QUALTEA*SOCSUP} \\ + 0.1150 \text{ CARE + } 0.3032 \text{ TSOC SUP*CARE} \\ - 0.0836 \text{ QUALTEA*CARE + } 0.4572 \text{ FUTOR-} \\ \text{COL+ } 0.1041 \text{ TSOC SUP*FUTORCOL -0.1561} \\ \text{QUALTEA*FUTORCOL+U0 + u1 FEMALE +u2} \\ \text{SOCSUP+u3 CARE+ u4 FUTORCOL+ r}_{ij}$$

ผลการทดสอบนัยสำคัญของอิทธิพลคงที่
พบว่า ตัวแปรระดับโรงเรียนทั้งสองไม่สามารถทำนาย
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรมได้ นอกจากนั้นยังไม่
สามารถทำนายความชันของตัวแปรทำนายระดับที่ 1
ได้ ยกเว้น ความชันของตัวแปร CARE ซึ่งสามารถ
ทำนายได้โดย TSOC SUP ซึ่งให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ข้าม
ระดับระหว่างตัวแปร TSOC SUP กับ CARE มีค่า



ผลการทดสอบนัยสำคัญขององค์ประกอบ
ความแปรปรวนของความชัน FEMALEพบว่า องค์
ประกอบความแปรปรวนของความชัน SOCSUP พบ
ว่า องค์ประกอบความแปรปรวนของความชัน CARE
พบว่า องค์ประกอบความแปรปรวนของความชัน
FUTORCOLพบว่า จะเห็นว่า ความชันของตัวแปร
ทำนายระดับนักเรียนทุกตัวเมื่อควบคุมตัวแปรระดับ

โรงเรียนทั้งสองตัวแล้วก็ยังพบว่า ความชันมีการเปลี่ยนระหัวงโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระยะตัดแกนตั้งระดับที่ 1 (β_{0j}) และ ค่าความชันของตัวแปรทำนายในระดับที่ 1 ได้แก่ β_{1j} β_{2j} β_{3j} และ β_{4j} มีค่าตามลำดับดังนี้ 0.156 -0.852 0.453 -0.414 จะพบว่าโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมสูงจะมีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมจริยธรรมกับการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนต่ำ เนื่องจากค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง β_{0j} กับ β_{2j} มีค่าติดลบค่อนข้างสูง ค่า Deviance เป็น 246.4698

ไมเดลที่ 5: ไมเดลปรับแต่งให้เป็นไมเดลประยัด

ไมเดลประยัดในที่นี้ หมายถึงไมเดลที่ตัดอิทธิพลที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่พบในไมเดลที่ 2 ถึงไมเดลที่ 4 ออกไป จากไมเดลที่ 2 และ 4 เรายพบว่า ตัวแปรระดับโรงเรียนไม่สามารถทำนายระยะตัดแกนตั้ง (ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมรายโรง) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และยังไม่สามารถทำนายความชันของตัวแปรทำนายระดับที่ 1 ได้ ยกเว้น TSOC SUP ที่สามารถทำนายความชันของตัวแปร CARE ได้ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลในไมเดลที่ 3 ทำให้เราทราบว่าตัวแปรระดับนักเรียนทุกตัวสามารถทำนายคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นเรางึงปรับแต่งไมเดลให้สัมพันธ์กับข้อค้นพบดังกล่าวแล้วนำมายิเคราะห์ใหม่พร้อมกันอีกครั้ง ดังภาพ



เมื่อคลิกที่เมนู Run Analysis พบรезультатดังนี้

```
model5 - Notepad
File Edit Format View Help
sigma_squared = 0.06241

Tau
INTRCPT1,B0 0.01386 0.00008 -0.01039 0.00541 -0.00672
FEMALE,B1 0.00008 0.00699 -0.00123 0.00615 -0.00261
SOCSUP,B2 -0.01039 -0.00123 0.01901 -0.01088 0.00524
CARE,B3 0.00541 0.00615 -0.01088 0.01540 -0.01223
FUTORCOL,B4 -0.00672 -0.00261 0.00324 -0.01223 0.01973

Tau (as correlations)
INTRCPT1,B0 1.000 0.008 -0.640 0.370 -0.406
FEMALE,B1 0.008 1.000 -0.106 0.193 -0.222
SOCSUP,B2 -0.640 -0.106 1.000 -0.636 0.167
CARE,B3 0.370 0.593 -0.636 1.000 -0.701
FUTORCOL,B4 -0.406 -0.222 0.167 -0.701 1.000

Final estimation of fixed effects
(with robust standard errors)

-----  

      Fixed Effect          Coefficient        Standard Error        T-ratio        d.f.        P-value  

For INTRCPT1, B0           3.361418       0.017894      187.850        51        0.000  

For FEMALE slope, B1        0.074919       0.021100       3.551        51        0.001  

For SOCSUP slope, B2        0.211963       0.035805       5.920        51        0.000  

For CARE slope, B3          0.120565       0.030435       3.961        50        0.000  

For FUTORCOL slope, B4      0.457265       0.032918      13.891        51        0.000  

-----  

Final estimation of variance components:  

-----  

      Random Effect          Standard Deviation        Variance Component        df        Chi-square        P-value  

INTRCPT1, U0                0.11773         0.01386        51      277.47962        0.000  

FEMALE slope, U1              0.08364         0.00699        51      80.02044        0.006  

SOCSUP slope, U2              0.13788         0.01901        51      72.77691        0.024  

CARE slope, U3                0.12409         0.01540        50      76.07134        0.010  

FUTORCOL slope, U4             0.14048         0.01973        51      89.55496        0.001  

level-1, R                   0.24981         0.06241        51  

-----  

Statistics for current covariance components model  

-----  

Deviance = 240.555715  

Number of estimated parameters = 16
```

สรุปผลการวิเคราะห์บ่งว่าโนเดลที่ 5 เป็นโนเดลที่หมายความกว่าทุกโนเดลโดยมีค่า Deviance ต่ำสุดเมื่อเทียบกับโนเดลอื่น ๆ คือมีค่า 240.56 ผลการทดสอบอิทธิพลทุกค่าทั้งอิทธิพลคงที่และอิทธิพลสุ่มในโนเดลมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) ทุกค่าจึงถือว่าเป็นโนเดลหรือสมการที่ใช้ทำงานคณิตศาสตร์เชิงชั้นเรียนได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโนเดลอื่น ๆ

โนเดลที่กล่าวมาสามารถเขียนเป็นสมการเดียวได้ว่า

$$\text{BEHAETH}_{ij} = 3.3614 + 0.0749 \text{ FEMALE}_{ij} + 0.2120 \text{ SOCSUP}_{ij} + 0.1206 \text{ CARE}_{ij} + 0.1673 \text{ TSOCUSP} * \text{CARE}_{ij} + 0.4573 \text{ FUTORCOL}_{ij} + u_0 + u_1 \text{ FEMALE}_{ij} + u_2 \text{ SOCSUP}_{ij} + u_3 \text{ CARE}_{ij} + u_4 \text{ FUTORCOL}_{ij} + r_{ij}$$

ความแปรปรวนระดับบุคคล ของโนเดลไม่มีตัวทำนายใด ๆ จาก 0.1407 เมื่อใช้โนเดลที่ 5 จะลดลงเหลือ 0.0624 แสดงว่าโนเดลนี้มีสัดส่วนของการอธิบายความแตกต่างระดับบุคคลได้เพิ่มขึ้น ($0.1407 - 0.0624 / 0.1407 = 0.56$ หรือ 56% ซึ่งจะเห็นว่าเป็นสัดส่วนที่มีปริมาณมากและเมื่อเปรียบเทียบกับโนเดลเติมรูปคือโนเดลที่ 4 ซึ่งพบว่าค่า Deviance เป็น 246.4698 ในขณะที่โนเดลที่ 5 มีค่า Deviance เป็น 240.5557 ซึ่งจะเห็นว่ามีค่าลดลง นั่นคือโนเดลนี้มีความกระชับรูปปิงหมายความมากกว่าโนเดลที่ 4

สรุปผลการวิเคราะห์

ไม่มีการวิเคราะห์การทดสอบอยพหุระดับโดยใช้โปรแกรม HLM 6.06 สามารถได้หลายโนเดล เริ่มจากโนเดลไม่มีเงื่อนไข จนถึงโนเดลที่ปรับให้เป็นโนเดลกระชับรูปคัดเฉพาะอิทธิพลที่มีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าคะแนนพุทธิกรรมจริยธรรมนักเรียนเป็นผลมาจากการตัวแปรระดับนักเรียนได้แก่ ความเป็นเพศหญิง (FEMALE) การสนับสนุนทางสังคม (SOCSUP) การอบรมเลี้ยงดู (CARE) ลักษณะมุ่งอนาคต (FUTORCOL) ส่วนตัวแปรระดับโรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมของครู (TSOCUSP) คุณภาพการสอนของครู (QUALTEAC) ไม่สามารถอธิบายหรือทำนายค่าเฉลี่ยของพุทธิกรรมจริยธรรม แต่พบปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับระหว่างตัวแปร TSOCUSP กับ CARE ซึ่งพบปฏิสัมพันธ์ทางบวกสรุปว่าเมื่อครูได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากขึ้นและนักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูในทางบวกจะพบว่าพุทธิกรรมจริยธรรมจะมากกว่าโรงเรียนที่ครูได้รับการสนับสนุนทางสังคมต่ำกว่าและนักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูในทางบกน้อยกว่าอย่างไรก็ตามทั้งค่าเฉลี่ย และความชันในการทำนายของตัวแปรทำนายระดับนักเรียนทั้ง 4 ตัว ยังคงมีความแปรเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรจะศึกษาค้นหาตัวแปรอื่น ๆ ในระดับโรงเรียนที่สามารถเพิ่มพูนสัดส่วนการอธิบายหรือทำนายพุทธิกรรมจริยธรรมได้มากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

นพรัตน์ ชัยเรือง (2551) พฤติกรรมบุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียน ต้นแบบวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต,สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยบูรพา.

Raudenbush, S.W. & Bryk, A. S. (2002). *Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods* (2nd ed.). London: Sage.

Hox, J. J. (2002). *Multilevel analysis. Techniques and applications*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Raudenbush, S. W., Bryk, A. S., Cheong, Y. F., & Congdon, R. T. (2000). HLM5: *Hierarchical linear and nonlinear modelling*. Lincolnwood, IL: Scientific Software International.